



R. C. Seine 217.036 B

Téléphone :

BOTzaris 88-50, 88-51 et 88-52

C. C. PARIS 1597-97

Adresse Télégraphique :

MOTOBÉCANE-PANTIN


Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

16, Rue Lesault - **PANTIN** (Seine)

FRANCE

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES DES MACHINES SERIES **R** et **S** TOUS TYPES

FABRICATION 1933 à 1939



JUIN 1939

Les Services Pièces Détachées et Réparation sont
Ouverts le Samedi toute la Journée et Fermés le Lundi

Prix du présent Catalogue
20 francs

Machines à soupapes latérales " TOUS TYPES " et à soupapes en tête " CULASSE FONTE SEULEMENT "

TABLE DES MATIÈRES

Voir, page D, la table des matières concernant les machines à soupapes en tête et culbuteurs enfermés **culasse bronze et aluminium**

[illegible]

Machines à soupapes en tête et culbuteurs enfermés "CULASSE BRONZE ET ALUMINIUM"

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE « MOTEUR »

	Pages
Allumage par combiné	78
Boîte de vitesses	75
Bougie	78
Carburateur	78
Carter moteur	72
Commande des vitesses à la main	77
» » par sélecteur	76
Couvercle côté embrayage (accessoires)	75
Culasse et soupape	73
Culbuterie	73
Cylindre et piston	72
Décompresseur	73
Distribution	74
Embiellage	72
Embrayage	74
Mise en marche	76
Reniflard commandé et circulation d'huile	75
Transmission et carter de chaîne	77

PARTIE « CYCLE »

Béquille avant	85
» centrale	85
Boîte à outils	86
Cadre	78
Commande de carburateur	83

PARTIE « CYCLE » (suite)

	Pages
» de débrayage	83
» de frein avant	83
» de frein arrière	84
» d'avance	84
» de décompresseur	84
Décalcomanie	88
Echappement	85
Eclairage	87
Fourche	79
Frein avant	81
» arrière	82
» de direction	78
Garde-boue avant	84
» arrière	84
Guidon	82
Jeu de direction	78
Outillage et accessoires divers	86
Porte-bagages	85
Repose-pieds	79
Réservoir à essence	86
Robinet et Tubulure à essence	86
Rondelle « Grower »	88
Rondelle plate	88
Roue avant	80
Roue arrière	81
Selle	86

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
EMBIELLAGE 3 VITESSES													
Vilebrequin côté distribution	1	231001*	244001	234001	244001	250001	244001	← 250001 →	250001	→	0	0	1305 au cours
Vilebrequin côté transmission	1	231002	244002	234002	244002	250002	244002	← 250002 →	250002	→	0	0	3304 ^{av} au cours
Axe de tête de bielle	1	143003	←			43003				→	0	0	22021 = 5. »
Vis de l'axe de tête de bielle	1	←				143005				→	0	0	30104 = 0.50
Ecrou de la vis de tête de bielle	1	←				143004				→	0	0	43003 = 37. »
Aiguille de tête de bielle, qualité légère	32	←				43007				→	0	0	43007 au cours
Bielle baguée	1	242020	43020	242020	←		43020			→	0	0	43010 = 13.75
Bague de pied de bielle	1	134010*	43010	134010*	←		43010			→	0	0	43020 = 117.50
Flasque de tête de bielle	2	←				22021				→	0	0	44103 = 48.75
EMBIELLAGE 4 VITESSES													
Vilebrequin côté distribution	1	0	0	134001*	140001*	150001*	140001*	← 150001* →	150001*	→	140001*	150001*	134001 = 159.50
Vilebrequin côté transmission	1	0	0	134042	143002	154002	143002	← 154002 →	154002	→	143002	154002	134010 = 13.75
Axe de tête de bielle	1	0	0	←			143003			→	143003	254003 ^c	134020 = 117.50
Vis de l'axe de tête de bielle	1	0	0	←			143005			→	254005	0	134042 = 151. »
Ecrou de l'axe de tête de bielle (côté transmission)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254005 ^c	140001 = 165. »
Ecrou de la vis de l'axe de tête de bielle	1	0	0	←			143004			→	254004	0	140408 = 235. »
Ecrou de l'axe de tête de bielle (côté distribution)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254004 ^c	140504 = 16.75
Aiguille de tête de bielle :													140715 = 67. »
qualité légère	32	0	0	←			43007			→	0	0	143002 = 151. »
qualité aviation	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	← 254007 →		143003 = 40. »
Bielle baguée	1	0	0	134020 ^c	←		43020			→	← 43020 →		143004 = 24. »
Bague de pied de bielle	1	0	0	134010*	←		43010			→	← 43010 →		143005 = 24. »
Flasque de tête de bielle	2	0	0	←			22021			→	← 22021 →		144501 = 378. »
CARTER PRINCIPAL													
3 VITESSES													
Carter central	1	←		242101		252101	242101	← 252101 →	252101	→	0	0	150001 = 185. »
Couvercle côté distribution	1	231501	←				144501			→	0	0	250002 = 165. »
" côté transmission	1	232408	←				140408			→	0	0	252101 = 588. »
Chapeau de couvercle côté distribution (éclairage par combiné)	1	←				140715*				→	0	0	254003 ^c = 45. »
Chapeau de couvercle côté distribution (éclairage par alternor)	1	231715	← 230715 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254004 = 24. »
Bague de l'arbre secondaire côté distribution	1	←				140504				→	0	0	254004 ^c = 11. »
Roulement de vilebrequin (à galets)	2	0	0	0	0	3304 ^v	0	← 3304 ^v →	3304 ^v	→	0	0	254005 = 24. »
" " (à D. R. de billes)	2	←		1305		0	1305	0	0	0	0	0	254005 ^c = 11. »
Bague de l'arbre secondaire côté transmission	1	←				44103				→	0	0	254007 au cours
Ergot de la bague n° 44103	3	←				30104				→	0	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Gd Sport	S 5 C Gd Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car				
CARTER PRINCIPAL														
3 VITESSES (Suite)														
Roulement de l'embrayage (rigide)...	1	←				6206				→		0	0	3304 ^v au cours
Jonc de roulement de l'embrayage...	1	←				30109				→		0	0	6206 au cours
Coujon de fixation du moteur au cadre...	4	←				30110				→		0	0	30109 = 1.70
» du cylindre	4	←	44111	→	0	0	144111	←	50111	→		0	0	30110 = 2.10
» gauche de fixation du cylindre	2													44111 = 1.90
» milieu	2	0	0	0	144111	50111	0	0	0	0		0	0	50111 = 3. »
» à droite	1	0	0	0	240111	250111	0	0	0	0		0	0	53901 = 10.10
» de fixation d'étrier de guide de poussoir	1	0	0	0	← 240111 →	0	0	0	0	0		0	0	61007 = 0.85
» de cylindre et de frein d'écrou inf ^r tube de tige culb.	1	0	← 140514 →	0	0	0	140514	0	140514	0		0	0	130718 = 2. »
» de fixation du couvercle et chapeau de distribution	2													134126 = 1.75
» long du couvercle de distribution	6	←				140116				→		0	0	140112 = 1.50
» moyen	1	←				140114				→		0	0	140113 = 1.50
» court	4	←				240114				→		0	0	140114 = 1.70
» long de transmission	7	←				140113				→		0	0	140115 = 1.70
» court	1	←				140134				→		0	0	140116 = 2.90
» moyen des couvercles distribution et transmission	5	←				140112				→		0	0	140134 = 1.70
» du couvercle distribution et de l'écrou entretoise de carter de chaîne	1	←				140115				→		0	0	140514 = 1.50
» long de collier de combiné ou magnéto	3	←				143115				→		0	0	140715 ^B = 67. »
» court de collier de combiné ou magnéto	1	←				134126				→		0	0	140841 = 7.50
Vis du chapeau de distribution	6	←				234126				→		0	0	143101 = 630. »
Gicleur à huile de 3,5	1	←				130718				→		0	0	143115 = 1.70
» 4,5	1	←				140841				→		0	0	143408 ^B = 260. »
» 5,5	1	←				144841				→		0	0	143501 ^C = 520. »
Joint de gicleur à huile	1	←				153841				→		0	0	143504 = 14.75
Chapeau de patte d'attache du carter AV. et AR.	2	←				61007				→		0	0	144111 = 2. »
Chapeau de patte d'attache du carter AV. formant support d'alter.	1	←	240901	→	0	0	0	0	0	0		0	0	144841 = 7.50
CARTER PRINCIPAL														
4 VITESSES														
Carter central	1	0	0	← 143101 →	153101 ^B	143101	←	153101 ^B	→			143101	153101 ^B	
Couvercle côté distribution	1	0	0	←		143501 ^C	←		→			← 143501 ^C →		
» côté transmission	1	0	0	←		143408 ^B	←		→			← 143408 ^B →		
Chapeau de couvercle côté distribution.	1	0	0	←		140715 ^B	←		→			← 140715 ^B →		
Bague de l'arbre secondaire côté distribution	1	0	0	←										
Roulement de vilebrequin (à galets)	2	0	0	0	0	3304 ^v	3304 ^v	←	3304 ^v	→		← 143504 →	← 3304 ^v →	

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
CARTER PRINCIPAL													
4 VITESSES (Suite)													
Roulement de vilebrequin (D. R. de billes)	2	0	0	← 1305 →	0	0	0	0	0		0	0	1305 au cours
Bague de l'arbre secondaire côté transmission	1	0	0	←		44103			→		← 44103 →		6206 au cours
Ergot de bague de l'arbre secondaire côté transmission	3	0	0	←		30104			→		← 30104 →		30104 = 0.50
Roulement de l'embrayage	1	0	0	←		6206			→		← 6206 →		30109 = 1.70
Jonc de roulement de l'embrayage	1	0	0	←		30109			→		← 30109 →		30110 = 2.10
Bague de l'arbre support des fourchettes	2	0	0	←		143296			→		← 143296 →		44103 = 48.75
Bague de l'arbre de commande des fourchettes côté distribution	1	0	0	←		143105			→		← 143105 →		44111 = 1.90
Bague de l'arbre de commande des fourchettes, côté transmission	1	0	0	←		143289			→		← 143289 →		50111 = 3. »
Goujon de fixation du moteur au cadre	4	0	0	←		30110			→		← 30110 →		53901 = 10.10
» » du cylindre	4	0	0	44111	0	0	144111	←	50111	→	244111	254111	61007 = 0.85
» gauche de fixation du cylindre	2	0	0	0	144111	50111	0	0	0	0	0	0	130718 = 2. »
» milieu »	2	0	0	0	240111	250111	0	0	0	0	0	0	134126 = 1.75
» à droite »	1	0	0	0	← 240111 →		0	0	0	0	0	0	140112 = 1.50
» d'étrier de guides de poussoir	1	0	0	140514	0	0	140514	0	140514	0	140514	0	140113 = 1.50
» de cylindre et de frein d'écrou inf ^r tube de tige culb.	1	0	0	0	0	0	0	254514	0	254514	0	253514	140114 = 1.70
» du couvercle et chapeau de distribution	2	0	0	←		140116			→		← 254116 →		140115 = 1.70
» long du couvercle de distribution	6	0	0	←		140114			→		← 140114 →		140116 = 2.90
» moyen »	1	0	0	←		240114			→		← 240114 →		140134 = 1.70
» court »	4	0	0	←		140113			→		← 140113 →		140117 = 2. »
» long » de transmission	7	0	0	←		140134			→		← 140134 →		140118 = 2. »
» court »	1	0	0	←		140112			→		← 140112 →		140119 = 2. »
» moyen du couvercle distribution et transmission	5	0	0	←		140115			→		← 140115 →		140120 = 2. »
» de l'écrou formant entretoise du 1/2 carter chaîne	1	0	0	←		143115			→		← 143115 →		140121 = 2. »
» long de collier de combiné	3	0	0	←		134126			→		← 134126 →		140122 = 2. »
» court »	1	0	0	←		234126			→		← 234126 →		140123 = 2. »
Vis du chapeau de distribution	6	0	0	←		130718			→		← 130718 →		140124 = 2. »
Gicleur à huile de 3,5	1	0	0	←		140841			→		← 140841 →		140125 = 2. »
» 4,5	1	0	0	←		144841			→		← 144841 →		140126 = 2. »
» 5,5	1	0	0	←		153841			→		← 153841 →		140127 = 2. »
Joint de gicleur à huile	1	0	0	←		61007			→		← 61007 →		140128 = 2. »
Chapeau de patte d'attache du carter	2	0	0	←		53901			→		← 53901 →		140129 = 2. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE												TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34 allumage Magnéto	R 34 allumage combiné	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
CYLINDRE														
Cylindre nu	1	230051	42051	140051	230051	240051	250051	144083	254051	50051 ⁿ	254051	144083	254051	30011 ⁿ = 75. » 30012 = 5.30 30013 = 11.75 30014 = 15.95 30015 = 1.25 30069 = 0.50 30117 = 1.50 30140 = 1. » 32012 = 5.10 32013 = 11.75 34013 = 6.25 36031 = 0.85 40012 = 5.65 40013 = 12.25 42051 = 311. » 42085 = 341. » 43012 = 5.45 43013 = 12.25 43015 = 1.35 44013 = 6.75 50012 = 6.35 50013 = 13.40 50051 ⁿ = 353. » 50069 = 0.50 50070 = 2. » 50085 = 383. » 52012 = 6.85 52013 = 13.40 54012 = 6.15 54013 = 8.20 54014 = 18.50 54071 ⁿ = 12. » 140011 = 80. » 140014 = 16.50 140035 = 129.30 140051 = 311. » 140065 = 25.25 140085 = 341. » 140870 ⁿ = 37. » 140893 = 5. » 140894 = 1.75 144011 = 90. » 144035 = 139.30 144081 = 10. » 144083 = 294. » 150870 ⁿ = 37. » 151011 = 130. » 151035 = 185.30 230035 = 120.90 230051 = 294. » 230071 = 8. » 230085 = 324. » 230870 ⁿ = 37. » 240051 = 395. » 240070 = 1.75 240085 = 425. » 240870 = 27. » 240893 = 6. » 240894 = 0.25 240895 = 6. » 244070 = 2. » 250051 = 437. » 250070 = 1.75 250085 = 467. » 254011 = 145. » 254012 = 5.80 254014 = 18.50 254035 = 200.30 254051 = 378. » 254069 = 0.50 254070 = 2. »
» avec guides de soupapes	1	230085	42085	140085	230085	240085	250085	0	0	50085	0	0	0	
Cale d'épaisseur du cylindre	1	230071	0	0	230071	0	0	144081	0	54071 ⁿ	0	0	0	
Joint papier de base du cylindre	1	←		30069	→		50069	30069	←	254069	→	30069	50069	
Ecrou du goujon de cylindre	4	←		30117	→	0	0	30117	←	50070	→	244070	254070	
» gauche du goujon de cylindre	2	0	0	0	0	30117	50070	0	0	0	0	0	0	
» milieu »	2	0	0	0	0	240070	250070	0	0	0	0	0	0	
» à droite »	1	0	0	0	0	← 30140 →		0	0	0	0	0	0	
Piston complet (avec axe, segments, freins d'axe)	1	230035	← 140035 →	230035	140035	151035	144035	←	151035	→	144035	254035		
Piston nu	1	30011 ⁿ	← 140011 →	30011 ⁿ	140011	151011	144011	←	151011	→	144011	254011		
Segment d'étanchéité supérieur	1	30012	← 40012 →	30012	40012	50012	40012	←	50012	→	40012	254012		
» » moyen	1	32012	← 43012 →	32012	43012	54012	43012	←	54012	→	43012	254012		
» râcleur D.R.T.	1	30013	← 40013 →	30013	40013	50013	40013	←	50013	→	40013	50013		
» d'étanchéité de jupe	1	30012	← 40012 →	30012	40012	52012	40012	←	52012	→	40012	52012		
» râcleur couteau jupe	1	34013	← 44013 →	34013	44013	54013	44013	←	54013	→	44013	54013		
» râcleur D.R.T. de jupe	1	32013	← 43013 →	32013	43013	52013	43013	←	52013	→	43013	52013		
Axe de piston	1	30014	← 140014 →	30014	140014	54014	140014	←	54014	→	140014	254014		
Frein de l'axe de piston	2	30015	← 43015 →	30015	←		43015	→						
Tubulure admission	1	0	0	0	0	0	0	0	0	140065	0	0	0	
Cache-soupapes	1	230870 ⁿ	← 140870 ⁿ →	230870 ⁿ	← 240870 →	0	0	150870 ⁿ	0	0	0	0	0	
Goujon de fixation du cache-soupapes	1	←		140894	→	0	0	0	0	140894	0	0	0	
Ecrou de blocage du cache-soupapes	1	←		140893	→	0	0	0	0	140893	0	0	0	
Ergot de cache-soupapes	1	0	0	0	0	← 240894 →	0	0	0	0	0	0	0	
Joint de cache-soupapes	1	0	0	0	0	← 240895 →	0	0	0	0	0	0	0	
Vis de blocage de cache-soupapes	1	0	0	0	0	← 240893 →	0	0	0	0	0	0	0	
Long de vis de blocage de cache-soupapes	1	0	0	0	0	← 36031 →	0	0	0	0	0	0	0	

* Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE												TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34 Allumage Magnéto	R 34 Allumage Combiné	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
CULASSE														
Culasse nue (simple échappement)...	1	30062 ^B	40062 ^C	140062	30062	240062	250062	0	0	50062	154062 ^B	0	0	20052 = 15. »
» (double échappement)...	1	0	0	0	0	0	0	144082	154082	0	0	144082 ^B	154062 ^C	20064 = 0.85
Culasse avec guides de soupape A. et E.	1	0	0	0	0	0	0	144087	254087	0	154087	144087 ^B	153087	30053 = 1.90
Joint de culasse	1	← 30061 →	← 30061 →	← 30061 →	← 30061 →	← 240061 →	← 250061 →	← 44061 →	← 44061 →	← 50061 →	← 44061 →	← 44061 →	← 44061 →	30053 ^B = 1.50
Vis de fixation de culasse	4	0	0	0	0	0	0	← 144053 →	← 144053 →	0	144053	← 254053 →	← 254053 →	30061 = 10.50
Goujon court de culasse	5	0	0	0	0	240053	0	0	0	0	0	0	0	30062 = 143. »
» long de culasse	7	← 30053 →	← 30053 →	← 30053 →	← 30053 →	← 250063 →	0	0	0	30053	0	0	0	30062 ^B = 143. »
Ecrou du goujon de culasse	7	← 30053 ^B →	← 30053 ^B →	← 30053 ^B →	← 30053 ^B →	0	0	0	0	30053 ^B	0	0	0	40055 = 20. »
Ecrou borgne du goujon de culasse (10 pièces en R.55)	8	0	0	0	0	← 240063 →	0	0	0	0	0	0	0	40056 = 20. »
Guide de soupape ADM.	1	← 20052 →	← 20052 →	← 20052 →	← 20052 →	← 144072 ^B →	← 154052 ^B →	← 20052 →	← 154052 ^B →	← 20052 →	← 154052 ^B →	← 144072 ^B →	← 154052 ^B →	40057 = 2.50
» » ECH.	1	← 20052 →	← 20052 →	← 20052 →	← 20052 →	← 144073 →	← 154063 →	← 20052 →	← 154063 →	← 20052 →	← 154063 →	← 144073 →	← 154063 →	40058 = 6.75
Bague de guide de soupape ADM.	1	0	0	0	0	0	0	0	154064	0	154064	0	154064	40059 = 3.50
» » » ECH.	1	0	0	0	0	0	0	0	154066	0	154066	0	154066	40060 = 1.25
Jonc de guide de soupape	2	← 20064 →	← 20064 →	← 20064 →	← 20064 →	← 134064 →	0	20064	0	134064	0	134064	0	40062 = 143. »
Soupape ADM.	1	50055	40055	140055	50055	← 140055 →	← 144055 →	← 154055 →	← 40055 →	← 154055 →	← 143055 ^A →	← 254055 ^A →	← 254055 ^A →	44061 = 17. »
» ECH.	1	50056	40056	140056	50056	← 140056 →	← 144056 →	← 154056 →	← 40056 →	← 154056 →	← 143056 ^A →	← 254056 ^A →	← 254056 ^A →	44061 ^B = 20. »
Ressort simple de soupape	2	← 40058 →	← 40058 →	← 140058 →	← 40058 →	← 140058 →	0	0	140058	0	0	0	0	44061 ^B = 20. »
» pincette à droite	2	0	0	0	0	0	0	← 154058 →	0	154058	← 254058 ^A →	← 254058 ^A →	← 254058 ^A →	44061 ^B = 20. »
» » à gauche	2	0	0	0	0	0	0	← 154074 →	0	154074	← 254074 ^A →	← 254074 ^A →	← 254074 ^A →	44061 ^B = 20. »
Coupelle supérieure de ressort de sou- pape	2	← 40057 →	← 40057 →	← 140057 →	← 40057 →	← 140057 →	← 154057 →	← 140057 →	← 140057 →	← 140057 →	← 154057 →	← 154057 →	← 154057 →	44061 ^B = 20. »
Coupelle inférieure de ressort de sou- pape	2	← 40059 →	← 40059 →	← 140059 →	← 40059 →	← 140059 →	0	0	140059	0	0	0	0	44061 ^B = 20. »
Support inférieur de ressort à pincette	2	0	0	0	0	0	0	144071	0	0	0	144071	0	44061 ^B = 20. »
Coupelle de clavette conique de soupape	2	0	0	0	0	0	0	← 154072 →	0	← 154072 →	← 154072 →	← 154072 →	← 154072 →	44061 ^B = 20. »
Clavette de soupape	2	← 40060 →	← 40060 →	← 140060 →	← 40060 →	← 140060 →	0	0	140060	0	0	0	0	44061 ^B = 20. »
1/2 clavette conique de soupape ADM.	2	0	0	0	0	0	0	144060	144070	0	144070	144060	144070	44061 ^B = 20. »
» » » ECH.	2	0	0	0	0	0	0	144070	154070	0	154070	144070	154070	44061 ^B = 20. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
DISTRIBUTION													
Axe de roue à came ADM.....	1	←				154526			→	← 154526 →		30521 = 1.25	
» » ECH.....	1	←				154522			→	← 154522 →		140511 = 0.25	
Rondelle d'axe de roue à came côté cou- ercle distribution	2	←				154527			→	← 154527 →		140513 = 9. »	
Cale réglable de l'axe épaisseur 1/10..		←				154524			→	← 154524 →		143528 = 110. »	
» » 2/10..		←				154524 ⁿ			→	← 154524 ⁿ →		144091 = 152. »	
Roue à came type B.....	2	231528	←		144528		0	144528	0	0	0	144092 = 18.50	
» » D.....	2	0	0	0	0	0	0	154528	0	154528	0	144093 = 0.85	
» » F.....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	← 143528 ⁿ →	144503 = 17. »	
Bague de roue à came (flottante) pour 4 vitesses	4	0	0	←		150503			→	← 150503 →		144513 = 9. »	
Bague de roue à came pour 3 vitesses..	2	0	←			144503			→	0	0	144528 = 110. »	
Rondelle de roue à came, côté chapeau de distribution	2	←				150523			→	← 150523 →		150503 = 8. »	
Pignon de commande de roue à came pour 4 vitesses	1	0	0	←		150516			→	← 150516 →		150516 = 28.50	
Pignon de commande de roue à came pour 3 vitesses	1	231516	←			240516			→	0	0	150523 = 1.75	
Tubulure d'évacuation d'air	1	231740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150611 = 20. »	
Vis de guidage des poussoirs.....	2	0	←			150655			→	← 150655 →		150612 = 20. »	
Cale de vis guidage des poussoirs.....		0	←			150659			→	← 150659 →		150651 = 6.30	
Poussoir nu ADM.....	1	←		150657		← 254657 ⁿ →	150657	254657 ⁿ		← 254657 ⁿ →		150652 = 1.25	
» » ECH.....	1	←		150658		← 254658 ⁿ →	150658	254658 ⁿ		← 254658 ⁿ →		150655 = 5. »	
Vis de réglage du poussoir.....	2	←		150651		0	0	150651	0	0	0	150657 = 25.50	
Contre-écrou de vis de réglage de pous- soir	2	←		150652		0	0	150652	0	0	0	150658 = 27. »	
Rotule de poussoir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	← 254664 →		150659 = 0.80	
Bague de guide de poussoir ADM.....	1	0	0	0	0	0	← 154653 →	0	154653	← 154653 →		154522 = 33.50	
» » ECH.....	1	0	0	0	0	0	← 154654 →	0	154654	← 154654 →		154524 = 0.50	
Guide de poussoir ADM.....	1	231611	← 150611 →	← 240611 →		← 154611 →	150611	154611		← 154611 →		154526 = 33.50	
» » ECH.....	1	231611	← 150612 →	← 240612 →		← 154612 →	150612	154612		← 154612 →		154527 = 1.50	
Joint de guide de poussoir.....	2	0	← 140511 →	0	0	← 140511 →				← 140511 →		154528 = 110. »	
Etrier de guide de poussoir.....	1	0	← 140513 →	0	0	144513	0	140513	0	144513	0	154611 = 20. »	
Frein de l'écrou d'étrier	1	0	← 30521 →	0	0	30521	0	30521	0	30521	0	154612 = 22. »	
CULBUTERIE													
Carter de culbuteurs	1	0	0	0	0	0	← 144091 →	0	144091	← 144091 →		154653 = 26. »	
Chapeau de carter de culbuteurs.....	1	0	0	0	0	0	← 144092 ⁿ →	0	144092 ⁿ	← 144092 ⁿ →		154654 = 28. »	
Joint du chapeau de carter de culbuteurs	1	0	0	0	0	0	← 154097 →	0	154097	← 154097 →		231516 = 28.50	
Vis » » »	4	0	0	0	0	0	← 144093 →	0	144093	← 144093 →		231528 = 110. »	

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
CULBUTERIE (Suite)													
Vis longue de carter de culbuteurs...	2	0	0	0	0	0	← 144094 →	0	144094	← 254094 →		7513 = 0.85	
» courte » » »	2	0	0	0	0	0	← 144096 →	0	144096	← 254096 →		44672 = 0.85	
Tube de graissage de guide de soupape	2	0	0	0	0	0	144636 154636	0	154636	144636 154636		134673 = 0.80	
Graisseur de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 7513 →	0	7513	← 7513 →		134674 = 1.20	
Rondelle extérieure de roulement de culbuteur	4	0	0	0	0	0	← 154624 →	0	154624	← 154624 →		144094 = 3.95	
Aiguille de roulement de culbuteur	92	0	0	0	0	0	← 44672 →	0	44672	← 44672 →		144096 = 3.05	
Bague de roulement de culbuteur	4	0	0	0	0	0	← 154625 →	0	154625	← 154625 →		144621 = 1.50	
Rondelle intérieure de roulement de culbuteur	4	0	0	0	0	0	← 154627 →	0	154627	← 154627 →		144622 = 2. »	
Bague entretoise de roulement de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 154626 →	0	154626	← 154626 →		144628 = 3.75	
Levier de commande de culbuteur ADM.	1	0	0	0	0	0	← 154620 →	0	154620	← 154620 →		144629 = 0.85	
» » » ECH.	1	0	0	0	0	0	← 154616 →	0	154616	← 154616 →		144636 = 0.60	
Embout de levier de c ^m culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 144664 →	0	144664	0 0		144662 = 8. »	
Rotule » » »	2	0	0	0	0	0	0 0	0	0	← 254664 →		144664 = 9. »	
Bras d'attaque de soupape ADM.	1	0	0	0	0	0	← 154619 →	0	154619	← 154619 →		144665 = 22.40	
» » » ECH.	1	0	0	0	0	0	← 154615 →	0	154615	← 154615 →		144671 = 20. »	
Vis d'attaque de soupape	2	0	0	0	0	0	← 144628 →	0	144628	← 144628 →		144672 = 10. »	
Contre-écrou de la vis d'attaque	2	0	0	0	0	0	← 144629 →	0	144629	← 144629 →		153663 = 9. »	
Ressort d'appui de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 144622 →	0	144622	← 144622 →		154615 = 32. »	
Vis de blocage de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 144621 →	0	144621	← 144621 →		154616 = 48. »	
Frein de vis de blocage de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 154633 →	0	154633	← 154633 →		154619 = 32. »	
Tige de culbuteur complète	2	0	0	0	0	0	144665 154665	0	154665	244665 254665		154620 = 48. »	
» » nue	2	0	0	0	0	0	144662 154662	0	154662	244662 254662		154624 = 3. »	
Boîte à bille supérieure de tige	2	0	0	0	0	0	← 153663 →	0	153663	0 0		154625 = 17.50	
Embout inférieur de tige	2	0	0	0	0	0	← 154656 →	0	154656	0 0		154626 = 14.90	
Boîte à rotule supérieure de tige	2	0	0	0	0	0	0 0	0	0	← 153663 →		154627 = 0.45	
» inférieure » » »	2	0	0	0	0	0	0 0	0	0	← 153663 →		154631 = 0.40	
Tube de tige de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 144671 →	0	144671	← 144671 →		154633 = 0.85	
Ecrou supérieur du tube de tige de culbuteur	2	0	0	0	0	0	← 144672 →	0	144672	← 144672 →		154636 = 0.60	
Joint supérieur du tube de tige de culbuteur (caoutchouc)	2	0	0	0	0	0	← 134673 →	0	134673	← 134673 →		154656 = 5.75	
Ecrou inférieur du tube de tige de culbuteur	2	0	0	0	0	0	0 254676	0	254676	0 254676		154662 = 8. »	
Joint inférieur du tube de tige de culbuteur (caoutchouc)	2	0	0	0	0	0	← 134674 →	0	134674	← 134674 →		154665 = 22.40	
Frein de l'écrou inférieur	1	0	0	0	0	0	0 254537	0	254537	← 254537 →		244662 = 8. »	
Cale de réglage de culbuteur		0	0	0	0	0	← 154631 →	0	154631	← 154631 →		254094 = 2.50	
												254096 = 2.10	
												254537 = 0.85	
												254629 = 0.85	
												254662 = 8. »	
												254664 = 6. »	
												254665 = 22.40	
												254676 = 9. »	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Gd Sport	S 5 C Gd Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car					
DECOMPRESSEUR															
Came de décompresseur	1	←	150550	→	←	240550	→	0	0	150550	0	0	0	0	22153 = 19.20
Ressort de rappel de décompresseur	1	←		140555	→	←	144555	→	140555	144555		←	144555	→	22163 = 4. »
Excentrique de décompresseur	1	0	0	0	0	0	←	154650	→	0	154650	←	154650	→	22164 = 4.40
Levier de commande de décompresseur	1	←				30553						←	30553	→	23177 = 72. »
Vis de serrage du levier	1	←				250554						←	250554	→	23181 = 1.90
EMBRAYAGE															
* Pignon de transmission	1	←				130017						←	130017	→	30018 = 3.20
Ecrou du pignon de transmission	1	←				30018						←	30018	→	30553 = 16. »
Bague de roulement de roue embrayage	1	←				22153						←	22153	→	32154 = 160. »
* Roue embrayage montée avec pignon et goujons (combiné)	1	←		130164			←	150164	→	130164	150164	←	150164	→	34161 = 2.75
* Roue embrayage nue (pour allumage par combiné)	1	←		32154			←	52154	→	32154	52154	←	52154	→	34168 = 17. »
Roue embrayage nue (pour allumage par magnéto)	1	231154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44159 = 12.50
Pignon intermédiaire de combiné	1	←				130156						←	130156	→	44160 = 4.75
Roue réceptrice assemblée pour combiné	1	←				134402						←	134402	→	44161 = 2.75
» » » » magnéto	1	0	←	232402	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44162 = 1.90
» » » » pour magnéto	1	231403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44169 = 16. »
* Goujon de roue d'embrayage	8	←				50155						←	50155	→	44181 = 1.90
Ecrou de roue d'embrayage	1	←				44159						←	44159	→	44184 = 72. »
Ressort d'embrayage { R.23	6														44185 = 10.80
{ R.34, R.33*, R.44	9	34161	←			44161						←	44161	→	44186 = 1.50
les autres types	12														44188 = 0.10
Disque récepteur extrême	1	←				54167						←	54167	→	44189 = 6. »
» » milieu	6	←				34168*						←	34168*	→	50155 = 3.20
Disque moteur milieu	6	←				44169						←	44169	→	52154 = 160. »
» » extrême	1	←				54170						←	54170	→	54167 = 15. »
Tambour d'embrayage assemblé	1	23177	←			44184						←	44184	→	54170 = 18. »
Ecrou de réglage de l'embrayage avec frein	1	0	←			44185						←	44185	→	130017 = 70. »
Frein de l'écrou de réglage	1	0	←			44186						←	44186	→	130156 = 32. »
Goupille cylindrique de frein d'écrou	1	0	←			44188						←	44188	→	130164 = 208. »
Rondelle de réglage de l'embrayage	1	0	←			44189						←	44189	→	134402 = 59. »
Vis de guidage { R.23	6														140555 = 1.60
des ressorts d'em- { R.34, R.33*, R.44	9	23181	←			44181						←	44181	→	144555 = 1.60
brayage les autres types	12														150164 = 208. »
Frein de l'écrou de roue d'embrayage	1	←				44160						←	44160	→	150550 = 15.50
Joue » » » »	1	←				44162						←	44162	→	154650 = 15.50
Joue de bague de roulement de roue d'embrayage	1	←				22163						←	22163	→	231154 = 160. »
Cale de joue de bague de roulement	1	←				22164						←	22164	→	231403 = 59. »
* Voir page suivante pour pièces 4 vitesses.															

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
EMBRAYAGE (Suite)													
Frein d'écrou de goujon de roue d'em- brayage	1	←				50172			→	←	50172	→	
Butée à billes complète	1	←				43195			→	←	43195	→	
Bague intérieure de butée à billes	1	←				43194			→	←	43194	→	
» extérieure »	1	←				43192			→	←	43192	→	
Jonc de butée à billes	1	←				44196			→	←	44196	→	
Ressort de décollage des disques	24	←				54199			→	←	54199	→	
Patte d'arrêt des ressorts de décollage	4	←				54198			→	←	54198	→	
EMBRAYAGE													
(Pièces spéciales pour 4 vitesses)													
Pignon de transmission	1	0	0	←		143017			→	←	143017	→	
Roue embrayage montée avec pignon et goujons	1	0	0	←	130164	→		150164	→	←	150164	→	
Roue embrayage nue	1	0	0	←	32154	→		52154	→	←	52154	→	
Goujon de roue d'embrayage	8	0	0	0	0	0	0	0	0	←	254155	→	
COUVERCLE D'EMBRAYAGE													
(Détail)													
Bouchon de réglage de l'embrayage	1	←				22409			→	←	22409	→	
Joint du bouchon de réglage de l'em- brayage	1	←				20407			→	←	20407	→	
Vis hélicoïdale de commande de dé- brayage avec galet	1	←				44411			→	←	44411	→	
Pédale de commande de débrayage	1	←				130412			→	←	130412	→	
Boulon avec écrou de serrage de pédale	1	←				130413			→	←	130413	→	
Bouchon de visite du combiné ou de magnéto	1	40837	←			130837			→	←	130837	→	
Joint du bouchon n° 40837	2	30838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
» » n° 130837	1	0	←			130838			→	←	130838	→	
Bouchon remplissage du moteur	1	40837	←			130839			→	←	130839	→	
Joint du bouchon remplissage	1	0	←			1126			→	←	1126	→	
Flotteur d'huile	1	0	←			140739			→	←	140739	→	
Pointeau du flotteur	1	0	←			140736			→	←	140736	→	
Bouchon du flotteur (formant siège du pointeau)	1	0	←			140735			→	←	140735	→	
Joint de bouchon du flotteur	1	0	←			140738			→	←	140738	→	
Barillet de câble de débrayage	1	←				140416			→	←	140416	→	
Galet de la vis hélicoïdale 44411	1	←				30007			→	←	30007	→	
Ajutage d'arrivée d'huile au vilebrequin	1	231445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rondelle de guidage de l'ajutage	1	231447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ressort d'appui de l'ajutage	1	143446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE											TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Gd Sport	S 5 C Gd Sport	
COUVERCLE D'EMBRAYAGE													
(Pièces spéciales 4 vitesses)													
Chapeau du collecteur d'huile	1	0	0	←			143440 ^B		→		← 143440 ^B →		1064 = 0.50
Vis de fixation du chapeau	4	0	0	←			143443		→		← 143443 →		1126 = 0.85
Ajutage d'arrivée d'huile au vilebrequin	1	0	0	←			231445		→		← 231445 →		30152 = 15.50
Ressort d'appui de l'ajutage	1	0	0	←			143446		→		← 143446 →		30838 = 0.85
Ergot de l'ajutage	1	0	0	←			231447		→		← 231447 →		40837 = 10.10
RENIFLARD COMMANDE													
ET CIRCULATION D'HUILE													
Bague collectrice	1	0	←			130765			→		← 130765 →		43741 = 3.20
Ressort de bague collectrice	1	0	←			130768			→		← 130768 →		50251 = 96. "
Pipe de reniflard	1	0	←			130451			→		← 130451 →		55305 = 1.25
Joint de pipe de reniflard	1	0	←			130453			→		← 130453 →		130451 = 21.60
Vis " "	2	0	←			130454			→		← 130454 →		130453 = 2. "
Raccord Durit " "	1	0	←			140750			→		← 140750 →		130454 = 1.20
Cuvette de raccord Durit	2	0	←			140749			→		← 140749 →		130765 = 13.75
Tuyauterie flexible de retour d'huile complète	1	0	←			140785			→		← 140785 →		130768 = 2. "
Bi-cône de retour d'huile	1	0	←			140771			→		← 140771 →		140730 = 19.20
Ecrin de bi-cône	1	0	←			140781			→		← 140781 →		140744 = 2.50
Raccord orientable	1	0	←			140730			→		← 140730 →		140747 ^c = 280. "
Joint de raccord orientable	1	0	←			1126			→		← 1126 →		140747 ⁿ = 290. "
Réservoir d'huile émail noir	1	0	←	242747 ^B	→	140747 ⁿ	242747 ⁿ	←	140747 ^B	→	← 140747 ^B →		140747 ⁿ = 200. "
" " chromé et émail noir	1	0	←	242747 ^C	→	140747 ^C	242747 ^C	←	140747 ^C	→	← 140747 ^C →		140749 = 1.50
" " " couleur	1	0	←	242747 ^D	→	140747 ^D	242747 ^D	←	140747 ^D	→	← 140747 ^D →		140750 = 4. "
Bouchon de remplissage du réservoir	1	0	←			40837			→		← 40837 →		140771 = 1. "
Joint du bouchon de remplissage du réservoir	1	0	←			30838			→		← 30838 →		140781 = 2.50
Demi-collier de fixation du réservoir d'huile	1	0	←	230744	→	140744	230744	←	140744	→	← 140744 →		140785 = 45. "
Vis du 1/2 collier de fixation du réservoir d'huile	2	0	←			55305			→		← 55305 →		143440 ^B = 19.20
Bride de fixation du réservoir d'huile	1	0	←			43741			→		← 43741 →		143443 = 0.80
Vis de la bride de fixation du réservoir d'huile	2	0	←			1064			→		← 1064 →		143446 = 1.50
BOITE DE VITESSES													
(3 vitesses)													
Arbre primaire à cannelures	1	231251	←			50251			→		0	0	
Pignon de prise directe bagué	1	0	144191 ^B	0	←		144191 ^B		→		0	0	
" " non bagué (alésage rectifié)	1	231151 ^B	0	150151 ^B	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bague du pignon de prise directe	1	0	30152	0	←		30152		→		0	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
BOITE DE VITESSES (3 vitesses) (Suite)													
Pignon baladeur	1	231253 ^B	←			144253 ^B			→	0	0	1204 au cours	
Roue de 1 ^{re} vitesse	1	232254 ^B	←			144254 ^D			→	0	0	1615 = 0.40	
Arbre secondaire	1	231255	←			140255			→	0	0	22269 = 4. »	
Cliquet de mise en marche	1	←				44256			→	0	0	33262 ^B = 29. »	
Ressort de cliquet de mise en marche	1	←				43257			→	0	0	42260 = 14.40	
Equipage secondaire bagué	1	231279	←	150279	→	0	150279	0	0	0	0	43257 = 4.75	
Bague de l'équipage secondaire	2	←	42260		→	0	42260	0	0	0	0	44256 = 10.40	
Equipage secondaire non bagué (alésage rectifié)	1	0	0	0	0	154259	0	←	154259	→	0	0	44267 = 1.90
Aiguille de roulement de l'équipage 154259	48	0	0	0	0	53672	0	←	53672	→	0	0	44270 = 2.25
Rondelle intercalaire des aiguilles	2	0	0	0	0	44267	0	←	44267	→	0	0	53260 ^C = 0.50
Entroise centrale des aiguilles	1	0	0	0	0	22269	0	←	22269	→	0	0	53261 ^C = 16. »
Joue de l'équipage secondaire	1	←				44270			→		0	0	53264 = 1.25
Entroise de roulement à billes	1	←				43271			→		0	0	53672 = 1.05
Roulement de l'arbre primaire	1	←				1204			→		0	0	130263 = 65. »
Arbre de fourchette	1	←				53261 ^C			→		0	0	134263 = 45. »
Fourchette de commande des vitesses	1	134263	←			130263			→		0	0	140255 = 88. »
Bille de verrouillage des vitesses	1	←				1615			→		0	0	143152 = 15.50
Ressort	1	←				53264			→		0	0	143191 = 92.40
Rondelle intérieure de l'arbre de fourchette	1	←				53260 ^C			→		0	0	143251 = 112. »
Levier intérieur de c ^{de} des vitesses	1	←				33262 ^B			→		0	0	143254 = 72. »
BOITE DE VITESSES (4 vitesses)													
Arbre primaire à cannelures	1	0	0	←		143251			→	←	143251	→	143281 ^B = 56. »
Baladeur de 1 ^{re} et 2 ^e vitesse	1	0	0	←		143281 ^B			→	←	143281 ^B	→	150279 = 240. »
Roue de 1 ^{re} vitesse	1	0	0	←		143254			→	←	143254	→	153282 = 64. »
» 2 ^e »	1	0	0	←		153282			→	←	254282	→	154259 = 240. »
» 3 ^e »	1	0	0	←		143283			→	←	143283	→	231253 ^B = 104. »
Rondelle pour roue 3 ^e vitesse	1	0	0	←		143285			→	←	143285	→	231255 = 88. »
Cale	1	0	0	←		143286			→	←	143286	→	231279 = 240. »
Rondelle frein pour roue 3 ^e vitesse	1	0	0	←		143287			→	←	143287	→	232254 ^B = 56. »
Baladeur de 3 ^e et 4 ^e vitesse	1	0	0	←		143284			→	←	143284	→	254282 = 64. »
Pignon de prise directe bagué	1	0	0	←		143191			→	←	143191	→	
Bague de pignon de prise directe	2	0	0	←		143152			→	←	143152	→	
Arbre secondaire	1	0	0	←		140255			→	←	140255	→	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
BOITE DE VITESSES													
(4 vitesses) (Suite)													
Cliquet de mise en marche.....	1	0	0	←.....			44256		→.....	←.....	44256	→.....	1204 au cours
Ressort du cliquet de mise en marche.....	1	0	0	←.....			43257		→.....	←.....	43257	→.....	1615 = 0.50
Equipe secondaire.....	1	0	0	←.....			143259		→.....	←.....	143259	→.....	42260 = 14.40
» » bagué bronze.....	1	0	0	←..... 242259 →.....	0	242259	0	0	0	0	0	0	43257 = 1.50
Bague de l'équipage secondaire.....	1	0	0	←..... 42260 →.....	0	42260	0	0	0	0	0	0	44256 = 10.40
Aiguille de l'équipage secondaire.....	48	0	0	←.....			53672		→.....	←.....	53672	→.....	44267 = 1.90
Rondelle intercalaire des aiguilles.....	2	0	0	←.....			44267		→.....	←.....	44267	→.....	44270 = 2.25
Entretoise centrale des aiguilles.....	1	0	0	←.....			143269		→.....	←.....	143269	→.....	53264 = 1.25
Joue de l'équipage secondaire.....	1	0	0	←.....			44270		→.....	←.....	44270	→.....	53266 = 1.25
Roulement de l'arbre primaire.....	1	0	0	←.....			1204		→.....	←.....	1204	→.....	53672 = 1.05
Rondelle de rejet d'huile de roue de 1 ^{re} vitesse.....	1	0	0	←.....			143234		→.....	←.....	143234	→.....	130871 = 128. »
Rondelle d'arrêt de la rondelle de rejet d'huile.....	1	0	0	←.....			143233		→.....	←.....	143233	→.....	130873 = 40. »
Arbre support de fourchettes et du secteur denté.....	1	0	0	←.....			143295		→.....	←.....	143295	→.....	130875 = 10. »
Secteur denté de c ^{de} intérieur des vitesses (complet).....	1	0	0	←.....			143280		→.....	←.....	143280	→.....	130876 = 1.20
Secteur nu.....	1	0	0	←.....			143297 ⁿ		→.....	←.....	143297 ⁿ	→.....	143233 = 1.20
Plateau nu du secteur.....	1	0	0	←.....			143277 ⁿ		→.....	←.....	143277 ⁿ	→.....	143234 = 4.80
Clavette du plateau de secteur.....	1	0	0	←.....			53266		→.....	←.....	53266	→.....	143259 = 280. »
Ecrou de fixation du plateau de secteur.....	1	0	0	←.....			143298		→.....	←.....	143298	→.....	143269 = 4. »
Arbre de commande des fourchettes.....	1	0	0	←.....			143290		→.....	←.....	143290	→.....	143277 = 28.80
Fourchette de 1 ^{re} et 2 ^e vitesse.....	1	0	0	←.....			143293		→.....	←.....	143293	→.....	143280 = 60.80
» 3 ^e et 4 ^e vitesse.....	1	0	0	←.....			143292		→.....	←.....	143292	→.....	143288 = 1.75
Bille de verrouillage des vitesses.....	1	0	0	←.....			1615		→.....	←.....	1615	→.....	143290 = 175. »
Vis de réglage de bille de verrouillage.....	1	0	0	←.....			143291		→.....	←.....	143291	→.....	143291 = 4. »
Ressort de bille de verrouillage.....	1	0	0	←.....			53264		→.....	←.....	53264	→.....	143292 = 72. »
Contre-écrou de vis de réglage de bille de verrouillage.....	1	0	0	←.....			143288		→.....	←.....	143288	→.....	143293 = 72. »
MISE EN MARCHÉ													
Pédale de mise en marche complète.....	1	←.....	130871	→.....	←.....	143871	→.....	←.....	130871	→.....	0	0	143295 = 55. »
» » nue.....	1	←.....		→.....	←.....	143872	→.....	←.....		→.....	0	0	143297 = 32. »
Moyeu de pédale de mise en marche.....	1	←.....		→.....	←.....	130873	→.....	←.....		→.....	←.....	130873	143298 = 1.75
Axe d'articulation de pédale.....	1	←.....		→.....	←.....	130875	→.....	←.....		→.....	←.....	130875	143871 = 128. »
Ecrou de l'axe d'articulation de pédale.....	1	←.....		→.....	←.....	130876	→.....	←.....		→.....	←.....	130876	143872 = 72. »
Bille de verrouillage de la pédale.....	1	←.....		→.....	←.....	1615	→.....	←.....		→.....	←.....	1615	143874 = 1. »
Ressort de bille de verrouillage.....	1	←.....		→.....	←.....	143874	→.....	←.....		→.....	0	0	242259 = 280. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
MISE EN MARCHÉ (Suite)													
Ressort de rappel de pédale.....	1	←				130855			→	← 130855 →			130855 = 14.40
Clavette avec écrou de pédale mise en marché (acier traité).....	1	←				130877			→	← 130877 →			130877 = 5.40
Axe avec écrou de butée de pédale.....	1	←				130886			→	0	0		130882 = 2. »
Ecrou de l'axe n° 130886.....	1	←				130887			→	← 130887 →			130886 = 6.40
Butée caoutchouc de pédale.....	1	←				130888			→	← 130888 →			130887 = 1.20
Protège-butée de pédale.....	1	←				130882			→	← 130882 →			130888 = 2.40
MISE EN MARCHÉ													
(Pièces spéciales pour 4 vitesses)													
Pédale de mise en marche complète..	1	0	0	←			143871		→	← 143871 →			140681 = 1.75
» » nue.....	1	0	0	←			143872		→	← 143872 →			143318 = 15. »
Ressort de bille de verrouillage.....	1	0	0	←			143874		→	← 143874 →			143327 = 5.25
Boulon d'arrêt de ressort de rappel (avec écrou).....	1	0	0	←			140681		→	← 140681 →			143871 = 128. »
Axe avec écrou de butée de pédale...	1	0	0	←			143886.7		→	← 143886.7 →			143872 = 72. »
Cde DES VITESSES PAR SELECTEUR A UNE PEDALE													
Sélecteur complet.....		0	0	0	0	0	← 144300 →	0	144300	← 144300 →			143874 = 1. »
Chapeau AV, fixation moteur formant support du sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144329 →	0	144329	← 144329 →			143886.7 = 6.40
Carter fixe de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 143318 →	0	143318	← 143318 →			144300 = 345. »
Support du sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144307 →	0	144307	← 144307 →			144306 = 32. »
Butée double de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144324 →	0	144324	← 144324 →			144307 = 15.50
Roue à rochets.....	1	0	0	0	0	0	← 144310 →	0	144310	← 144310 →			144310 = 15.50
Arbre de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144306 →	0	144306	← 144306 →			144311 = 52. »
Support de cliquet.....	1	0	0	0	0	0	← 144311 →	0	144311	← 144311 →			144312 = 4. »
Axe de cliquet.....	1	0	0	0	0	0	← 144312 →	0	144312	← 144312 →			144313 = 15. »
Cliquet de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144313 →	0	144313	← 144313 →			144321 = 24. »
Noix de rappel du sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144321 →	0	144321	← 144321 →			144324 = 15.50
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses...	1	0	0	0	0	0	← 144340 →	0	144340	← 144340 →			144326 = 5.25
Pédale de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 144330-1 →	0	144330-1	← 144330-1 →			144329 = 30. »
Coiffe de sélecteur.....	1	0	0	0	0	0	← 143327 →	0	143327	← 143327 →			144330.1 = 48. »
Patin caoutchouc de la pédale.....	1	0	0	0	0	0	← 144332 →	0	144332	← 144332 →			144332 = 8. »
Ecrou de patin.....	1	0	0	0	0	0	← 144334 →	0	144334	← 144334 →			144334 = 2.80
Rotule de sélecteur } 3 vitesses.....	2	0	0	0	0	0	← 144326 →	0	144326	← 144326 →			144340 = 28. »
Boîte à rotule avec coiffe.....	2	0	0	0	0	0	← 144346 →	0	144346	← 144346 →			144342 = 6.50
Tringie nue de c ^{de} des vitesses.....	1	0	0	0	0	0	← 144342 →	0	144342	← 144342 →			144346 = 7.20

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
Cde DES VITESSES PAR SELECTEUR A UNE PEDALE (Suite)													
Entretoise de pédale	2	0	0	0	0	0	← 144308 →	0	144308	← 144308 →	← 144308 →	1904 = 0.15	
Boulon de sélecteur avec écrou	1	0	0	0	0	0	← 144317A →	0	144317A	← 144317A →	← 144317A →	1923B = 0.10	
Guide de ressort de verrouillage	1	0	0	0	0	0	← 144314 →	0	144314	← 144314 →	← 144314 →	30594A = 0.50	
Contre-écrou de guide	1	0	0	0	0	0	← 144315 →	0	144315	← 144315 →	← 144315 →	30594B = 0.50	
Carter mobile du sélecteur	1	0	0	0	0	0	← 144319 →	0	144319	← 144319 →	← 144319 →	130413A = 1.70	
Ressort de noix de rappel	1	0	0	0	0	0	← 144322 →	0	144322	← 144322 →	← 144322 →	143310 = 15.50	
Bille de verrouillage	1	0	0	0	0	0	← 144338 →	0	144338	← 144338 →	← 144338 →	143313 = 15. »	
Ressort de verrouillage	1	0	0	0	0	0	← 144316 →	0	144316	← 144316 →	← 144316 →	143326B = 5.25	
Ecrou de ressort de rappel	1	0	0	0	0	0	← 144323 →	0	144323	← 144323 →	← 144323 →	143342 = 6.50	
Boulon avec écrou de serrage du levier n° 144340 (3 vitesses seulement) ..	1	0	0	0	0	0	← 130413A →	0	130413A	← 130413A →	← 130413A →	144308 = 4. »	
Cale de 3/10 de l'arbre de sélecteur ..	1	0	0	0	0	0	← 30594C →	0	30594C	← 30594C →	← 30594C →	144314 = 3.75	
» 5/10 » » ..	1	0	0	0	0	0	← 30594D →	0	30594D	← 30594D →	← 30594D →	144315 = 1.25	
PIECES SPECIALES POUR 4 VITESSES													
Roue à rochets de sélecteur	1	0	0	0	0	0	← 143310 →	0	143310	← 143310 →	← 143310 →	144316 = 1. »	
Cliquet de sélecteur	1	0	0	0	0	0	← 143313 →	0	143313	← 143313 →	← 143313 →	144317A = 3.50	
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses ..	1	0	0	0	0	0	← 153299B →	0	153299B	← 153299B →	← 153299B →	144319 = 15. »	
Rotule de levier extérieur n° 153299B ..	1	0	0	0	0	0	← 143326B →	0	143326B	← 143326B →	← 143326B →	144322 = 3.50	
Tringle nue de c ^{de} des vitesses	1	0	0	0	0	0	← 143342 →	0	143342	← 143342 →	← 143342 →	144323 = 3. »	
Cde DES VITESSES PAR SELECTEUR INCORPORE 4 VITESSES A 2 PEDALES													
Sélecteur complet avec carter de chaî- ne formant support	1	0	0	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	← 154300 →	144338 = 0.30	
Chapeau fixe de sélecteur	1	0	0	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	← 154304 →	153299B = 28. »	
Plaque fixe de sélecteur	1	0	0	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	← 154307 →	154300 = 440. »	
Came d'effacement de cliquet de sélec- teur	1	0	0	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	← 154324 →	154303 = 0.50	
Boulon d'assemblage de la plaque fixe de sélecteur au carter de chaîne	1	0	0	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	← 154335 →	154304 = 8.20	
Ecrou du boulon d'assemblage de la pla- que fixe de sélecteur au carter chaîne ..	1	0	0	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	154306 = 19.20	
Rondelle grower plate du boulon d'...	1	0	0	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	← 1923B →	154307 = 10.75	
Ergot d'arrêt de la came d'effacement ..	1	0	0	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	← 154303 →	154310 = 20.80	
Roue à rochets de sélecteur	1	0	0	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	← 154310 →	153299B = 6.75	
Rondelle de tourillonnement du chapeau mobile	1	0	0	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	← 154320 →	143326B = 5.75	
Contreplaque de rondelle de tourillon- nement	1	0	0	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	← 154318 →	154324 = 13.60	
Douille centrale du sélecteur	1	0	0	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	← 154306 →	154335 = 1.95	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
Cde DES VIT. PAR SELECT. INCORPORE 4 VITESSES 2 PEDALES (Suite)													
Axe de sélecteur.....	1	0	0	←			154317		→		← 154317 →		3946 = 0.15
Ecrou de l'axe.....	1	0	0	←			10611		→		← 10611 →		9890 = 2.10
Rondelle grower.....	1	0	0	←			30142 ⁿ		→		← 30142 ⁿ →		10611 = 1.25
Ecrou de blocage de la douille centrale.	1	0	0	←			9890		→		← 9890 →		10994 = 0.30
Rondelle grower.....	1	0	0	←			3946		→		← 3946 →		30142 ⁿ = 0.15
Support de cliquets de sélecteur.....	1	0	0	←			154311		→		← 154311 →		30805 = 0.10
Cliquet droit de sélecteur.....	1	0	0	←			154313		→		← 154313 →		58245 = 18.50
» gauche ».....	1	0	0	←			154312		→		← 154312 →		140107 = 1.05
Doigt de poussée de sélecteur.....	2	0	0	←			154338		→		← 154338 →		154299 = 28. »
Ressort de doigt de poussée.....	2	0	0	←			154316		→		← 154316 →		154305 = 2.80
Chapeau mobile de sélecteur.....	1	0	0	←			154319		→		← 154319 →		154308 = 1.95
Ressort de rappel de pédale de sélecteur	2	0	0	←			154322 ⁿ		→		← 154322 ⁿ →		154311 = 52. »
Embout de ressort de rappel.....	2	0	0	←			154329		→		← 154329 →		154312 = 11.20
Bouchon de réglage des ressorts.....	2	0	0	←			154323		→		← 154323 →		154313 = 11.20
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses....	1	0	0	←			154299		→		← 154299 →		154316 = 1. »
Tige de c ^{de} des vitesses complète.....	1	0	0	←			154344 ⁿ		→		← 154344 ⁿ →		154317 = 25. »
» » nue.....	1	0	0	←			154342 ⁿ		→		← 154342 ⁿ →		154319 = 8.20
Chape de tige de c ^{de} des vitesses, com- plète.....	2	0	0	←			154343 ⁿ		→		← 154343 ⁿ →		154322 ⁿ = 1.75
Contre-écrou de chape.....	2	0	0	←			10994		→		← 10994 →		154323 = 2.80
Chape de tige de c ^{de} des vitesses, nue.	2	0	0	←			154346		→		← 154346 →		154329 = 1.20
Axe de la chape.....	2	0	0	←			154347		→		← 154347 →		154330 ⁿ = 72. »
Goupille fendue.....	1	0	0	←			30805		→		← 30805 →		154331 ⁿ = 1.50
Pédale double de sélecteur nue.....	1	0	0	←			154330 ⁿ		→		← 154330 ⁿ →		154332 = 5. »
Patin de pédale.....	2	0	0	←			154334		→		← 154334 →		154332 = 7.50
Vis de fixation et de rappel de pédale.	1	0	0	←			154308		→		← 154308 →		154338 = 1.75
Goujon de pédale de sélecteur.....	1	0	0	←			154331 ⁿ		→		← 154331 ⁿ →		154342 ⁿ = 5. »
Ecrou borgne de goujon et vis.....	2	0	0	←			140107		→		← 140107 →		154343 ⁿ = 6. »
Caoutchouc de patin de pédale.....	2	0	0	←			154332		→		← 154332 →		154344 ⁿ = 16. »
Graisser Técalémit.....	1	0	0	←			154305		→		← 154305 →		154346 = 4.25
COMMANDE DES VITESSES A LA MAIN 3 VITESSES													
Commande complète de changement de vitesses.....	1	238250	← 238200 →	248200	258200	248200	158250	← 258250 →			0	0	158250 = 102. »
Secteur complet monté avec levier.....	1	←	238240	→	258240	238240	258240	← 238240 →			0	0	238200 = 102. »
Axe porte-secteur.....	1	0	0	0	0	58245	0	58245	0	0	0	0	248200 = 102. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Gd Sport	S 5 C Gd Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car					
COMMANDE DES VITESSES															
A LA MAIN 3 VITESSES (Suite)															
Vis pointeau avec contre-écrou de calage de l'axe	1	0	0	0	0	58249	0	58249	0	0		0	0	30413 = 1.70	
Secteur gradué	1	←				58241				→		0	0	38202 = 2.90	
Vis de fixation de secteur	2	←				58248				→		0	0	38203 = 1.20	
Levier avec boule et patte de guidage	1	←				58230				→		0	0	38204 = 5.50	
» » patte de guidage sans boule	1	←				58233				→		0	0	38209 = 1.95	
Patte de guidage	1	←				58232				→		0	0	58230 = 16. »	
Boule du levier	1	←				38202				→		0	0	58232 = 3.50	
Ecrou blocage de la boule sur levier	1	←				38203				→		0	0	58233 = 12. »	
Ressort du levier à main	1	←				58236				→		0	0	58236 = 1.75	
Vis axe	1	←				38204				→		0	0	58241 = 29. »	
Tringle de c ^{de} des vitesses, complète	1	238257	←	238207	→	138207	238207	←	138207	→		0	0	58245 = 18.50	
» » nue	1	238257	←	238207	→	158207	238207	←	158207	→		0	0	58248 = 0.80	
Chape complète de la tringle côté secteur	1	←				138215				→		0	0	58249 = 2. »	
Chape nue de la tringle côté secteur	1	←				138208				→		0	0	138207 = 30. »	
Axe de la chape	1	←				38209				→		0	0	138208 = 6. »	
Boîte à rotule complète de la tringle côté moteur	1	←				148213				→		0	0	138215 = 8. »	
Boîte à rotule nue de la tringle côté moteur	1	←				148214				→		0	0	148200 = 102. »	
Capuchon de la boîte à rotule	1	←				148216				→		0	0	148213 = 12. »	
Ressort de la boîte à rotule	1	←				148217				→		0	0	148214 = 6. »	
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses sur moteur	1	←	240830	→	240830	→	240830	←	240830	→		0	0	148216 = 1. »	
Vis de serrage du levier extérieur	1	←				30413				→		0	0	148217 = 75. »	
COMMANDE DES VITESSES															
A LA MAIN 4 VITESSES															
Commande complète de changement de vitesses	1	0	0	←	148200	→	158200	148200	158200	←	148200	→	←	158200	148214 = 6. »
Secteur complet monté avec levier	1	0	0	←	148240	→	158240	148240	158240	←	148240	→	←	158240	148216 = 1. »
Axe porte-secteur	1	0	0	0	0	58245	0	58245	0	0		←	58245	148240 = 32. »	
Vis pointeau avec contre-écrou de calage de l'axe	1	0	0	0	0	58249	0	58249	0	0		←	58249	158200 = 102. »	
Secteur gradué	1	0	0	←				148241		→		←	148241	158207 = 12. »	
Vis de fixation de secteur	2	0	0	←				58248		→		←	58248	158240 = 75. »	
Levier avec boule et patte de guidage	1	0	0	←				58230		→		←	58230	148241 = 32. »	
» » patte de guidage sans boule	1	0	0	←				58233		→		←	58233	158200 = 102. »	
Patte de guidage	1	0	0	←				58232		→		←	58232	158207 = 12. »	
Boule du levier	1	0	0	←				38202		→		←	38202	158240 = 75. »	
Ecrou blocage de la boule sur levier	1	0	0	←				38203		→		←	38203	238207 = 12. »	

. Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
COMMANDE DES VITESSES													
A LA MAIN 4 VITESSES (Suite)													
Ressort du levier à main	1	0	0	←			58236		→	←	58236	→	15936 ⁰⁸ = 64. »
Vis axe	1	0	0	←			38204		→	←	38204	→	15939 ⁰⁸ = 64. »
Tringle de c ^{de} des vitesses, complète	1	0	0	←			148211		→	←	148211	→	15942 ^C = 72. »
» » nue	1	0	0	←			148207		→	←	148207	→	38204 = 5.50
Chape complète de la tringle	2	0	0	←			138215		→	←	138215	→	38209 = 1.95
» nue	2	0	0	←			138208		→	←	138208	→	50801 = 57. »
Axe de la chape	2	0	0	←			38209		→	←	38209	→	53801 = 57. »
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses sur moteur	1	0	0	←			143299		→	←	143299	→	57060 = 16.80
Ecrou de levier extérieur	1	0	0	←			143832		→	←	143832	→	57062 = 5.60
													57064 = 3.20
													57068 = 3.60
													58236 = 1.75
													138208 = 6. »
													138215 = 8. »
													140801 = 52. »
													143299 = 28. »
													143832 = 2.40
													147070 = 114. »
													148207 = 12. »
													148211 = 27. »
													157061 = 18. »
													157070 = 114. »
													224801 = 48. »
													231680 ^C = 128. »
													231680 ¹⁸ = 145. »
													231680 ⁰⁸ = 64. »
													237060 = 13.60
													237062 = 5.60
													237064 = 3.20
													237068 = 2.40
													237070 = 100. »
													240680 ^C = 128. »
													240680 ¹⁸ = 145. »
													240680 ⁰⁸ = 64. »
													241683 = 2.95
													250684 = 1. »
TRANSMISSION 3 VITESSES													
Cartier de chaîne tôle													
émail noir	1	231680 ⁰⁸	←				240680 ⁰⁸	→			0	0	
chromé et émail noir	1	231680 ⁰⁸	←				240680 ⁰⁸	→			0	0	
chromé et émail couleur	1	231680 ⁰⁸	←				240680 ⁰⁸	→			0	0	
Ecrou formant entretoise de carter de chaîne	1	←				241683		→			0	0	
Vis AV. de fixation de carter de chaîne	2	←				250684		→			0	0	
Pignon de chaîne :													
sur moteur 16 d ^{ts} pas de 12,7	1	224801	0	224801	0	0	0	0	0	0	0	0	
» 14 » » 15,9×6,4	1	0	140801	0	140801	0	140801	0	0	0	0	0	
» 15 » » 15,9×9,5	1	0	0	0	0	50801	0	←	50801	→	0	0	
» 16 » » 15,9×9,5	1	0	0	0	0	0	0	←	50801	→	0	0	
» « Sport »	1	0	0	0	0	0	0	53801	0	0	0	0	
s ^r roue AR 51 » » 12,7	1	12751 ^R	0	12751 ^R	0	0	0	0	0	0	0	0	
» 39 » » 15,9×6,4	1	0	15939 ⁰⁸	0	15939 ⁰⁸	0	0	0	0	0	0	0	
» 36 » » »	1	0	0	0	0	0	15936 ⁰⁸	0	0	0	0	0	
» 36 » » 15,9×9,5	1	0	0	0	0	15936 ⁰⁸	0	0	0	0	0	0	
» 34 » » »	1	0	0	0	0	0	0	15934 ⁰⁸	0	0	0	0	
» 35 » » »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
» « Sport »	1	0	0	0	0	0	0	15935 ⁰⁸	0	0	0	0	
» 42 » » 15,9×9,5	1	0	0	0	0	0	0	Sp. 8 15942 ⁰⁸	15942 ⁰⁸	15942 ⁰⁸	0	0	
Boulon tendeur de chaîne	2	←				1505		→			0	0	
Amortisseur complet (sans le pignon AR)	1	237070	147070	237070	147070	157070	147070	←	157070	→	0	0	
Rondelle de centrage de roue de chaîne	1	237060	57060	237060	←				57060	→	0	0	
Disque d'entraînement du moyeu AR	1	←				157061		→			0	0	
Goujon du disque d'entraînement avec écrou n° 57069	5	237062	57062	237062	←				57062	→	0	0	
Tou (bronze) d'entraînement	5	237064	57064	237064	←				57064	→	0	0	
Caoutchouc amortisseur grand modèle	5	237068	57068	237068	←				57068	→	0	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

NUMERO DE LA PIECE

DESIGNATION

Nombre
de
pièces

R 23

R 31

R 33 A

R 44

R 55

R 44 C

R 55 C

R 5
Side CarR 5 C
Side CarS 4 C
Grand SportS 5 C
Grand SportTARIF REPERTOIRE
N° 639TRANSMISSION 4 VITESSES
(Suite)

Ecrou de la vis et des goujons	Pièces spé- ciales pour le Carter AV n° 154682	3	0	0	←	1904	→	←	1904	→	←	1904	→	1505 = 2.95
Rondelle grower de la vis et goujons		3	0	0	←	1923	→	←	1923	→	←	1923	→	1904 = 0.15
Vis arrière supérieure		1	0	0	←	154682	→	←	154682	→	←	154682	→	1923 = 0.10
Carter de chaîne en tôle chromé et émail noir		1	0	0	←	158501	→	←	158501	→	←	158501	→	15930 = 72. »
« » couleur		1	0	0	←	158501	→	←	158501	→	←	158501	→	15934 = 72. »
Pignon de chaîne sur moteur 15 dents		1	0	0	←	143825	→	←	143825	→	←	143825	→	15935 = 72. »
« » 16 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	15936 = 72. »
« » 17 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	15938 = 72. »
« » 18 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	15942 = 72. »
« » 19 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	15947 = 64. »
« » 20 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	48151 au cours
« » 21 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57060 = 16.80
« » 22 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57062 = 5.60
« » 23 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57063 = 3.20
« » 24 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57064 = 3.20
« » 25 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57066 = 10. »
« » 26 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57067 = 0.75
« » 27 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	57068 = 3.60
« » 28 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	143801 = 57. »
« » 29 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	143823 = 57. »
« » 30 »		1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	148152 au cours
Bouillon tendeur de chaîne		2	0	0	←	1505	→	←	1505	→	←	1505	→	153025 = 57. »
Amortisseur complet (sans le pignon)		1	0	0	←	157070	→	←	157070	→	←	157070	→	154682 = 1.95
Rondelle de centrage de roue de chaîne		1	0	0	←	57060	→	←	57060	→	←	57060	→	157049 = 6.50
Disque d'entraînement de moyeu AR		1	0	0	←	57061	→	←	57061	→	←	57061	→	157059 = 2.50
Goujon de disque d'entraînement avec écrou n° 57069		5	0	0	←	57062	→	←	57062	→	←	57062	→	157061 = 18. »
Tou (bronzé) d'entraînement		5	0	0	←	57064	→	←	57064	→	←	57064	→	157070 = 114. »
Caoutchouc amortisseur grand modèle		5	0	0	←	57068	→	←	57068	→	←	57068	→	158601 = 128. »
« » petit modèle		5	0	0	←	57063	→	←	57063	→	←	57063	→	15860 = 145. »
Contre-plaque de roue de chaîne		1	0	0	←	57066	→	←	57066	→	←	57066	→	248108 au cours
Frein de l'écrou du goujon du disque d'entraînement		5	0	0	←	57067	→	←	57067	→	←	57067	→	248153 au cours
Rondelle de réglage de roue de chaîne AR, épais. 2 mm.		1	0	0	←	157049	→	←	157049	→	←	157049	→	258111 au cours
Vis d'assemblage de roue de chaîne au moyeu		6	0	0	←	157059	→	←	157059	→	←	157059	→	
Chaîne 106 maillons pas 15,9 x 9,5		1	0	0	←	248155	→	←	248155	→	←	248155	→	
« 107 »		1	0	0	←	48151	→	←	48151	→	←	48151	→	
« 108 »		1	0	0	←	248108	→	←	248108	→	←	248108	→	
« 110 »		1	0	0	←	145152	→	←	145152	→	←	145152	→	
« 111 »	« S de » 15,9 x 9,5	1	0	0	←	0	→	←	0	→	←	0	→	

PIGNONS DE CHAÎNE
« HORS SERIE »

N° 153025. Pignon sur moteur 17 dts.
pas 15,9 x 9,5.

N° 15930. Pignon sur roue AR 30 dts.
pas 15,9 x 9,5.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMÉRO DE LA PIÈCE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Gd Sport	S 5 C Gd Sport	
TRANSMISSION 3 VITESSES													
(Suite)													
Cacutochoud amortisseur petit modèle...	5	237053	57063	237063	←	57066	57063	→		0	0	15934 = 64. »	
Contre-plaque de roue de chaîne...	1	←				57066		→		0	0	15938 = 64. »	
Frein de l'écrou de goujon du disque d'entraînement	5	←				57067		→		0	0	15940 = 64. »	
Rondelle de réglage de roue de chaîne AR, épais. 5 mm. R23, R33A.	2	←								0	0	15942 = 64. »	
Les autres...	1	←	147049	→	0	147049	0	0	0	0	0	15945 = 64. »	
Rondelle de réglage de roue de chaîne AR, épais. 3 mm.	1	0	0	0	0	157049	0	←	57049	→	0	48103 au cours	
Vis d'assemblage de roue de chaîne au moyeu 8/100×43	6	0	157059	0	←		157059	→		0	0	48151 au cours	
Vis d'assemblage de roue de chaîne au moyeu 8/100×35	6	237059	0	237059	0	0	0	0	0	0	0	57066 = 10. »	
Chaîne 124 maillons pas 12,7×7,7	1	238141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57067 = 0.75	
" 133 " " " " " "	1	0	0	48103	0	0	0	0	0	0	0	140682 = 1.50	
" 104 " " " " " "	1	0	0	0	0	248153	0	0	0	0	0	140684 = 2. »	
" 106 " " " " " "	1	0	248131	0	248131	0	0	0	0	0	0	143650 = 56. »	
" 106 " " " " " "	1	0	0	0	0	248155	0	248155	0	0	0	143653 = 2.95	
" 107 " " " " " "	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147049 = 8. »	
" " " " " " " " " Sport " "	1	0	0	0	0	0	0	48151	0	0	0	148152 au cours	
" 110 " " " " " " " " " Side " "	1	0	0	0	0	148152	0	0	0	0	0	150825 = 57. »	
" 111 " " " " " " " " " " " "	1	0	0	0	0	0	0	Sp. 6 258111	←	258111	→	154114 = 1.95	
PIGNONS DE CHAÎNE													
« HORS SERIE »													
N° 244825. Pignon sur moteur 18 dts. pas 12,7×7,7.												154654 = 1.70	
N° 244831. Pignon sur moteur 15 dts. pas 15,9×6,4.												157049 = 6.50	
N° 150825. Pignon sur moteur 14 dts. pas 15,9×9,5.												157059 = 2.50	
N° 15934. Pignon sur roue AR 34 dts. pas 15,9×6,4.												237059 = 2.50	
N° 15938. Pignon sur roue AR 38 dts. pas 15,9×6,4.												237053 = 2. »	
N° 15940. Pignon sur roue AR 40 dts. pas 15,9×6,4.												238141 au cours	
N° 15942. Pignon sur roue AR 42 dts. pas 15,9×6,4.												244801 = 52. »	
N° 15945. Pignon sur roue AR 45 dts. pas 15,9×6,4.												244825 = 52. »	
TRANSMISSION 4 VITESSES													
Carter AV. (alul) de chaîne et formant support sél. 2 pédales.	1	0	0	←			143680	→		←	143680	→	
Ecrou entretoise du carter AV de chaîne	1	0	0	←			154680	→		←	154680	→	
Vis arrière " " " n° 143680	1	0	0	←			143683	→		←	143683	→	
Vis avant " " " n° 143680	2	0	0	←			140682	→		←	140682	→	
Vis AR, inf ^{re} fix ^{on} cou- vercle distribution.	1	0	0	←			140684	→		←	140684	→	
Goujon AV, supérieur et inférieur	2	0	0	←			154114	→		←	154114	→	
							154684	→		←	154684	→	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
PIGNONS DE CHAÎNE												
« HORS SERIE » (Suite)												
N° 159310. Pignon s ^r roue AR. 31 dents pas 15,9 X 9,5.												1126 — 0.85
N° 159320. Pignon s ^r roue AR. 32 dents pas 15,9 X 9,5.												159310 = 72. »
N° 159330. Pignon s ^r roue AR. 33 dents pas 15,9 X 9,5.												159320 = 72. »
N° 159370. Pignon s ^r roue AR. 37 dents pas 15,9 X 9,5.												159330 = 72. »
N° 159390. Pignon s ^r roue AR. 39 dents pas 15,9 X 9,5.												159370 = 72. »
N° 159400. Pignon s ^r roue AR. 40 dents pas 15,9 X 9,5.												159390 = 72. »
N° 159450. Pignon s ^r roue AR. 45 dents pas 15,9 X 9,5.												159400 = 72. »
												159450 = 72. »
												30902 au cours
												33952 au cours
												40900 au cours
												134952 au cours
												140952 au cours
												143816 — 0.85
												144813 au cours
												14952 au cours
												14954 — 2. »
												154813 au cours
												154952 au cours
												231813 au cours
												242813 au cours
												250813 au cours
												252813 au cours
												253813 au cours
												259952 au cours
ACCESSOIRES MOTEUR												
(Carburateurs et Bougies)												
Carburateur M 18 D	1	33952	C	33952	O	O	O	O	O	O	C	O
» M 20 D	1	C	O	30902	O	O	O	O	O	O	C	C
» M 22 D	1	O	40900	O	O	O	O	O	O	O	C	O
» 6/002	1	O	O	O	← 140952 →	O	O	140952	O	O	C	O
» 6/004 à bride et cuve inclinée	1	O	O	O	O	O	144952	O	O	O	C	O
» 6/014 à bride et cuve inclinée	1	O	O	O	O	O	O	154952	O	154952	154952	O
» 29/011 à bride et cuve inclinée	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	253952
Joint de la bride du carburateur	1	O	O	O	O	O	← 144954 →	O	144954	← 144954 →	C	O
Bougie de 18 Gergovia « FF »	1	← ... 231813 ... →	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O
» 18 Gartner	1	← ... 242813 ... →	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O
» 18 « TM »	1	O	O	O	← 250813 →	O	O	O	O	O	C	O
» 18 « S1 »	1	O	O	O	O	C	← ... 154813 ... →	O	O	O	C	O
» 18 K.L.G. « KS5 » (machine sport)	1	O	O	O	O	O	← 144813 →	O	O	O	C	O
» 14 Gergovia « F14 »	1	O	O	O	← 252813 →	O	O	O	O	O	C	O
» 14 K.L.G. « LKS5 »	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	← 253813 →	← 143816 →
Joint de bougie de 14	1	O	O	O	← 143816 →	O	O	O	O	O	C	O
» 18	1	← ... 1126 ... →	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O
HORS SERIE												
Carburateur 5/014	1	← ... 134952 ... →	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
» 6/002	1	C	O	C	140952	C	C	C	C	C	O	O

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
ALLUMAGE PAR DELCO R													
100 RT (1^{er} modèle, c'est-à-dire avec boîtier alu. à burrelet, couvercle tôle)													
Delco	1	←				254401			→		← 254401 →		254401 au cours
Collier de fixation (pour 3 vitesses)	2	←				244123			→		C	C	50431 au cours
» » (pour 4 vitesses)	2	0	0	←			254123 ⁿ				← 254123 ⁿ →		130401 au cours
Entretoise arrière des colliers	2	←				254147 ⁿ			→		← 254147 ⁿ →		130422 au cours
Vis de serrage AV. droite du collier (pour 3 vitesses)	1	←				244126			→		0	0	130452 au cours
Vis de serrage des colliers 3 et 4 vitesses	3 et 4	←				254126			→		← 254126 →		230454 ⁿ = 5.60
ALLUMAGE PAR DELCO R													
100 RT (2^e modèle, c'est-à-dire avec boîtier entièrement en tôle)													
Delco	1	←				251401			→		← 251401 →		231123 = 8.40
Collier de fixation côté distribution pour 3 vitesses	1	←				244123			→		0	0	231401 au cours
Collier de fixation côté embrayage pour 3 vitesses	1	←				251123			→		0	0	234123 = 11.20
Collier de fixation côté distribution pour 4 vitesses	1	0	0	←			254123 ⁿ		→		← 254123 ⁿ →		242418 = 1.60
Collier de fixation côté embrayage pour 4 vitesses	1	0	0	←			251143		→		← 251143 →		244123 = 8.40
Entretoise arrière des colliers	2	←				254147 ⁿ			→		← 254147 ⁿ →		244126 = 1.75
Vis de serrage AV. droite du collier (pour 3 vitesses)	1	←				244126			→		0	0	251123 = 8.40
Vis de serrage des colliers pour 3 et 4 vitesses	3 et 4	←				254126			→		← 254126 →		251143 = 8.40
ALLUMAGE PAR MAGNETO													
3 VITESSES													
Magnéto type P	1	231401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251401 au cours
» » M 51 I-V D	1	0	50431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254123 ⁿ = 8.40
» » H 50 I	1	0	0	40401	0	0	0	0	0	0	0	0	254126 = 1.75
Cale de magnéto	1	←	230454 ⁿ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	254147 ⁿ = 2.95
Point de magnéto	1	←	242418	→	0	0	0	0	0	0	0	0	254401 au cours
Collier de fixation de la magnéto	1	231123	← 234123 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALLUMAGE PAR MAGNETO													
DYNAMO COMBINÉES													
3 ET 4 VITESSES													
Ensemble magnéto-dynamo combiné (fixation de la dynamo sur la magnéto par 1 goujon)	1	←				130401			→		← 130401 →		
Magnéto de combiné (à 1 goujon)	1	←				130452			→		← 130452 →		
Dynamo de combiné (à 1 goujon)	1	←				130422			→		← 130422 →		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car				
ALLUMAGE PAR MAGNETO DYNAMO COMBINÉES 3 ET 4 VITESSES (Suite)														
Ensemble magnéto-dynamo combiné (fixation de la dynamo sur la ma- gnéto par 2 goujons).....	1	←				140401					← 140401 →		169 10. »	
Magnéto de combiné (à 2 goujons).....	1	←				140452					← 140452 →		170 = 5.85	
Dynamo de combiné (à 2 goujons).....	1	←				140422					← 140422 →		170 = 45.50	
Collier nu de fixation de dynamo sur magnéto.....	1	←				140423					← 140423 →		171 16.80	
Vis de fixation du collier.....	2	←				140424					← 140424 →		172 = 12. »	
Écroulet de fixation du collier.....	2	←				140425					← 140425 →		1470 = 40. »	
Isolant caoutchouc pour canalisation du combiné.....	1	←				140426					← 140426 →		1471 = 5.40	
Joint de combiné.....	1	←				140418					← 140418 →		1472 = 10. »	
Collier arrière de combiné.....	1	←				144123					← 144123 →		1473 = 7.50	
Collier avant de combiné pour 3 vitesses " " " " pour 4 vitesses.....	1	←				144143					← 144143 →		1474 = 14.25	
Barillet fileté du collier arrière.....	1	←				143143					← 143143 →		1864 = 2.50	
" lisse " avant.....	1	←				150128					← 150128 →		1865 0.40	
Vis de serrage des colliers.....	1	←				150124					← 150124 →		140401 au cours	
Contre-écrou de la vis.....	1	←				150120					← 150120 →		140418 = 0.25	
		←				150119					← 150119 →		140422 au cours	
													140423 6.40	
													140424 = 1.20	
													140425 = 1.60	
													140426 = 1.20	
													140452 au cours	
													143143 = 12.40	
													144123 = 12.40	
													144143 = 12.40	
													145101 = 825. »	
													145101 = 875. »	
													150119 = 0.80	
													150120 = 2. »	
													150124 = 2. »	
													150128 2.80	
													155101 = 825. »	
													155101 = 875. »	
													235171 = 675. »	
													235171 = 725. »	
													245171 = 750. »	
													245171 = 800. »	
													245191 = 750. »	
													245191 = 800. »	
													250401 au cours	
													250433 au cours	
													255101 = 825. »	
													255101 = 875. »	
													259510 au cours	
ALLUMAGE PAR COMBINÉ DELCO 3 ET 4 VITESSES														
Ensemble combiné-delco.....	1	←				250401					← 250401 →		155101 = 875. »	
Bâti inférieur formant distributeur.....	1	←				250433					← 250433 →		235171 = 675. »	
Dynamo du combiné-delco.....	1	←				259510					← 259510 →		235171 = 725. »	
(Pour la fixation, voir ci-dessus, magnéto-dynamo combiné).													245171 = 750. »	
													245171 = 800. »	
													245191 = 750. »	
													245191 = 800. »	
													250401 au cours	
													250433 au cours	
													255101 = 825. »	
													255101 = 875. »	
													259510 au cours	
CADRE														
Cadre « email noir ».....	1	← 235171 →	← 245171 →			← 145101 →	← 245191 →	← 145101 →	← 255101 →			← 155101 →		255101 = 825. »
" " email couleur ».....	1	← 235171 →	← 245171 →			← 145101 →	← 245191 →	← 145101 →	← 255101 →			← 155101 →		255101 = 875. »
Plaque matricule.....	1	←				1864						←		259510 au cours
Fausse vis de fixation de la plaque.....	2	←				1865						←		
JEU DE DIRECTION														
Jeu de direction complet (sans billes).....	1	←	1470			170	1470			170		←	170	
Cône du bas.....	1	←	1471			170	1471			170		←	170	
Cuvette du bas.....	1	←	1472			172	1472			172		←	172	
Cône du haut.....	1	←	1473			169	1473			169		←	169	
Cuvette du haut.....	1	←	1474			171	1474			171		←	171	

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639		
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
JEU DE DIRECTION (Suite)														
Ecrou de direction	1	←	9277	→		168	9277	←	168	→		←	168	→
Contre-écrou de direction	1	0	0	0	0	73	0	←	173	→		←	173	→
Bille de direction Ø 5	50	0	0	0	0	74	0	←	174	→		←	174	→
» Ø 4	52	←	1466	→		0	1466	0	0	0		0	0	
FREIN DE DIRECTION														
Frein de direction « André » complet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256200	→
» » compact « MB » ou » MC »	1	236200	←	246200	→	256250	246200	←	256250	→		0	0	
Axe de frein de direction	1	←	36201	→		46201	36201	←	46201	→		0	0	
Ecrou « Bakérisé » de serrage de l'axe » MC »	1	←				46205						0	0	
Ecrou « Bakérisé » de serrage de l'axe » MB »	1	←				46206						0	0	
Rondelle d'appui de l'écrou « Bakérisé »	1	0	0	0	0	3105	0	←	3105	→		0	0	
Bras fixe de frein de direction au pivot	1	0	0	0	0	56207	0	←	56207	→		0	0	
» » » au cadre	1	236220	←	9288	→	13288	9288	←	13288	→		0	0	
Vis de fixation du bras fixe au pivot	1	0	0	0	0	58248	0	←	58248	→		0	0	
Axe d'articulation du bras fixe au ca- dre (avec écrou)	1	←				146208						0	0	
Rondelle fibre	2	←				9289						0	0	
» à ergot	1	←	9287	→		0	9287	0	0	0		0	0	
» dentée	1	←				9286						0	0	
Ecrou de serrage de la rondelle dentée	1	←				9285						0	0	
Boîtier de frein de direction « André »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256225	→
Plaquette double fixe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256226	→
Rondelle de friction	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256227	→
» centrale à ergot	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256228	→
Chapeau du boîtier	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256229	→
Corps de l'expandeur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	146245	→
Cône	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	146246	→
Vis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	146247	→
Axe de l'écrou « Bakérisé » de serrage du frein	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256230	→
Ressort en étoile	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256231	→
Rondelle grower double spires	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256232	→
Ecrou « Bakérisé » de serrage du frein	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256233	→
Vis de blocage de l'écrou « Bakérisé »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256234	→
Bras fixe supérieur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	256235	→

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

• Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639		
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
FOURCHE AVEC AMORTISSEUR REGLABLE A MAIN (Suite)														
Axe de pivot avec écrou 202x12.....	1	0	0	0	←.....	235030	→	0	0	0		0	0	7513 = 0.85
» » » 265x14.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146030 →		10520 = 20. »
» moyeu central avec écrou 218,5x12	1	0	0	0	←.....	235035	→	0	0	0		0	0	35031 = 0.85
» » » 265x14.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146035 →		36052 = 25. »
» l'écrou amortisseur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146088 →		36053 = 25. »
Ecrou d'axe de fourche 12/100.....	3	0	0	0	←.....	36061	→	0	0	0		0	0	36061 = 3. »
» » » chromé	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 35061 →		36061 = 3.75
» » 14/25 »	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 45061 →		46061 = 3.75
Jonc des axes de collier, moyeu supé- rieur et pivot	4	0	0	0	←.....	36031	→	0	0	0		0	0	56094 = 25. »
Biellette supérieure chromée	2	0	0	0	←.....	10520	→	0	0	0		← 146030 →		56095 = 4. »
» inférieure droite chromée.....	1	0	0	0	←.....	36052	→	0	0	0		← 146052 →		56096 = 11.75
» » gauche »	1	0	0	0	←.....	36053	→	0	0	0		← 146053 →		56096 = 12.25
Ressort de fourche chromé à une vis de fixation	1	0	0	0	←.....	236115	→	0	0	0		0	0	56097 = 15. »
Ressort de fourche chromé sans vis de fixation	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 35061 →		56098 = 15. »
Attache supérieure de ressort, émail noir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 45061 →		146030 = 33.75
émail couleur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 45061 →		146035 = 35. »
Vis d'attache supérieure du ressort.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	146052 = 40. »
Vis supérieure du ressort avec écrous.....	1	0	0	0	←.....	236076	→	0	0	0		← 146050 →		146053 = 40. »
Rondelle d'appui du ressort.....	1	0	0	0	←.....	236028	→	0	0	0		← 146052 →		146088 = 35. »
Fasque de bielle inférieure.....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146052 →		156027 = 26. »
Tambour amortisseur émail noir.....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146053 →		156027 = 26.50
» » » couleur.....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 146053 →		156074 = 54. »
Rondelle fibre d'amortisseur.....	2	0	0	0	←.....	236095	→	0	0	0		0	0	156076 = 4.75
» dentée »	1	0	0	0	←.....	236097	→	0	0	0		← 156074 →		236028 = 2.75
Ecrou de serrage amortisseur « à ailet- tes »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		← 156076 →		236030 = 28. »
Ecrou de serrage amortisseur « ébonite »	1	0	0	0	←.....	236098	→	0	0	0		← 156076 →		236032 = 1.75
Frein de l'écrou ébonite.....	1	0	0	0	←.....	236034	→	0	0	0		← 156076 →		236034 = 1.75
Ressort d'appui du frein amortisseur.....	1	0	0	0	←.....	236032	→	0	0	0		← 156076 →		236035 = 30. »
Graisneur « Técalémit »	6	0	0	0	←.....	7513	→	0	0	0		← 7513 →		236076 = 4.75

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE											TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 4	R 4 C	R 5	R 55	R 5 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 3	S 4	
FOURCHE AVEC AMORTISSEUR REGLABLE A MAIN ET RESSORT AGRAFÉ A LA PARTIE INFERIEURE													
Fourche complète, émail noir.....	1	0	←					146000					146000 = 4. »
» » » couleur.....	1	0	←					146000 ⁿ					161 = 2.50
» nue baguée, » noir.....	1	0	←					146001					7513 = 0.85
» » » couleur.....	1	0	←					146001 ⁿ					45017 = 0.70
Pivot de fourche bagué, émail noir.....	1	0	←					246017					46051 ⁿ = 3.75
» » » » couleur.....	1	0	←					246017 ⁿ					36090 ⁿ = 33.75
Bague de pivot et moyeu central 50 x 16	4	0	←					56037					56091 ⁿ = 38. »
Collier de fourche bagué, émail noir.....	1	0	←					56044					56092 = 40. »
» » » » couleur.....	1	0	←					56044 ⁿ					56093 = 40. »
Bague de collier et moyeu supérieur 40 x 16	4	0	←					161					56094 = 25. »
Entretoise moulée de moyeu supérieur et collier.....	4	0	←					156147					56095 = 4. »
Axe de moyeu supérieur et collier 175 x 14 avec écrou.....	2	0	←					256065					56096 = 11.75
Axe de pivot de 250 x 14 avec écrou.....	1	0	←					56090 ⁿ					56096 ⁿ = 12.25
» moyeu central de 277 x 14 avec écrou.....	1	0	←					56091 ⁿ					56097 = 15. »
Ecrou d'axe de fourche.....	3	0	←					46061 ⁿ					56098 = 15. »
Jonc des axes, de collier, moyeu supé- rieur et pivot.....	3	0	←					110306					56099 = 0.85
Jonc de l'axe de moyeu central.....	1	0	←					56099					110306 = 0.85
Biellette supérieure chromée.....	2	0	←					156050					146000 = 1.050 ⁿ
» inférieure » côté droit.....	1	0	←					56092					146000 = 1.100 ⁿ
» » » côté gauche.....	1	0	←					56093					146001 = 375. »
Ressort de fourche chromé sans vis de fixation.....	1	0	←					156074 ⁿ					146001 ⁿ = 415. »
Attache supérieure du ressort, émail noir.....	1	0	←					156027					156027 = 26. »
» » » couleur.....	1	0	←					156027 ⁿ					156027 ⁿ = 26.50
Vis d'attache supérieure du ressort.....	1	0	←					156076					156037 = 3. »
Flasque de bielle inférieure.....	2	0	←					56094					156044 = 65. »
Garniture de tambour amortisseur.....	2	0	←					56095					156044 ⁿ = 68. »
Tambour d'amortisseur, émail noir.....	2	0	←					56096					156050 = 35. »
» » » couleur.....	2	0	←					56096 ⁿ					156074 ⁿ = 54. »
Rondelle centrée de frein d'amortisseur.....	1	0	←					56097					156076 = 4.75
Ecrou de serrage de l'amortisseur.....	1	0	←					56098					156147 = 2.50
Rondelle de réglage du pivot.....	2	0	←					46017					246017 = 120. »
Boulon de collier de fourche.....	1	0	←					146000					246017 ⁿ = 123. »
Graisneur « Técalémit ».....	6	0	←					7513					256065 = 28.50

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 4	S 3	S 4	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
FOURCHE SANS AMORTISSEUR													
REGLABLE A MAIN													
Fourche complète :													
émail noir, ressort agrafé	1	0	← 23600C →	23600C	→ 0	← 155000 →	0	0	0	0	0	0	146 ¹⁴ = 4. "
» couleur, »	1	0	← 23600C →	23600C	→ 0	← 155000 →	0	0	0	0	0	0	151 = 2.50
» noir, » haut. 0,54	1	← 23610C →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1446 = 3. "
» couleur, »	1	← 23610C →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10520 = 15. "
» noir, ressort vissé	1	0	0	0	0	246000	0	0	0	0	0	0	10520 = 20. "
» couleur, »	1	0	0	0	0	246000	0	0	0	0	0	0	10532 = 2.50
Fourche nue baguée :													
émail noir	1	0	← 236001 →	236001	→ 246001	← 156001 →	0	0	0	0	0	0	36014 = 95. "
» couleur	1	0	← 236001 →	236001	→ 246001	← 156001 →	0	0	0	0	0	0	36014 = 98. "
» noir, hauteur 0,64	1	← 236101 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36031 = 0.85
» couleur, »	1	← 236101 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36035 = 30. "
Pivot de fourche bagué, émail noir	1	← 35014 →	35014	→ 246017	← 246017 →	0	0	0	0	0	0	0	36037 = 2.50
» » » » couleur	1	← 35014 →	35014	→ 246017	← 246017 →	0	0	0	0	0	0	0	36052 = 25. "
Bague de pivot et moyeu central 40x14	4	← 10532 →	10532	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	36061 = 3. "
» » » » 60x16	4	0	0	0	0	← 156037 →	0	0	0	0	0	0	46030 = 33.75
Collier de fourche bagué, émail noir	1	← 236044 →	236044	→ 45044	← 45044 →	0	0	0	0	0	0	0	46035 = 33.75
» » » » couleur	1	← 236044 →	236044	→ 45044	← 45044 →	0	0	0	0	0	0	0	46035 = 33.75
Bague de collier et moyeu supérieur 35x14	4	← 36037 →	36037	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	46044 = 65. "
Bague de collier et moyeu supérieur 40x16	4	0	0	0	0	← 161 →	0	0	0	0	0	0	46044 = 68. "
Entretoise molletée de moyeu supérieur et collier	4	← 246147 →	246147	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	46050 = 27.75
Bouton de collier de fourche	1	← 1446 →	1446	→ 146 ¹⁴	← 146 ¹⁴ →	0	0	0	0	0	0	0	46061 = 3. "
Axe de moyeu supérieur et collier 155x12 (avec écrou)	2	← 236060 →	236060	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	46061 = 3.75
Axe de moyeu supérieur et collier 155x14 (avec écrou)	2	0	0	0	0	46060	0	0	0	0	0	0	110306 = 0.85
Axe de moyeu supérieur et collier 175x14 (avec écrou)	2	0	0	0	0	0	← 156060 →	0	0	0	0	0	126052 = 18. "
Axe de pivot, avec écrou 203x12	1	← 236030 →	236030	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	156000 = 865. "
» » 245x14	1	0	0	0	0	46030	← 45030 →	0	0	0	0	0	156000 = 915. "
Axe de moyeu central, avec écrou 210x12	1	← 36035 →	36035	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	156037 = 3. "
Axe de moyeu central, avec écrou 250x14	1	0	0	0	0	46033	← 45035 →	0	0	0	0	0	156044 = 65. "
Ecrou des axes de fourche 12/100	4	← 36061 →	36061	→ 0	0	4606	← 45061 →	0	0	0	0	0	156044 = 68. "
» » 14/100	4	0	0	0	0	4606	← 45061 →	0	0	0	0	0	156060 = 28.75
Long des axes de fourche	4	← 36031 →	36031	→ 0	0	← 110306 →	0	0	0	0	0	0	236000 = 800. "
Biellette supérieure chromée :													
épaisseur 5 m/m	2	← 0520 →	0520	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	236000 = 850. "
» 8 m/m	2	← 10520 →	10520	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	236001 = 325. "
Biellette inférieure chromée côté droit :													
épaisseur 5 m/m	1	← 126052 →	126052	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	236001 = 365. "
» 8 m/m	1	← 36052 →	36052	→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	246000 = 865. "

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 4	S 3	S 4	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport		
FOURCHE SANS AMORTISSEUR REGLABLE A MAIN (Suite)													
Biellette inférieure chromée côté gauche : épaisseur 5 m/m.....	1	←.....	126053.....	→.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» 8 m/m.....	1	←.....	36053.....	→.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biellette supérieure chromée.....	2	0	0	0	0	46050	←.....	156050.....	→.....	0	0	0	0
» inférieure côté droit.....	1	0	0	0	0	←.....	46052.....	→.....	0	0	0	0	0
» » gauche.....	1	0	0	0	0	←.....	46053.....	→.....	0	0	0	0	0
Ressort de fourche : émaillé, à une vis de fixation.....	1	←.....	236115.....	→.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
chromé, sans ».....	1	0	0	0	0	0	←.....	156074.....	→.....	0	0	0	0
» à deux ».....	1	0	0	0	0	46075	0	0	0	0	0	0	0
Attache supérieure de ressort : émail noir.....	1	0	0	0	0	0	←.....	156027.....	→.....	0	0	0	0
émail couleur.....	1	0	0	0	0	0	←.....	156027.....	→.....	0	0	0	0
Vis d'attache supérieure du ressort.....	1	0	0	0	0	0	←.....	156076.....	→.....	0	0	0	0
Vis de fixation supérieure du ressort avec 2 écrous.....	1	←.....	236076.....	→.....	46075	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis de fixation inférieure du ressort avec 1 écrou.....	1	0	0	0	0	46077	0	0	0	0	0	0	0
Ecrou de la vis supérieure du ressort.....	2	←.....	236078-9.....	→.....	37078	0	0	0	0	0	0	0	0
» inférieure ».....	1	0	0	0	0	37078	0	0	0	0	0	0	0
Rondelle plate de la vis supérieure.....	1	0	0	0	0	3946	0	0	0	0	0	0	0
» d'appui inférieure du ressort.....	1	←.....	236028.....	→.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» fibre amortisseur.....	2	←.....	9244.....	→.....	←.....	46068.....	→.....	0	0	0	0	0	0
» dentée ».....	1	←.....	9286.....	→.....	←.....	176.....	→.....	0	0	0	0	0	0
» de réglage du pivot.....	2	←.....	10561.....	→.....	←.....	46017.....	→.....	0	0	0	0	0	0
Graisser « l'écalémit ».....	6	←.....	7513.....	→.....	→.....	→.....	→.....	0	0	0	0	0	0
ROUE AV. AVEC MOYEU A ROULEMENTS													
		R 33	R 44	S 3 C	S 4	S 4 C	S 5	S 5 C					
Roue complète avec frein, sans pneu, jante 26×3,5 et moyeu noir.....	1	237552	137572	←.....	→.....	147572		→.....	0	0	0	0	0
» 27×4 ».....	1	0	0	←.....	→.....	157572		→.....	0	0	0	0	0
» 25×3,5 chromée, moyeu noir.....	1	237552	137572	←.....	→.....	147572		→.....	0	0	0	0	0
» 27×4 ».....	1	0	0	←.....	→.....	157572		→.....	0	0	0	0	0
» 26×3,5 » couleur.....	1	237552	137572	←.....	→.....	147572		→.....	0	0	0	0	0
» 27×4 ».....	1	0	0	←.....	→.....	157572		→.....	0	0	0	0	0
Roue complète sans frein, et sans pneu, jante 26×3,5 et moyeu noir.....	1	237553	137573	←.....	→.....	147573		→.....	0	0	0	0	0
» 27×4 ».....	1	0	0	←.....	→.....	157573		→.....	0	0	0	0	0
» 26×3,5 chromée, moyeu noir.....	1	237553	137573	←.....	→.....	147573		→.....	0	0	0	0	0
» 27×4 ».....	1	0	0	←.....	→.....	157573		→.....	0	0	0	0	0

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 33	R 44	S 3 C	S 4	S 4 C	S 5	S 5 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ROUE AV. AVEC MOYEU													
A ROULEMENTS (Suite)													
Roue complète sans frein et sans pneu, jante 26x3,5 chromée, moyeu couleur	1	237553 ⁿ	137573 ⁿ	←		147573 ⁿ	→		0	0	0	0	311 = 120. »
» 27x4 » » »	1	0	0	←		157573 ⁿ	→		0	0	0	0	311 ⁿ = 126. »
Enveloppe de 26x3,5 ordinaire	1	←			9473	→			0	0	0	0	319 = 1.95
» » extra strong	1	←			47526	→			0	0	0	0	320 = 1.75
» 27x4 ordinaire	1	0	0	←		MCB346	→		0	0	0	0	321 = 8. »
» » extra strong	1	0	0	←		147526	→		0	0	0	0	327 = 1.90
Chambre à air de 26x3,5	1	←			9472	→			0	0	0	0	373 = 12. »
» 27x4	1	0	0	←		MCB347	→		0	0	0	0	331 = 10. »
Ruban fond de jante	1	←			9475	→			0	0	0	0	332 = 12. »
Jante base creuse de 19x2 1/2, emailée	1	←			10715	→			0	0	0	0	341 = 75. »
» » » chromée	1	←			10715 ⁿ	→			0	0	0	0	341 ⁿ = 105. »
» » 19x3, émaillée	1	0	0	←		341	→		0	0	0	0	MCB347 = 0.80
» » » chromée	1	0	0	←		341 ⁿ	→		0	0	0	0	MCB347 au cours
Rayon de 215x18 avec écrou	18	←			MCB342	→			0	0	0	0	630 au cours
» 217x18 » » »	18	0	0	←		37520	→		0	0	0	0	6302 au cours
» 220x18 » » »	18	←	47562	→	0	0	0	0	0	0	0	0	7513 = 0.85
Ecrou de rayon	36	←			4752	→			0	0	0	0	9472 au cours
Moyeu complet avec frein de 150	1	237200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9473 au cours
» » » 170	1	0	247200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9475 = 8. »
» » » 170 (enjoliveur)	1	0	0	←		147200	→		0	0	0	0	10715 = 75. »
» » » sans frein	1	←	247220	→		157220	→		0	0	0	0	10715 ⁿ = 105. »
* Corps de moyeu avec tambour rivé	1	237207	247207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37520 = 0.80
» » » nu	1	←	247224	→		311	→		0	0	0	0	47202 = 28. »
Craisseur Técalémit	1	←			7513	→			0	0	0	0	47202 ⁿ = 8. »
Axe de roue complet	1	←	247221	→		157201	→		0	0	0	0	47212 = 12. »
» » » nu	1	←	47202	→		157202	→		0	0	0	0	47213 = 1.95
Entraineur de roulement	1	←	47203	→		321	→		0	0	0	0	47214 = 1.90
Roulement à billes	2	←	6301	→		6302	→		0	0	0	0	47215 = 12. »
Ecrou de blocage de roulement	1	←	47215	→		332	→		0	0	0	0	47216 = 1.75
» pare-poussière côté frein	1	←	47212	→		328	→		0	0	0	0	47217 = 8. »
Rondelle feutre grand modèle côté frein	1	←	47213	→		319	→		0	0	0	0	47521 = 0.40
» obturatrice »	1	←	47214	→		327	→		0	0	0	0	47526 au cours
Ecrou pare-poussière côté pignon	1	←	47217	→		331	→		0	0	0	0	47562 = 0.80
Rondelle feutre petit modèle côté pi- gnon	1	←	47216	→		320	→		0	0	0	0	137573 ⁿ = 374. »

* Pour les pièces se faisant avec émail couleur, voir les prix aux numéros intéressés mais suivis de la lettre « D ».

* Pour les pièces se faisant avec email couleur, voir les prix aux numéros intéressés mais suivis de la lettre « D ».

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 33	R 44	S 3 C	S 4	S 4 C	S 5	S 5 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ROUE AV. AVEC MOYEU A ROUEMENTS (Suite)													
Entretien de flasque	2	47211				315			0	0	0	0	13. "
Ecrou d'axe de roue	2	47208				157055			0	0	0	0	6.50
Frein complet	1	237320	247380			157320			0	0	0	0	6.50
Tambour de frein « décollé » Ø 150 118 trous	1	237235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5. "
Tambour de frein « décollé » Ø 170 118 trous	1	0	247185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50
Tambour de frein « embout » Ø 170x25	1	0	0			247005			Certaines machines ont été montées avec le tambour n° 47205. Voir roue AR R4-R4C, R5-R5C à roulements.				0.10
Tambour de frein « embout » Ø 170x25 couleur	1	0	0			247005 ⁿ							0.70
Rivet de 6x18 fixation du tambour sur moyeu	3	47103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.10
Bouillon de 20x8/100 fixation du tambour sur moyeu	3	0	0			MCB 630 ⁿ			0	0	0	0	1.75
Rondelle grower de 8	3	0	0			924			0	0	0	0	9. "
Flasque de frein avec patte	1	137302	247322			247307			0	0	0	0	4.50
Patte de flasque de frein	1	MCB 278		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226. "
Rivet de 6x18 fixation de la patte sur flasque	3	47103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	235. "
Carne de frein avec écrou	1	37107				247307			0	0	0	0	594. "
Ecrou de la carne	1	37108				247308			0	0	0	0	634. "
Levier de commande de la carne	1	247321				247301			0	0	0	0	408. "
Axe d'articulation avec écrou	1	283 ⁿ	283			247304			0	0	0	0	12. "
Ecrou de l'axe d'articulation	1	10613				17257			0	0	0	0	4.50
Mâchoire « bronze » de frein garnie, côté droit	1	237123	47123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594. "
« gauche »	1	237124	47124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534. "
Mâchoire « au » de frein garnie, côté droit	1	0	0			247323			0	0	0	0	40. "
« gauche »	1	0	0			247324			0	0	0	0	40. "
Ferodo	2	237125	37125			247325			0	0	0	0	8. "
Rivet de ferodo 16 - 12	14	10615				247326			0	0	0	0	46. "
Ressort de rappel des mâchoires	2	157237	37127			247327			0	0	0	0	195. "
ROUE AR. AVEC MOYEU A ROUEMENTS													
Roue comp. av. frein, s. pignon ni pneu, jante 26x3,5 et moyeu noir	1	237502	247502			47502			0	0	0	0	201. "
« 27x4 »	1	0	0			57502			0	0	0	0	527. "
« 26x3,5 chromée, moyeu noir »	1	237502 ⁿ	247502 ⁿ			47502 ⁿ			0	0	0	0	557. "
« 27x4 »	1	0	0			157502			0	0	0	0	567. "
« 26x3,5 » couleur	1	237502 ⁿ	247502 ⁿ			147502 ⁿ			0	0	0	0	383. "
« 27x4 »	1	0	0			137302 ⁿ			0	0	0	0	44. "
Roue comp. s. frein ni pignon, ni pneu, jante 26x3,5 et moyeu noir	1	237503				147503			0	0	0	0	50. "

* Pour les pièces se fixant avec émail couleur, voir les prix aux numéros intéressés mais suivis de la lettre « C ».

Calalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 33	R 44	S 3 C	S 4	S 4 C	S 5	S 5 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ROUE AR. AVEC MOYEU A ROULEMENTS (Suite)													
Roue compl. sans frein, pignon et pneu, jante 27x4 et moyeu noir.....	1	0	0	←		157503		→	0	0	0	0	319 = 1.95
» 26x3,5 chromée, moyeu noir..	1	← 237503	→	←		147503		→	0	0	0	0	320 = 1.75
» 27x4 » » » »	1	0	0	←		157503		→	0	0	0	0	327 = 1.90
» 26x3,5 » » couleur	1	← 237503	→	←		147503		→	0	0	0	0	328 = 12. »
» 27x4 » » » »	1	0	0	←		157503		→	0	0	0	0	331 = 10. »
Enveloppe de 26x3,5 ordinaire.....	1	←			9473			→	0	0	0	0	332 = 12. »
» » extra strong.....	1	←			47526			→	0	0	0	0	34 = 75. »
» 27x4 ordinaire.....	1	0	0	←		MCB346		→	0	0	0	0	341 = 105. »
» » extra strong.....	1	0	0	←		147526		→	0	0	0	0	342 = 0.80
Chambre à air de 26x3,5.....	1	←			9472			→	0	0	0	0	346 au cours
» 27x4.....	1	0	0	←		MCB347		→	0	0	0	0	347 au cours
Ruban fond de jante.....	1	←			9475			→	0	0	0	0	6302 au cours
Jante base creusée de 19x2 1/2, émaillée	1	←			10715			→	0	0	0	0	7513 = 0.85
» » » chromée.....	1	←			10715			→	0	0	0	0	9472 au cours
» » 19x3, émaillée.....	1	0	0	←		341		→	0	0	0	0	9473 au cours
» » » chromée.....	1	0	0	←		341		→	0	0	0	0	9475 = 8. »
Rayon de 215x18 avec écrou.....	36	←			MCB342			→	0	0	0	0	10715 = 75. »
Écrou de rayon.....	36	←			47521			→	0	0	0	0	10715 = 105. »
Moyeu comp. av. frein de 150 s. pignon	1	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37040 = 12. »
» » 170 »	1	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47078 = 1.25
» » 170 »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47521 = 0.40
» » » tenjoleur.....	1	0	0	←		147000		→	0	0	0	0	47526 au cours
» » sans frein, sans pignon..	1	← 237020	→	←		157020		→	0	0	0	0	137001 = 112. »
» Corps de moyeu nu.....	1	← 147004	→	←		137004		→	0	0	0	0	137004 = 120. »
Graisser Tocalémit.....	1	← 7513	→	←		47078		→	0	0	0	0	137004 = 126. »
Axe de roue complet.....	1	← 247001	→	←		137001		→	0	0	0	0	147000 = 476. »
» nu 270x15/125.....	1	←			157030			→	0	0	0	0	147000 = 486. »
Entrelas de roulement 114x20x15.....	1	←			157048			→	0	0	0	0	147004 = 96. »
Roulement à billes.....	2	←			6302			→	0	0	0	0	147004 = 102. »
Écrou de blocage de roulement.....	1	← 37040	→	←		332		→	0	0	0	0	147503 = 444. »
» pare-poussière côté frein.....	1	← 237041	→	←		328		→	0	0	0	0	147526 au cours
Rondelle feutre grand modèle côté frein	1	←			319			→	0	0	0	0	157020 = 290. »
» obturatrice.....	1	←			327			→	0	0	0	0	157020 = 296. »
Écrou pare-poussière côté pignon.....	1	← 331	→	←		157042		→	0	0	0	0	157030 = 35. »
Rondelle feutre petit modèle côté pi- gnon.....	1	←			320			→	0	0	0	0	157042 = 12. »

» Pour les pièces se faisant avec email couleur, voir les prix aux numéros intéressés mais suivis de la lettre « D ».

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

NUMERO DE LA PIECE

[illegible]

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car				
ROUE AV. AVEC MOYEU EMAILLÉ A CONES (Suite)														
Enveloppe de 25×3,5 ord noir	1	0	← 9473 →			0	0	0	0			0	C	9472 au cours
» » extra strong	1	0	← 47526 →			0	0	0	0			0	C	9473 au cours
Chambre à air de 25×3,5	1	10713	0	0	0	0	0	0	0			0	C	9475 = 8. »
» » 25×3,5	1	0	← 9472 →			0	0	0	0			0	C	10713 au cours
Ruban fond de jante pour enveloppe de 25×3	1	10716	0	0	0	0	0	0	0			0	C	10715 = 75. »
Ruban fond de jante pour enveloppe de 26×3,5	1	0	← 9475 →			0	0	0	0			0	C	10716 = 8. »
Jante base creuse de 19×2 à émail lac.	1	← 10715 →	10715			0	0	0	0			0	C	37277 = 128. »
» » » chromée	1	← 10715 →	10715			0	0	0	0			0	C	37520 = 0.80
Rayon de 18×186 avec écrou	18	37563	0	37563	C	0	0	0	0			0	C	37563 = 0.80
» » 18×220 »	18	47562	0	47562	C	C	0	0	0			0	C	47077 = 0.40
» » 18×180 »	18	0	47563	0	← 47563 →	0	0	0	0			0	C	47078 = 1.25
» » 18×217 »	18	0	37520	0	← 37520 →	0	0	0	0			0	C	47079 = 12. »
Ecrou de rayon	36	← 47521 →	47521			0	0	0	0			0	C	47210 = 1.80
Moyeu complet avec frein de 130	1	237275	0	237275	0	C	0	0	0			0	C	47252 = 25. »
» » » 150	1	0	247275	0	← 247275 →	0	0	0	0			0	C	47521 = 0.40
» » sans frein	1	237220	247240	237220	← 247240 →	0	0	0	0			0	C	47526 au cours
Corps de moyeu avec tambour de 130	1	37277	0	37277	C	C	0	0	0			0	C	47562 = 0.80
» » » 150	1	0	247277	0	← 247277 →	0	0	0	0			0	C	47563 = 0.80
» » nu	1	237274	247274	237274	← 247274 →	0	0	0	0			0	C	237201 = 68. »
Graisser Téalémit	1	← 47078 →	47078			0	0	0	0			0	C	237215 = 6.75
Cuvette de 43×15	2	← 47079 →	47079			0	0	0	0			0	C	237220 = 180. »
Ecrou de blocage des cuvettes	2	← 237215 →	237215			0	0	0	0			0	C	237274 = 88. »
Bille de 7,94	22	← 47077 →	47077			0	0	0	0			0	C	237275 = 328. »
Axe nu de 190×12/125	1	← 47252 →	47252			0	0	0	0			0	C	237283 = 12. »
Cône fixe à collerette séparée	1	← 237283 →	237283			0	0	0	0			0	C	237284 = 12. »
» réglable	1	← 237284 →	237284			0	0	0	0			0	C	237285 = 2.25
Rondelle de flasque	1	← 47210 →	47210			0	0	0	0			0	C	237286 = 4.50
» à ergol	1	← 237285 →	237285			0	0	0	0			0	C	237288 = 2.50
» cache-poussière côté frein	1	← 247348 →	247348			0	0	0	0			0	C	237289 = 2.75
Feutre	1	← 247349 →	247349			0	0	0	0			0	C	247240 = 188. »
Ecrou de flasque	1	← 237286 →	237286			0	0	0	0			0	C	247274 = 96. »
Contre-écrou du cône réglable	1	← 237288 →	237288			0	0	0	0			0	C	247275 = 348. »
Ecrou d'axe 16 pans	2	← 237289 →	237289			0	0	0	0			0	C	247277 = 140. »
Axe de roue complet	1	← 237201 →	237201			0	0	0	0			0	C	247348 = 1.90

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
ROUE AV. AVEC MOYEU EMAILLÉ A CONES (Suite)													
Frein complet	1	237300	247320	237300	← 247320 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Tambour de frein nu de 130	1	237205	0	237205	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
" " 150	1	0	247235	0	← 247235 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivet de fixation du tambour sur moyeu	4	←		47103	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Flasque de frein avec patte soudée	1	237302	237322	237302	← 237322 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Came de frein avec écrou	1	237307	247227	237307	← 247227 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecrou de la came	1	←		247308	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Levier de commande de la came	1	237301	237321	237301	← 237321 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Mâchoire « alu » garnie de frein côté droit	1	237323	247343	237323	← 247343 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Mâchoire « alu » garnie de frein côté gauche	1	237324	247344	237324	← 247344 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferodo	2	237325	247345	237325	← 247345 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivet de ferodo	12	←		247326	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressort de rappel des mâchoires	2	237327	157237	237327	← 157237 →	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTA. — Quelques machines R 44 C ont été montées avec le modèle de roue AV R 44 mais avec moyeu et jante chromés.													
ROUE AR. AVEC MOYEU EMAILLÉ A CONES													
Roue comp. av. frein, s. pignon ni pneu, jante émaillée	1	237532	247532	237532	← 247532 →	0	0	0	0	0	0	0	0
" " chromée	1	237532	247532	237532	← 247532 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Roue comp. s. frein, pignon et pneu, jante émaillée	1	237533	247533	237533	← 247533 →	0	0	0	0	0	0	0	0
" " chromée	1	237533	247533	237533	← 247533 →	0	0	0	0	0	0	0	0
Enveloppe de 25×3 ordinaire	1	10714	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
" " extra strong	1	237526	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
" " 26×3,5 ordinaire	1	0	←	9473	→	0	0	0	0	0	0	0	0
" " extra strong	1	0	←	47526	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Chambre à air de 25×3	1	10713	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
" " 26×3,5	1	0	←	9472	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruban fond de jante pour enveloppe de 25×3	1	0716	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruban fond de jante pour enveloppe de 26×3,5	1	0	←	9475	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Jante base creuse de 19×2 1/2 émaillée	1	←		10715	→	0	0	0	0	0	0	0	0
" " " chromée	1	←		10715	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Rayon de 18×186 avec écrou	18	37563	0	37563	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
" " 18×215 " 18 et 36	36	←		MCB342	→	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecrou du rayon	36	←		47521	→	0	0	0	0	0	0	0	0

MCB 342 — 0.80

9472 au cours

9473 au cours

9475 = 8. "

10713 au cours

10714 au cours

10715 75. "

10715C 105. "

10716 = 8. "

37563 = 0.80

47103 — 0.10

47521 0.40

47526 au cours

157237 = 4.50

237205 = 40. "

237300 = 185. "

237301 = 8. "

237302 40. "

237307 = 14.10

237321 = 8. "

237322 = 45. "

237323 = 38. "

237324 = 38. "

237325 8. "

237327 = 4.50

237526 au cours

237532 = 494. "

237532C = 524. "

237533 = 337. "

237533C = 367. "

247227 = 14.10

247235 44. "

247308 1.75

247320 = 199. "

247326 = 0.10

247343 = 40. "

247344 = 40. "

247345 = 9. "

247532 = 514. "

247532C = 544. "

247533 = 345. "

247533C = 375. "

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	DESIGNATION										TARIF REPERTOIRE N° 639		
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ROUE AR. AVEC MOYEU EMAILLÉ A CONES (Suite)														
Moyeu comp. av. frein de 150 s. pignon	1	237075	0	237075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MCB 630A = 2.50
» » 170 s. pignon	1	0	247075	0	← 247075 →	0	0	0	0	0	0	0	0	1924 = 0.10
» sans frein ni pignon	1	237120	247120	237120	← 247120 →	0	0	0	0	0	0	0	0	37054 = 1.80
Corps de moyeu avec tambour de 150	1	237007	0	237007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37082 = 31.50
» nu	1	237004	247004	237004	← 247004 →	0	0	0	0	0	0	0	0	37083 = 12. »
Graisser Técalémit	1	←	47078	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	47077 = 0.40
Axe de moyeu complet	1	←	237001	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	47078 = 1.25
Cuvette de 43x15	2	←	47079	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	47079 = 12. »
Bille de 7,54	22	←	47077	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	47103 = 0.10
Axe de moyeu nu 260x14/125	1	←	37082	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237001 = 83. »
Ecrou de blocage des cuvettes	2	←	237215	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237004 = 112. »
Cône fixe	1	←	37083	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237005 = 44. »
» réglable	1	←	237084	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237007 = 156. »
Rondelle de flasque	1	←	37054	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237075 = 376. »
» à ergot	1	←	237085	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237084 = 12. »
Ecrou de flasque	1	←	237086	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237085 = 2.25
Contre-écrou du cône réglable	1	←	237088	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237086 = 4.50
Rondelle cache-poussière côté frein	1	←	247348	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237088 = 2.50
Fautre	1	←	247349	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237089 = 6. »
Ecrou d'axe à 6 pans	2	←	237089	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237091 = 3.50
Contre-écrou formant entretoise	1 ou 2	←	237091	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	237100 = 199. »
Frein complet	1	237100	247100	237100	← 247100 →	0	0	0	0	0	0	0	0	237101 = 8. »
Tambour de frein nu Ø 150	1	237005	0	237005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237102 = 45. »
» » Ø 170	1	0	247005	0	← 247005 →	0	0	0	0	0	0	0	0	237107 = 14.10
Rivet de fixation du tambour Ø 150 sur moyeu	4	47103	0	47103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237120 = 219. »
Boulon de fixation du tambour Ø 170 sur moyeu	5	0	MCB 630A	0	← MCB 630A →	0	0	0	0	0	0	0	0	237215 = 6.75
Rondelle grower pour d"	5	0	1924	0	← 1924 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247004 = 120. »
Flasque de frein avec patte	1	237102	247111	237102	← 247111 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247005 = 44. »
Carre de frein avec écrou	1	237107	247107	237107	← 247107 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247075 = 396. »
Ecrou de la came	1	←	247308	←	←	0	0	0	0	0	0	0	0	247100 = 214. »
Levier de commande de la came	1	237101	247101	237101	← 247101 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247101 = 8. »
Mâchoire « alu » garnie de frein côté droit	1	247343	247323	247343	← 247323 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247107 = 14.10
Mâchoire « alu » garnie de frein côté gauche	1	247344	247324	247344	← 247324 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247111 = 45. »
Ferodo	2	247345	247325	247345	← 247325 →	0	0	0	0	0	0	0	0	247120 = 227. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
ROUE AR. AVEC MOYEU EMAILLE A CONES (Suite)													
Rivet de ferodo	12	← 157237	247326	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressort de rappel des mâchoires	2	157237	247327	157237	← 247327	→	0	0	0	0	0	0	0
NOTA. — Quelques machines R 44 C ont été montées avec le modèle de roue AV. R 44 mais avec moyeu et jante chromés.													
ROUE AV. AVEC MOYEU A ROULEMENTS													
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	R 44	R 44 C	R 55 C	R 5 Side	R 5 C Side	R 55	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
Roue complète avec frein, sans pneu, jante et moyeu émail noir	1	← 147552	→	← 247552	→	← 257552	→	← 147582	→	157552		147582	157552
» » chromée, moyeu noir	1	← 147552 ^a	→	← 247552 ^a	→	← 257552 ^a	→	← 147582 ^a	→	157552 ^a		147582 ^a	157552 ^a
» » » couleur	1	← 147552 ^b	→	← 247552 ^b	→	← 257552 ^b	→	← 147582 ^b	→	157552 ^b		147582 ^b	157552 ^b
Roue complète sans frein et sans pneu, jante et moyeu émail noir	1	← 147553	→	← 247553	→	← 257553	→	← 147583	→	157553		147583	157553
» » chromée, moyeu noir	1	← 147553 ^a	→	← 247553 ^a	→	← 257553 ^a	→	← 147583 ^a	→	157553 ^a		147583 ^a	157553 ^a
» » » couleur	1	← 147553 ^b	→	← 247553 ^b	→	← 257553 ^b	→	← 147583 ^b	→	157553 ^b		147583 ^b	157553 ^b
Enveloppe de 26×3,5 ordinaire	1	← 9473	→									0	0
» » 26×3,25 extra strong	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57526	0
» » 26×3,5 »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47526
Chambre à air de 26×3,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57525	0
» » 26×3,5	1	← 9472	→									0	9472
Ruban fond de jante	1	← 9475	→										
Jante base creuse de 19×2 1/2 émaillée	1	← 10715	→										
» » » chromée	1	← 10715 ^c	→										
Rayon de 18×176 avec écrou	18	0	0	0	0	← 247564	→	0	0	0	0	0	0
» » 18×178 »	18	0	0	0	0	0	0	← 247561	→	0	0	0	0
» » 18×215 »	18	← MCB342	→	0	0	0	0	0	0	0	0	← MCB342	→
» » 18×217 »	18	← 37520	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» » 18×220 »	18	0	0	0	0	← 47562	→						
Écrou de rayon	36	← 47521	→										
Moyeu complet : avec frein de 170	1	← 157200	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
» » (encliveur)	1	0	0	0	0	← 247230	→	← 257200	→	0	0	0	0
» » » couleur	1	0	0	0	0	← 247230 ^a	→	← 257200 ^a	→	0	0	0	0
» » » (taille)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147270	0	0
» » » couleur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147270 ^b	0	0
» » 200 »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147290	0
» » » couleur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147290 ^b	0
sans frein, émail noir	1	← 157220	→	← 247250	→	← 257220	→	← 147280	→	157220		147280	157220
» » » couleur	1	← 157220 ^a	→	← 247250 ^a	→	← 257220 ^a	→	← 147280 ^a	→	157220 ^a		147280 ^a	157220 ^a

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	DESIGNATION											S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	R 44	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	R 55				
ROUE AV. AVEC MOYEU A ROULEMENTS (Suite)															
Corps de moyeu nu avec tambour rivé	1	0	0	0	0	← 247207 ^b →	0	0	0	0	0	0	0	311 = 120. "	
» » »	1	0	0	0	0	← 247207 ^{BD} →	0	0	0	0	0	0	0	311 ^b = 126. "	
couleur	1	0	0	0	0	← 247204 ^b →	0	0	0	0	0	0	0	315 = 5. "	
Corps de moyeu nu	1	← 311 →	← 311 →	← 311 →	← 311 →	← 247204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	319 = 1.95 "	
» » couleur	1	0	0	0	0	← 247204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	← 257204 ^b →	320 = 1.75 "	
Graisneur Técalémit	1	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	← 75'3 →	321 = 8. "	
Axe de roue complet	1	← 157201 →	← 157201 →	← 157201 →	← 157201 →	← 247201 →	← 257201 →	← 257201 →	← 257201 →	← 257201 →	← 257201 →	← 257201 →	← 257201 →	327 = 1.90 "	
» nu de 223×15/125	1	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	0	0	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	← 157202 →	328 = 12. "	
» » 155×12/100	1	0	0	0	0	← 247202 →	0	0	0	0	0	0	0	331 = 10. "	
Entretoise de roulement 68×16×12	1	0	0	0	0	← 47203 →	0	0	0	0	0	0	0	332 = 12. "	
» » 83×20×15	1	← 321 →	← 321 →	← 321 →	← 321 →	0	0	← 157203 →	← 157203 →	← 157203 →	← 157203 →	← 157203 →	← 157203 →	6301 au cours	
Roulement à billes	2	0	0	0	0	← 6301 →	0	0	0	0	0	0	0	6302 au cours	
» »	2	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	0	0	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	← 6302 →	7513 = 0.85 "	
Ecrin de blocage de roulement (droit et gauche)	1	← 332 →	← 332 →	← 332 →	← 332 →	← 47215 →	← 157215 →	← 157215 →	← 157215 →	← 157215 →	← 157215 →	← 157215 →	← 157215 →	37054 = 1.80 "	
Ecrin paré-poussière côté frein	1	← 328 →	← 328 →	← 328 →	← 328 →	← 247212 ^b →	← 157212 →	← 157212 →	← 157212 →	← 157212 →	← 157212 →	← 157212 →	← 157212 →	47078 = 1.25 "	
Rondelle feutre grand modèle côté frein	1	← 319 →	← 319 →	← 319 →	← 319 →	← 47213 →	← 157213 →	← 157213 →	← 157213 →	← 157213 →	← 157213 →	← 157213 →	← 157213 →	47103 = 0.10 "	
» obturatrice côté frein	1	← 327 →	← 327 →	← 327 →	← 327 →	← 47214 →	← 157214 →	← 157214 →	← 157214 →	← 157214 →	← 157214 →	← 157214 →	← 157214 →	47203 = 8. "	
Ecrin paré-poussière côté pignon	1	← 331 →	← 331 →	← 331 →	← 331 →	← 247217 →	← 157217 →	← 157217 →	← 157217 →	← 157217 →	← 157217 →	← 157217 →	← 157217 →	47205 = 44. "	
Rondelle feutre petit modèle côté pignon	1	← 320 →	← 320 →	← 320 →	← 320 →	← 47216 →	← 157216 →	← 157216 →	← 157216 →	← 157216 →	← 157216 →	← 157216 →	← 157216 →	47205 ^b = 50. "	
Entretoise de flasque	1 et 2	← 315 →	← 315 →	← 315 →	← 315 →	← 247211 ^b →	← 157211 →	← 157211 →	← 157211 →	← 157211 →	← 157211 →	← 157211 →	← 157211 →	47213 = 1.95 "	
» côté pignon	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47214 = 1.90 "	
Rondelle de flasque	1	0	0	0	0	← 247210 ^b →	0	0	0	0	0	0	0	47215 = 12. "	
Ecrin borgne d'axe de roue	2	← 157055 →	← 157055 →	← 157055 →	← 157055 →	← 247208 ^b →	← 157208 →	← 157208 →	← 157208 →	← 157208 →	← 157208 →	← 157208 →	← 157208 →	47216 = 1.75 "	
Frein complet émail noir	1	← 157300 →	← 157300 →	← 157300 →	← 157300 →	← 247300 →	← 257300 →	← 257300 →	← 257300 →	← 257300 →	← 257300 →	← 257300 →	← 257300 →	147205 = 97. "	
» » couleur	1	← 157300 ^b →	← 157300 ^b →	← 157300 ^b →	← 157300 ^b →	← 247300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	← 257300 ^b →	147205 ^b = 103. "	
Tambour de frein :														147295 = 267. "	
» décollé » Ø 170	1	← 47205 →	← 47205 →	← 47205 →	← 47205 →	0	0	0	0	0	0	0	0	147295 ^b = 273. "	
» embouti » Ø 170×25 (18 trous)	1	0	0	0	0	← 247205 ^b →	0	0	0	0	0	0	0	157053 = 8. "	
» » »														157055 = 12. "	
» » couleur	1	0	0	0	0	← 247205 ^b →	0	0	0	0	0	0	0	157201 = 100. "	
» Ø 170×30 (18 trous)	1	0	0	0	0	0	0	← 257205 →	← 257205 →	← 257205 →	← 257205 →	← 257205 →	← 257205 →	157202 = 28. "	
» » »														157203 = 8. "	
» » couleur	1	0	0	0	0	0	0	← 257205 ^b →	← 257205 ^b →	← 257205 ^b →	← 257205 ^b →	← 257205 ^b →	← 257205 ^b →	157205 = 124. "	
ailettes Ø 170	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157205 ^b = 130. "	
» » couleur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157208 = 12. "	
» Ø 200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157211 = 5. "	
» » couleur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157212 = 12. "	
Rivet de 6×18 fixation du tambour sur moyeu	4	0	0	0	0	← 47103 →	0	0	0	0	0	0	0	157213 = 1.95 "	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pieces	NUMERO DE LA PIECE											TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	R 44	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	R 55	S 4 C Grand Sport		
ROUE AV. AVEC MOYEU A ROULEMENTS (Suite)														
Boulon de 20x8/100 fixation du tambour sur moyeu	5	←	MCB 630	→		0	0	←		MCB 630	→			
Rondelle grower de 8	5	←	1924	→		0	0	←		1924	→			
Flasque de frein avec patte	1	←	47302	→	←	247302	→	←	257302	→	←	147302	157302	
Patte de flasque de frein	1	←	MCB 278	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rivet de fixation de la patte 6x15	3	←	47103	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rondelle intercalaire de séport du tambour de frein	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	157076	→
Came de frein avec écrou	1	←	37107	→	←	247307	→	←	257307	→	←	147307	157307	
Ecrou de la came	1	←	37108	→	←		→	←	247308	→	←	147308	157308	
Levier de commande de la came	1	←	47301	→	←	247301	→	←		→	←	257301		
Axe d'articulation avec écrou	1	←	37104	→	←	247304	→	←	257304	→	←	0	0	
Ecrou de l'axe d'articulation	1	←	0613	→	←		→	←	17257	→	←	0	0	
Mâchoire bronze de frein garnie, côté droit	1	←	47123	→	0	0	←		257323	→	←	147323	157323	
Mâchoire bronze de frein garnie, côté gauche	1	←	47124	→	0	0	←		257324	→	←	147324	157324	
Mâchoire alu de frein garnie, côté droit	1	0	0	0	0	←	247323	→	0	0	0	0	0	
Mâchoire alu de frein garnie, côté gauche	1	0	0	0	0	←	247324	→	0	0	0	0	0	
Ferodo	2	←	37125	→	←	247325	→	←	257325	→	←	147325	157325	
Rivet de ferodo	12 et 16	←	10616	→	←	147325	→	←		→	←	257326		
Ressort de rappel des mâchoires	2	←	37127	→	←		→	←	247327	→	←		157327	
ROUE AR. AVEC MOYEU A ROULEMENTS														
Roue compl. av. frein, s. pignon ni pneu, jante et moyeu émail noir	1	←	137502	→	←		→	←	257572	→	←	147512	157512	
» chromée, moyeu noir	1	←	137502 ⁿ	→	←		→	←	257572 ⁿ	→	←	147512 ⁿ	157512 ⁿ	
» » couleur	1	←	137502 ⁿ	→	←		→	←	257572 ⁿ	→	←	147512 ⁿ	157512 ⁿ	
Roue compl. sans frein, pignon et pneu, jante et moyeu émail noir	1	←	137503	→	←		→	←	257573	→	←	147513	157513	
» chromée, moyeu noir	1	←	137503 ⁿ	→	←		→	←	257573 ⁿ	→	←	147513 ⁿ	157513 ⁿ	
» » couleur	1	←	137503 ⁿ	→	←		→	←	257573 ⁿ	→	←	147513 ⁿ	157513 ⁿ	
Enveloppe de 26x3,5 ordinaire	1	←		→	←	9473	→	←		→	←	0	0	
» 25x3,25 extra strong	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57526	0	
» 26x3,5 »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47526	
Chambre à air de 26x3,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57525	0	
» 26x3,5	1	←		→	←	9472	→	←		→	←	0	9472	
Ruban fond de jante	1	←		→	←		→	←	9475	→	←			
Jante base creuse de 19x2 1/2 émaillée	1	←		→	←		→	←	10715	→	←			
» » chromée	1	←		→	←		→	←	10715 ⁿ	→	←			

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE											TARIF REPERTOIRE N° 639		
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	R 44	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	R 55	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport		
ROUE AR. AVEC MOYEU A ROULEMENTS (Suite)															
Rayon de 18x215 avec écrou.....	36	←					MCB342							319	1.95
Ecrou de rayon	36	←					47521							320	1.75
Moyeu complet, sans pignon :														327	1.90
avec frein de 170.....	1	←	57000			0	0	0	0	0	0	0	0	328	12. »
» » (enjoliveur).....	1	0	0	0	0	←		257000				0	0	332	12. »
» » » couleur.....	1	0	0	0	0	←		257000				0	0	MCB 342	0.80
» 200 (aillettes).....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	57090	6302	au cours
» » » couleur.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	57090	37034	1.80
sans frein, émail noir.....	1	←	57020			←		257020				←	147020	47078	1.25
» » couleur.....	1	←	57020			←		257020				←	147020	47205	44. »
Rondelle intercalaire de départ du tam- bour de frein	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	157075	47205	50. »
Corps de moyeu nu émail noir.....	1	←	137004			←			257004					47521	0.40
» » » couleur.....	1	←	137004			←			257004					137001	112. »
Graisseur Técalémit	1	←					47078							137004	120. »
Axe de roue complet.....	1	←	137001			←		257001				←	157091	137004	126. »
» nu (270x15/125).....	1	←					157030							147020	312. »
Entretoise de roulement 14x20x15.....	1	←					157048							147020	318. »
Roulement à billes	2	←					6302							147000	324. »
Ecrou de blocage de roulement (droit et gauche).....	1	←	332			←			157040					147100	330. »
Ecrou pare-poussière côté frein.....	1	←	328			←			157041			←	157094	157000	458. »
Rondelle feutre grand modèle côté frein.....	1	←	319			←				157013				157000	468. »
» obturatrice côté frein.....	1	←	327			←				157014				157013	1.95
Ecrou pare-poussière côté pignon.....	1	←					157042							157014	1.90
Rondelle feutre petit modèle côté pi- gnon.....	1	←	320			←			157015					157016	1.75
Entretoise de flasque de frein.....	1	←					157053					0	0	157020	290. »
» » ».....	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	157096	157020	296. »
Rondelle de flasque	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	37034	157030	35. »
Ecrou borgne d'axe de roue.....	2	←					157055							157040	12. »
Frein complet émail noir.....	1	←	57100			←			257100			←	147100	157041	12. »
» » couleur.....	1	←	57100			←			257100			←	147100	157042	12. »
Tambour de frein :														157048	8. »
» décollé » Ø 170.....	1	←	47205			0	0	0	0	0	0	0	0	157053	8. »
» embouti » Ø 170x30 (18 trous).....	1	0	0	0	0	←		257005				0	0	157055	12. »
» » ».....														157076	10. »
» » » couleur.....	1	0	0	0	0	←		257005				0	0	157090	572. »
aillettes Ø 200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	157205	157090	582. »
» » couleur.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	←	157205	157091	115. »
														157094	12. »
														157096	5. »
														157100	214. »
														157100	220. »
														157205	124. »
														157205	130. »
														257000	513. »
														257000	523. »
														257001	112. »
														257004	136. »
														257004	142. »
														257005	66. »
														257005	72. »
												←	157205	257020	310. »
												←	157205	257020	316. »
														257100	261. »
														257100	267. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	N° pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639			
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	R 44	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	R 55	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport		
ROUE AR. AVEC MOYEU															
A ROULEMENTS (Suite)															
Boulon de 20x8/100 fixation du tam- bour sur moyeu	5	MCB 630A													MOB 630A = 2.50
Rondelle grower de 8	5	1924													1924 = 0.10
Flasque de frein avec patte	1	47115						257102			157192		10613 = 0.70		
Patte de flasque de frein	1	47102			0	0	0	0	0	0	0	0	10616 = 0.10		
Rivet de fixation de la patte 6x18	4	47103			0	0	0	0	0	0	0	0	36255 = 30. "		
Cama de frein avec écrou	1	37107						257307			157307		36256 = 12. "		
Ecrou de la cama	1	37108						247305			147305		36257 = 13. "		
Lévier de commande de la cama	1	37110						247101			157191		36258A = 6. "		
Axe d'articulation avec écrou	1	37104						257304			0	0	37104 = 6.50		
Ecrou de l'axe d'articulation	1	10613						117257			0	0	37107 = 14.10		
Mâchoire bronze de frein garnie, côté droit	1	47123						257323			157323		37108 = 1.75		
côté gauche	1	47124						257324			157324		37110 = 8. "		
Ferodo	2	37125						257325			157325		37125 = 9. "		
Rivet de ferodo 12 et 16	16	10616							257326				37127 = 4.50		
Ressort de rappel des mâchoires	2	37127						247327			157327		46255 = 38. "		
GUIDON															
Guidon nu émail noir	1	236251		0	0	0	0	0	0		0	0	46256 = 14. "		
Guidon complet « Amac » poignées fixes, émail noir	1	0	0	246251		0	0	246251			0	0	46257 = 15. "		
Guidon nu « Amac » pour poignées fixes, émail noir	1	0	0	246255		0	0	246255			0	0	45271 au cours		
Guidon complet « Amac » poignées fixes, chromé	1	0	0	0	0	246271		0	0		0	0	45275 au cours		
Guidon nu « Amac » pour poignées fixes, chromé	1	0	0	0	0	246275		0	0		0	0	157191 = 10.60		
Guidon complet « Amac » à 1 poignée tournante, chromé	1	0	0	0	0	0	0	0	0		45271		157192 = 70. "		
Guidon nu « Amac » pour 1 poignée tournante, chromé	1	0	0	0	0	0	0	0	0		45275		157307 = 14.10		
Guidon complet « Amac » à 2 poignées tournantes, chromé	1	0	0	0	0	0	0	0	0		156271		157323 = 48. "		
Guidon nu « Amac » pour 2 poignées tournantes, chromé	1	0	0	0	0	0	0	0	0		156275		157324 = 48. "		
Poignée caoutchouc	2	35255		0	0	256262		0	0		0	0	157325 = 12.30		
Collier de guidon complet à 1 boulon	2	35255		0	0	0	0	0	0		0	0	157327 = 4.75		
« » 2 boulons	2	0				46255					46255		236251 = 45. "		
1/2 collier de guidon trou lisse	2	36256				46256					46256		246251 au cours		
« » trou filaté	2	36257				46257					46257		246255 au cours		
Boulon d'assemblage des 1/2 colliers avec écrou et rondelle	et 2					36258A					36258A		246271 au cours		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMÉRO DE LA PIÈCE										S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car				
GUIDON (suite)														5592 — 1. »
Ecrou du boulon d'assemblage	1 et 2	←				36259						←	36259 →	36259 — 2.50
Rondelle »	1 et 2	←				5592						←	5592 →	246501 au cours
PIECES DETACHEES DES GUIDONS « AMAC »														246502 au cours
PIECES DE POIGNEE TOURNANTE														246503 au cours
Poignée tournante complète des gaz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246501 →	246504 au cours
» » d'avance	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246501A →	246505 au cours
Manchon complet avec caoutchouc :														246506 au cours
côté droit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246502 →	246507 au cours
côté gauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246503 →	246508 au cours
Caoutchouc seul	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246504 →	246509 au cours
Collier avant, côté droit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246505 →	246510 au cours
» » côté gauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246506 →	246511 au cours
Vis de collier avant	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246507 →	246512 au cours
Collier arrière, côté droit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246508 →	246513 au cours
» » côté gauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246509 →	246514 au cours
Vis de collier arrière	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246510 →	246515 au cours
Bouchon de guidon	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246511 →	246516 au cours
Glossière longue droite	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246512 →	
» courte »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246513 →	
» » gauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246514 →	
Vis de réglage	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246515 →	
Goupille de câble	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246516 →	
PIECES DE POIGNEE FIXE														
Caoutchouc seul	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246521 →	
Collier avant	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246522 →	
Vis de collier avant	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246523 →	
Collier arrière	Modèle 1933	1	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246524 →	
» »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246525 →	
Vis de collier arrière	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246526 →	
Bouchon de guidon	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246527 →	
Collier arrière	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246528 →	
Vis de collier arrière	Modèle 1934	1	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246529 →	
Bouchon de guidon	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		←	246530 →	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
PIECES DETACHEES DES GUIDONS « AMAC » (Suite)													
LEVIERS, COTE DROIT (pièces communes)													
Levier de frein « modèle 1933 ».....	1	0	0	0	←		246541		→		←	246541	→
» « modèle 1934 ».....	1	0	0	0	←		246542		→		←	246542	→
Entretoise de support	1	0	0	0	←		246543		→		←	246543	→
Ecrou de boulon d'entretoise.....	1	0	0	0	←		246544		→		←	246544	→
Ecrou d'axe de levier.....	1	0	0	0	←		246545		→		←	246545	→
Goupille fendue	1	0	0	0	←		246546		→		←	246546	→
Butée de gaine	2	0	0	0	←		246547		→		←	246547	→
Goupille de câble de frein.....	1	0	0	0	←		246548		→		←	246548	→
PIECES POUR LEVIERS, DE FREIN ET AIR, combinés :													
Levier d'air	1	0	0	0	←		246551		→		←	246551	→
Butée de levier d'air	1	0	0	0	←		246552		→		←	246552	→
Boulon d'entretoise	1	0	0	0	←		246553		→		←	246553	→
Axe de levier	1	0	0	0	←		246554		→		←	246554	→
Rondelle cache-ressort	1	0	0	0	←		246555		→		←	246555	→
Ressort de freinage	1	0	0	0	←		246556		→		←	246556	→
Goupille de câble d'air	1	0	0	0	←		246557		→		←	246557	→
MANETTE DES GAZ													
Embase	1	0	0	0	←		246561		→		0	0	
Rondelle entretoise	1	0	0	0	←		246562		→		0	0	
Axe	1	0	0	0	←		246563		→		0	0	
Ecrou d'axe	1	0	0	0	←		246564		→		0	0	
Couvercle	1	0	0	0	←		246565		→		0	0	
Levier	1	0	0	0	←		246566		→		0	0	
Rondelle ressort	1	0	0	0	←		246567		→		0	0	
Vis centrale	1	0	0	0	←		246568		→		0	0	
Axe des leviers de frein et air.....	1	0	0	0	←		246569		→		0	0	
LEVIERS, COTE GAUCHE (pièces communes)													
Levier de débrayage « modèle 1933 ».....	1	0	0	0	←		246570		→		←	246570	→
» « modèle 1934 ».....	1	0	0	0	←		246572		→		←	246572	→
Entretoise de support	1	0	0	0	←		246574		→		←	246574	→

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	DESIGNATION										TARIF RÉPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
PIECES DETACHEES DES GUIDONS « AMAC » (Suite)													
LEVIERS, COTE GAUCHE « pièces communes » (suite)													
Ecrou d'axe	2	0	0	0	←		246375		→	←	246575	→	238511 = 6.25
Goupille fendue	2	0	0	0	←		246346		→	←	246546	→	148512 = 5.90
Butée de gaine	2	0	0	0	←		246347		→	←	246547	→	158512 = 5.90
Goupille de câble de débrayage	1	0	0	0	←		246357		→	←	246557	→	238511 = 6.25
» » d'avance et décom- presseur	2	0	0	0	←		246378		→	←	246578	→	238512 = 6.25
PIECES POUR DEBRAYAGE, AVANCE ET DECOMPRESSEUR													
Levier d'avance	1	0	0	0	←		246581		→	←	246581	→	238521 = 6.25
» de décompresseur	1	0	0	0	←		246582		→	←	246582	→	238522 = 6.25
Support de levier de décompresseur	1	0	0	0	←		246583		→	←	246583	→	238531 = 6.25
Vis d'entretoise	1	0	0	0	←		246584		→	←	246584	→	238532 = 6.25
Axe de leviers débrayage et avance	1	0	0	0	←		246585		→	←	246585	→	246546 au cours
Rondelle cache-ressort	1	0	0	0	←		246555		→	←	246555	→	246547 au cours
Ressort de freinage	1	0	0	0	←		246556		→	←	246556	→	246555 au cours
Axe de levier de décompresseur	1	0	0	0	←		246587		→	←	246587	→	246556 au cours
Rondelle d'axe de décompresseur	1	0	0	0	←		246588		→	←	246588	→	246557 au cours
PIECES POUR LEVIERS DEBRAYAGE ET DECOMPRESSEURS													
Support de levier de décompresseur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	←	246591	→	246575 au cours
Axe de levier de débrayage	1	0	0	0	0	0	0	0	0	←	246592	→	246578 au cours
COMMANDES DE CARBURATEUR													
Câble et gaine :													
des gaz « M 18 D » Gurtner	1	238511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246581 au cours
d'air	1	238512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246582 au cours
des gaz « M 22 D »	1	0	238521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246583 au cours
d'air	1	0	238522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246584 au cours
des gaz « 6/002 » Amac	1	0	248521	0	248531	258511	0	0	258511	0	0	0	246585 au cours
d'air	1	0	248522	0	248532	158512	0	0	158512	0	0	0	246588 au cours
des gaz « M 20 D » Gurtner	1	0	0	238531	0	0	0	0	0	0	0	0	246591 au cours
d'air	1	0	0	238532	0	0	0	0	0	0	0	0	246592 au cours
des gaz « 6/004 » Amac	1	0	0	0	0	0	258561	0	0	0	0	0	248521 = 6.25
d'air	1	0	0	0	0	0	148512	0	0	0	0	0	248522 = 6.25
des gaz « 6/014 »	1	0	0	0	0	0	0	258561	0	258561	148511	0	248531 = 6.25
d'air	1	0	0	0	0	0	0	148512	0	148512	148512	0	248532 = 6.25

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car					
COMMANDES DE CARBURATEUR (Suite)															
Câble et gaine des gaz « 29/011 » Amac	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	148531	10161 au cours	
» » d'air » »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	148532	28301 au cours	
Manette double complète de carburateur « Gurtner »	1	←	10161	→	0	0	0	0	0	0		0	0	28321 = 0.40	
Corps nu de la manette	1	←	238503	→	0	0	0	0	0	0		0	0	38655 = 4.20	
Levier des gaz (long)	1	←	238504	→	0	0	0	0	0	0		0	0	48336 = 4.20	
» d'air (court)	1	←	238505	→	0	0	0	0	0	0		0	0	48502 au cours	
Rondelle fibre conique	1	←	238526	→	0	0	0	0	0	0		0	0	148531 = 7.50	
» entretoise	1	←	238507	→	0	0	0	0	0	0		0	0	148532 = 7.15	
» ressort	1	←	238508	→	0	0	0	0	0	0		0	0	158311 = 9.65	
Couvercle	1	←	238509	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238503 au cours	
Vis d'assemblage	1	←	238510	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238504 au cours	
1/2 collier de fixation (trou lisse)	1	←	238517	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238505 au cours	
» » (trou fileté)	1	←	238518	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238507 au cours	
Goupille d'attache de manette	2	←	238519	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238508 au cours	
Vis de 1/2 collier de fixation	1	←	238520	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238509 au cours	
Rondelle clinquant	1	←	238541	→	0	0	0	0	0	0		0	0	238510 au cours	
Manette double complète du carburateur « Amac »	1	0	48502	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238517 au cours	
Levier des gaz (long)	1	0	258564	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238518 au cours	
» d'air (court)	1	0	258565	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238519 au cours	
Rondelle de séparation	1	0	258566	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238520 au cours	
Couvercle de la manette	1	0	258567	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238526 au cours	
Vis d'assemblage	1	0	258568	0	0	0	0	0	0	0		0	0	238541 au cours	
Rondelle ressort	1	0	258569	0	0	0	0	0	0	0		0	0	258564 au cours	
Corps de la manette	1	0	258570	0	0	0	0	0	0	0		0	0	258565 au cours	
1/2 collier de fixation avec écrou	1	0	258571	0	0	0	0	0	0	0		0	0	258566 au cours	
» » trou lisse	1	0	258572	0	0	0	0	0	0	0		0	0	258567 au cours	
Vis de collier de fixation	1	0	258573	0	0	0	0	0	0	0		0	0	258568 au cours	
COMMANDE DE DEBRAYAGE															
Câble avec gaine, embouts soudés et barillet	1	0	0	0	←	158311						→	←	158311	→
Câble	1	←	38655	→	0	0	0	0	0	0		0	0		
Gaine	1	←	48336	→	0	0	0	0	0	0		0	0		
Sans soudure	1	←	28321	→	0	0	0	0	0	0		0	0		
Poignée de débrayage	1	←	28301	→	0	0	0	0	0	0		0	0		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	DESIGNATION										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
COMMANDE DE DEBRAYAGE													
(Suite)													
Bâti de la poignée (cadmié).....	1	←.....	28308	→	0	0	0	0	0	0	0	0	1903 = 0.15
Collier de fixation	1	←.....	28307	→	0	0	0	0	0	0	0	0	9403 = 1.95
Boulon du collier	1	←.....	28310	→	0	0	0	0	0	0	0	0	9890 = 2.10
Levier de la poignée (chromé).....	1	←.....	28309	→	0	0	0	0	0	0	0	0	28304 au cours
Boulon axe d'articulation du levier (cadmié)	1	←.....	28304	→	0	0	0	0	0	0	0	0	28307 au cours
COMMANDE DE FREIN AV.													
Câble avec gaine, embouts soudés, ba- rillet et ressort	1	←.....	238654	→	238664	158664	238654	←.....	158664	→	←.....	158664	28308 au cours
Tringle nue	1	←.....	238651	→	158661	238651	←.....	158661	→	←.....	158661	→	28309 au cours
Ecrou é pans de la tringle	2	←.....	238652	→	158662	238652	←.....	158662	→	←.....	158662	→	28310 au cours
Ressort de tringle	1	0	0	0	0	38412	0	←.....	38412	→	←.....	38412	28310 au cours
Plaquette d'arrêt	1	0	0	0	0	38428	0	←.....	38428	→	←.....	38428	37118 = 5.20
Ecrou moulé embout de tringle	1	0	0	0	0	38429	0	←.....	38429	→	←.....	38429	38412 = 2.50
Chape nue de la tringle	1	←.....	238668	→	0	238658	0	0	0	0	0	0	38428 = 3.60
Axe de la chape	1	←.....	238667	→	0	238657	0	0	0	0	0	0	38429 = 5. »
Épingle d'arrêt de l'axe de chape	1	←.....	238666	→	0	238656	0	0	0	0	0	0	138410 = 34. »
Œil de came de frein	1	0	0	0	0	37118	0	←.....	37118	→	←.....	37118	148411 = 8. »
Poignée complète de frein	1	←.....	238691	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158401 = 42. »
Bâti formant 1/2 collier	1	←.....	238633	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158410 = 34. »
1/2 collier de fixation	1	←.....	238635	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158411 = 8. »
Boulon du collier	1	←.....	238624	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158412 = 2.50
Levier de la poignée	1	←.....	238639	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158415 = 11.50
Boulon axe d'articulation du levier	1	←.....	238650	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158661 = 6.75
COMMANDE DE FREIN AR.													
Pédale de frein	1	←.....		→		158401		→			←.....	158401	158662 = 0.25
Axe de pédale	1	←.....		→		158415		→			←.....	158415	158664 = 27. »
Ecrou de l'axe	1	←.....		→		9890		→			←.....	9890	228410 = 34. »
Tringle de frein complète	1	228410	←.....	238410	→	138410	238410	←.....	138410	→	←.....	158410	228411 = 8. »
Tringle nue	1	228411	←.....	238411	→	148411	238411	←.....	148411	→	←.....	158411	238410 = 34. »
Chape nue	1	←.....		→		138415		→			←.....	138415	238411 = 8. »
Axe de la chape	1	←.....		→		9403		→			←.....	9403	238651 = 4. »
Ressort de tringle	1	←.....		→		158412		→			←.....	158412	238652 = 0.25
Contre-écrou de ressort	2	←.....		→		1903		→			←.....	1903	238653 au cours

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 539	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
COMMANDE DE FREIN AR. (Suite)													
Plaquette d'arrêt du ressort	1	←				158428			→		← 158428 →		1146 = 0.40
Axe du levier de came, articulé dans plaquette	1	←				158427			→		← 158427 →		5333 = 1.25
Epingle d'arrêt de l'axe	1	←				158426			→		← 158426 →		7513 = 0.85
Ecrou moleté, embout de tringle	1	←				158429			→		← 158429 →		10261 au cours
Craisseur Técalémit de la pédale de frein	1	←				7513			→		← 7513 →		38702 au cours
COMMANDE D'AVANCE 3 et 4 VITESSES (Combiné)													
Câble avec gainc, embouts soudés et tendeur	1	←	238711	→	←		158711		→		← 158711 →		38734 au cours
Butée de gaine sur manette Amac.	1	0	0	0	←		158707		→		← 158707 →		38735 au cours
Manette complète	1	←	38702	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38736 au cours
Bâti nu de la manette	1	←	38739	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38737 au cours
1/2 collier de fixation	2	←	38740	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38738 au cours
Bouon des 1/2 colliers de fixation de la manette	1	←	38741	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38739 au cours
Levier	1	←	38735	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38740 au cours
Rondelle ressort	1	←	38738	→	0	0	0	0	0	0	0	0	68655 = 2.95
» fibre	1	←	38736	→	0	0	0	0	0	0	0	0	148751 = 9.65
» supérieure d'assemblage	1	←	38734	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158426 = 1.25
Vis centrale d'assemblage	1	←	38737	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158427 = 2.90
COMMANDE D'AVANCE 3 VITESSES PAR MAGNETO													
Câble	1	←	238751	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158428 = 6.50
Gainc	1	←	238752	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158429 = 8. »
Manette	1	←	38702	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158707 au cours
COMMANDE DE DECOMPRESSEUR													
Câble avec gainc, embouts soudés, ba- rillels ou tendeur	1	0	0	0	← 158761 →	← 148761 →	158761	148761			← 148761 →		158711 = 9.65
Câble	1	←	68655	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158761 au cours
Gainc	1	←	238506	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158707 au cours
Bouillon barillet	1	←	5333	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158711 = 9.65
Sans soudure	1	←	1146	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158761 = 4.20
Poignée complète de décompresseur	1	←	10261	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238711 = 9.65
Bâti formant 1/2 collier	1	←	238762	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238751 = 4.20
1/2 collier de fixation	1	←	238763	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238752 = 4.20
Bouillon du collier	1	←	238764	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238762 au cours

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
COMMANDE DE DECOMPRESSEUR (Suite)													
Levier de la poignée	1	< 238765	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562 = 0.50
Boulon axe d'articulation du levier	1	< 238766	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901 = 0.15
GARDE-BOUE AVANT													
Garde-boue largeur 120, émail noir filets blancs	1	226331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1903 = 0.15
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or	1	0		36301	>	0	0	0	0	0	0	0	1904 = 0.15
Garde-boue largeur 140, émail noir bandeau couleur	1	0	< 36301	>	0	0	0	0	0	0	0	0	9852 = 1.25
* Garde-boue largeur 140, chromé et émail couleur	1	0	 46331	>	0	0	0	0	0	0	0	0	10542 = 10. »
Plaques de police trois	1			10542	>	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
» » aluminium MB	1	0	0	 246355	>	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
» » » MC	1	0	0	< 256358	>	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
Chape avec écrou de fixation de la plaque tête	2		 36369	>	0	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
Chape avec écrou de fixation de la plaque alu	2	0	0	 236317	>	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
Ecrou des chapes	2		 903	>	0	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
Vs de fixation des plaques au et tête dans la chape	2	< 236316	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36301 = 98. »
PIECES DETACHEES DU GARDE-BOUE AV.													
Pont de fixation du garde-boue, émail noir	1		 36305	>	0	0	0	0	0	0	0	0	226331 = 75. »
émail couleur	1	0	 36305	>	0	0	0	0	0	0	0	0	226365 = 6. »
Tringle de fixation du garde-boue, émail noir	1	226365		36365	>	0	0	0	0	0	0	0	236316 = 0.75
émail couleur	1	0	 36365	>	0	0	0	0	0	0	0	0	236317 = 2.40
Pince-béquille AV., émail noir	1		 36377	>	0	0	0	0	0	0	0	0	238755 au cours
» » » couleur	1	0	 36377	>	0	0	0	0	0	0	0	0	238756 au cours
Boulon de fixation du pont et tringle sur fourche (7x12/100)	4		 9852	>	0	0	0	0	0	0	0	0	246358 = 27. »
Ecrou du boulon 9852	4		 1904	>	0	0	0	0	0	0	0	0	256358 = 27. »
Boulon de fixation du pont, tringle et pince-béquille sur garde-boue (5x11/100)	7		 1562	>	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ecrou du boulon 1562	7		 1901	>	0	0	0	0	0	0	0	0	
GARDE-BOUE AVANT													
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or	1	0	0	0	0	36301	0	 36301	>		 36301	>	
Garde-boue largeur 140, émail noir bandeau couleur	1	0	0	0	0	46331	0	 46331	>		 46331	>	
* Garde-boue largeur 140, chromé et émail couleur	1	0	0	0	0	46331	0	 46331	>		 46331	>	
* Pour les garde-boue émaillés couleur, autres que noir, prévoir un supplément de 20 fr.													

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
GARDE-BOUE AVANT (Suite)													
Plaque de police aluminium MB.....	1	0	0	0	0	246358	0	← 246358 →	← 246358 →	← 246358 →	← 246358 →	1562 ^a = 0.50	
» » MC.....	1	0	0	0	0	256358	0	← 256358 →	← 256358 →	← 256358 →	← 256358 →	1901 = 0.15	
Chape avec écrou de fixation de la plaque alu.....	2	0	0	0	0	236317	0	← 236317 →	← 236317 →	← 236317 →	← 236317 →	1903 = 0.15	
Ecrou de la chape.....	2	0	0	0	0	1903	0	← 1903 →	← 1903 →	← 1903 →	← 1903 →	1904 = 0.15	
Vis de fixation de la plaque dans la chape.....	2	0	0	0	0	236316	0	← 236316 →	← 236316 →	← 236316 →	← 236316 →	9652 ^a = 1.25	
PIECES DETACHEES DU GARDE-BOUE AV.													
Pont de fixation du garde-boue, émail noir.....	1	0	0	0	0	56306	0	← 56306 →	← 56306 →	← 56306 →	← 56306 →	10542 = 10. »	
» » émail couleur.....	1	0	0	0	0	56306 ^a	0	← 56306 ^a →	← 56306 ^a →	← 56306 ^a →	← 56306 ^a →	10543 = 12. »	
Tringie de fixation du garde-boue, émail noir.....	1	0	0	0	0	46365	0	← 46365 →	← 46365 →	← 46365 →	← 46365 →	36301 ^a = 98. »	
» » émail couleur.....	1	0	0	0	0	46365 ^a	0	← 46365 ^a →	← 46365 ^a →	← 46365 ^a →	← 46365 ^a →	36369 = 2.40	
Pince-béquille AV., émail noir.....	1	0	0	0	0	36377	0	← 36377 →	← 36377 →	← 36377 →	← 36377 →	36377 = 10. »	
» » » couleur.....	1	0	0	0	0	36377 ^a	0	← 36377 ^a →	← 36377 ^a →	← 36377 ^a →	← 36377 ^a →	36377 ^a = 11.75	
Boulon de fixation du pont et tringie sur fourche (7x12/100).....	4	0	0	0	0	9852 ^a	0	← 9852 ^a →	← 9852 ^a →	← 9852 ^a →	← 9852 ^a →	46301 = 120. »	
Ecrou du boulon 9852.....	4	0	0	0	0	1904	0	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	← 1904 →	46331 ^a = 176. »	
Boulon de fixation du pont, tringie et pince-béquille sur garde-boue (5x11/100).....	7	0	0	0	0	1562 ^a	0	← 1562 ^a →	← 1562 ^a →	← 1562 ^a →	← 1562 ^a →	46365 = 6. »	
Ecrou du boulon 1562.....	7	0	0	0	0	1901	0	← 1901 →	← 1901 →	← 1901 →	← 1901 →	46365 ^a = 7.75	
GARDE-BOUE AVANT													
		R 4	R 4 C	R 5	R 5 C	S 3 C	S 3 C Sport	S 4 C Sport	S 5 C Sport	S 4	S 5	S 4 C	S 5 C
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or.....	1	← 36301 ^a →								0	0	0	0
» » Garde-boue largeur 140, chromé et émail couleur, plaque de police.....	1	← 46331 ^a →								0	0	0	0
Garde-boue largeur 150, émail noir filets or.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	← 46301 →			
Plaque de police tôle (étroite).....	1	← 10542 →								0	0	0	0
» » (large).....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	← 10543 →			
Chape avec écrou de fixation de la plaque.....	2	← 36369 →											
Ecrou de la chape.....	2	← 1903 →											
Vis de fixation de la plaque dans la chape.....	2	← 236316 →											
PIECES DETACHEES DU GARDE-BOUE AV.													
Pont de fixation du garde-boue, émail noir.....	1	← 56306 →											
» » émail couleur.....	1	← 56306 ^a →											
Tringie de fixation du garde-boue, émail noir.....	1	← 46365 →											
» » émail couleur.....	1	← 46365 ^a →											

^a Pour les garde-boue émaillés couleur, autres que noir, prévoir un supplément de 20 fr.

^a Pour les garde-boue émaillés couleur, autres que noir, prévoir un supplément de 20 fr.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

Catalogue des Pièces détachées des cycles													
DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 3 C	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport		
GARDE-BOUE ARRIERE (suite)													
Contre-plaquette du 1/2 collier « métal »	1	←			259			0	0	0	0	0	258 = 2.80
1/2 collier fixation du G.-B. à l'entre-toise, émail noir	1	←		35405			155405	0	0	0	0	0	258 ^a = 3.25
1/2 collier fixation du G.-B. à l'entre-toise, émail couleur	1	0		35405 ⁿ			155405 ⁿ	0	0	0	0	0	259 = 1.20
Renfort de garde-boue	1	125402	←		35402 ⁿ			0	0	0	0	0	724 = 12. »
Equerre fixation du G.-B. au support de batterie, émail noir	2	0	←		145454			0	0	0	0	0	724 ⁿ = 13.75
Equerre fixation du G.-B. au support de batterie, émail couleur	2	0	←		145454 ⁿ			0	0	0	0	0	1092 = 0.70
Pince-béquille AR, émail noir	1	←			724			0	0	0	0	0	10754 = 1.50
» » » couleur	1	0	←		724 ⁿ			0	0	0	0	0	35312 = 0.80
GARDE-BOUE ARRIERE													
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or	1	0	0	0	0	0	←	35407			0	0	35402 ⁿ = 15. »
Garde-boue largeur 140, émail noir bandeau couleur sport	1	0	0	0	0	0	←	45437 ⁿ			0	0	35405 = 3.50
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or sport	1	0	0	0	0	0	←	45437			0	0	35405 ⁿ = 3.95
» Garde-boue largeur 140, police chromée couleur sport	1	0	0	0	0	0	←	45437 ⁿ			←	45437 ⁿ	35407 = 110. »
Plaque de police lumineuse complète	1	0	0	0	0	0	←	255355			←	255355	45320 = 92. »
Plaque transparente de plaque lumineuse	1	0	0	0	0	0	←	255357			←	255357	45320 ⁿ = 100. »
Boîtier extérieur a/u pour d°	1	0	0	0	0	0	←	255354			←	255354	45437 = 110. »
Vis de fixation du boîtier	2	0	0	0	0	0	←	255353			←	255353	45437 ⁿ = 216. »
Chiffre ou lettre papier pour immatriculation	1	0	0	0	0	0	←	255352			←	255352	45437 = 130. »
Entretoise caoutchouc de plaque de police lumineuse	1	0	0	0	0	0	←	10754			←	10754	55325 = 45. »
Isolant pour canalisation de plaque lumineuse	1	0	0	0	0	0	←	140426			←	140426	55325 ⁿ = 76. »
Boulon de fixation de plaque de police lumineuse	2	0	0	0	0	0	←	1092 ⁿ			←	1092 ⁿ	55325 ⁿ = 84. »
Poignée de levée simple, émail noir	1	0	0	0	0	0	←	55325			0	0	55454 = 1.50
chromée émail noir	1	0	0	0	0	0	←	55325 ⁿ			0	0	125402 = 12. »
» » couleur	1	0	0	0	0	0	←	55325 ⁿ			0	0	140426 = 1.20
Poignée de levée double, chromée émail noir	1	0	0	0	0	0	←	45320			←	45320	145454 = 2.80
» » couleur	1	0	0	0	0	0	←	45320 ⁿ			←	45320 ⁿ	145454 ⁿ = 3.25
Rondelle entretoise de patte de poignée et porte-bagage	2	0	0	0	0	0	←	35312			←	35312	155405 = 3.50
1/2 collier de fixation de poignée levée, émail noir	1	0	0	0	0	0	←	258			←	258	155405 ⁿ = 3.95
» » couleur	1	0	0	0	0	0	←	258 ⁿ			←	258 ⁿ	255352 = 0.20
Plaquette intercalaire du 1/2 collier, « cuir »	1	0	0	0	0	0	←	55454			←	55454	255353 = 1. »
Contre-plaquette du 1/2 collier, « métal »	1	0	0	0	0	0	←	259			←	259	255354 = 22. »
1/2 collier fixation du G.-B. à l'entre-toise, émail noir	1	0	0	0	0	0	←	155405			←	155405	255355 = 58. »
1/2 collier fixation du G.-B. à l'entre-toise, émail couleur	1	0	0	0	0	0	←	155405 ⁿ			←	155405 ⁿ	255357 = 13.75

* Pour les garde-boue émaillés couleur, autres que noir, prévoir un supplément de 25 fr.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
							R 55	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car			S 4 C Grand Sport
GARDE-BOUE ARRIERE (suite)													
Equerre fixation du G.-B. au support batterie, émail noir	2							145454				145454	252 = 5.25
Equerre fixation du G.-B. au support batterie, émail couleur	2							145454 ⁿ				145454 ⁿ	258 = 2.80
Pince-béquille AR, émail noir	1							724				724	259 = 1.20
» » » couleur	1							724 ⁿ				724 ⁿ	271 = 4. »
Renfort de garde-boue	1							35402 ⁿ				0	724 = 12. »
GARDE-BOUE ARRIERE													
Garde-boue largeur 140, émail noir filets or	1												724 = 13.75
Garde-boue largeur 140, chromé couleur sport	1												1862 = 0.40
Garde-boue largeur 150 à vo- let mobile, émail noir	1												10754 = 1.50
Plaque de police lumineuse complète, isolant pour canalisation de d°	1												35312 = 0.80
Entretoise capuchon de d°	1												35402 ⁿ = 15. »
Poignée de levée simple, émail noir	1												35407 = 110. »
» chromée émail noir	1												45320 = 92. »
» » couleur	1												45320 = 100. »
Poignée de levée double, chromée émail noir	1												45401 = 135. »
» » couleur	1												45403 = 52. »
Rondelle entretoise de patte de poignée à levée et P.-B.	2												45437 = 216. »
1/2 collier de fixation de la poignée, émail noir	1												45451 = 1.75
» couleur	1												45452 = 1.75
Plaquette intercalaire du 1/2 collier, « cuir »	1												55325 = 45. »
Contre-plaquette du 1/2 collier, « mé- ta »	1												55325 ⁿ = 76. »
1/2 collier de fixation du G.-B. à l'en- tretoise, émail noir	1												55325 ⁿ = 84. »
1/2 collier de fixation du G.-B. à l'en- tretoise, émail couleur	1												55454 = 1.50
Equerre fixation du G.-B. au support- batterie, émail noir	2												40426 = 1.50
Equerre fixation du G.-B. au support- batterie, émail couleur	2												45454 = 2.80
Pince-béquille AR, émail noir	1												155405 = 3.50
» » » couleur	1												55405 ⁿ = 3.95
Volet mobile nu	1												255355 = 58. »
Charnière du volet mobile	1												
Boulon de 4 x 75 avec écrou de fixation de charnière et contreplaqué	8												
Bouton moleté avec axe	2												
Axe du bouton moleté	2												
Contreplaqué du volet	2												
Renfort de garde-boue	1												

* Pour les garde-boue émaillés couleur, autres que noir, prévoir un supplément de 25 fr.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ECHAPPEMENT													
Cintre d'échappement nu :													38003 = 9. »
à droite Ø 50	1	0	0	0	0	0	0	0	148002	0	0		48061 = 2.40
» Ø 45 « Alternovi »	1	238032	158052	238032	0	0	0	0	0	0	0		138005 = 216. »
» » « Combiné »	1	0	0	158052	0	0	0	158052	0	0	0		148002 = 176. »
à gauche, Ø 45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148013 = 7.75
Collier de serrage du cintre sur le cy- lindre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148020 = 5.75
Ecrou de serrage du cintre sur la cuasse joint du cintre d'échappement	et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148053 = 40. »
Pot d'échappement alu, à droite Ø 45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148051 = 2.40
» » à gauche »	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148072 = 160. »
Pot d'échappement cylindrique tôle nu, à droite Ø 45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148082 = 160. »
à gauche Ø 45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148087 = 160. »
à droite Ø 50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148951 = 24. »
Tube de sortie des gaz Ø 45	1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148951 = 32. »
» » Ø 50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148952 = 64. »
Collier de serrage de pot échappement alu sur cintre	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148953 = 88. »
Entroise de bride de sécurité et pot échappement	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148955 = 1.20
Bride de sécurité du cintre échappement à droite	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148963 = 3.50
à gauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		158021 = 5.75
BOITE A OUTILS 3 et 4 VITESSES													
Boîte à outils (couvercle à charnières), email noir GM	1	148952	0	0	0	148952	0	0	148952	0	0		158052 = 160. »
» couleur GM	1	148952	0	0	0	148952	0	0	148952	0	0		158055 = 216. »
» noir PM	1	0	0	248952	0	0	248952	0	0	0	0		158952 = 64. »
» couleur PM	1	0	0	248952	0	0	248952	0	0	0	0		158953 = 88. »
Bouton moleté de boîte à charnières	1	0	0	0	0	258963	0	0	0	0	0		158964 = 0.50
Contreplaque du bouton moleté	1	0	0	0	0	148955	0	0	0	0	0		238032 = 160. »
Jonc d'arrêt du bouton moleté	1	0	0	0	0	158964	0	0	0	0	0		248020 = 5.75
Boîte à outils (couvercle détachable), email noir GM	1	158952	0	0	0	158952	0	0	158952	0	0		248023 = 0.50
» couleur GM	1	158952	0	0	0	158952	0	0	158952	0	0		248053 = 40. »
Couvercle de boîte à outils, email noir GM	1	148951	0	0	0	148951	0	0	148951	0	0		248075 = 150. »
» couleur GM	1	148951	0	0	0	148951	0	0	148951	0	0		248081 = 38. »
Ecrou moleté de boîte à couvercle dé- tachable	2	0	0	0	0	148963	0	0	0	0	0		248085 = 150. »

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
BOITE A OUTILS													
3 et 4 VITESSES (suite)													
Boîte à outils dans porte-bagages....	1	28952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 = 4.35
Equerre de fixation de boîte à outils 148952 sur cadre	1	238957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 ¹ = 4.60
Palte de fixation de boîte à outils 28952 sur P.-B.	2	28954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 = 4.80
RESERVOIR A ESSENCE													
3 et 4 VITESSES													
Réservoir émaillé	1	← 248802 →				148802	248802	148802	← 248802 →		0	0	522 = 6.40
» chromé émaillé	1	← 248803 →				148803	248803	148803	← 248803 →		← 138803 →		1793 = 0.90
Bouchon polygonal complet	1	←				38806			←		← 38806 →		10770 = 1.25
Tête de bouchon	1	←				38804			←		← 38804 →		10771 = 0.85
Rondelle élastique	1	←				507			←		← 507 →		28805 ¹ = 3.80
Joint cuir	1	←				513			←		← 513 →		28952 = 56. »
Rondelle emboutie	1	←				522			←		← 522 →		28954 = 1.75
V.s. d'assemblage avec écrou	1	←				508 ¹			←		← 508 ¹ →		38804 = 13. »
Boulon tête carrée de fixation du ré- servoir	2 et 4	←				28805 ¹			←		← 28805 ¹ →		38805 = 32. »
Rondelle caoutchouc mâle	3 et 4	←				10770			←		← 10770 →		38812 = 0.40
» » femelle	2 et 4	←				10771			←		← 10771 →		38813 = 13.60
» pâte (tôle)	2 et 4	←				248810			←		← 248810 →		39020 = 4. »
» de la v.s. AR. de fixation du réservoir	1	← 40726 →				0	40726	0	← 40726 →		0	0	40726 = 0.50
Plaque de grise-genou à droite	1	←				148828			←		← 148828 →		48814 = 0.65
» » à gauche	1	←				148829			←		← 148829 →		48815 = 2.75
Grise-genou droit	1	←				148827			←		← 148827 →		49028 = 0.40
» gauche	1	←				148826			←		← 148826 →		148802 = 512. »
Bouchon inférieur du réservoir (vidange)	1	←				39020			←		← 39020 →		148803 = 680. »
Joint inférieur du réservoir	1	←				49028			←		← 49028 →		148825 = 17.60
ROBINET ET TUBULURE													
D'ESSENCE 3 et 4 VITESSES													
Robinet à essence	1	←				38813			←		← 38813 →		148827 = 17.60
Toile métallique formant filtre	1	←				1793			←		← 1793 →		148826 = 5. »
Bi-cône du robinet	1	←				48814			←		← 48814 →		149015 = 30. »
Ecrou du bi-cône	1	←				48815			←		← 48815 →		158803 = 680. »
Joint du robinet	1	←				38812			←		← 38812 →		238957 = 1.75
Tubulure souple complète	1	249015	←	149015	→	← 249015 →	149015	249015	← 249015 →		← 249015 →		248802 = 432. »

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
SELLE LAMPLUGH 33×33 trois points fixation													
Selle complète	1	0	0	0	0	49051	0	49051	0	0	← 49051 →		1923 = 0.10
Housse	1	0	0	0	0	39058 ^A	0	39058 ^A	0	0	← 39058 ^A →		9901 ^A au cours
Mousse caoutchouc	1	0	0	0	0	49056	0	49056	0	0	← 49056 →		14111 ^A au cours
Bâti nu	1	0	0	0	0	49057	0	49057	0	0	← 49057 →		14130 ^A au cours
Ressort suspension gauche	1	0	0	0	0	14130 ^A	0	14130 ^A	0	0	← 14130 ^A →		14131 ^A au cours
» » droit	1	0	0	0	0	14131 ^A	0	14131 ^A	0	0	← 14131 ^A →		39058 ^A au cours
» horizontal de 175 m/m	2	0	0	0	0	49061	0	49061	0	0	← 49061 →		49051 au cours
» » 180 m/m	2	0	0	0	0	49062	0	49062	0	0	← 49062 →		49056 au cours
» » 190 m/m	4	0	0	0	0	49063	0	49063	0	0	← 49063 →		49057 au cours
» » 195 m/m	7	0	0	0	0	49064	0	49064	0	0	← 49064 →		49061 au cours
» » 55 m/m	5	0	0	0	0	49065	0	49065	0	0	← 49065 →		49062 au cours
Entretoise intercalaire des ressorts	1	0	0	0	0	49066	0	49066	0	0	← 49066 →		49063 au cours
Boulon fixation ressort suspension	2	0	0	0	0	14111 ^A	0	14111 ^A	0	0	← 14111 ^A →		49064 au cours
Rondelle grower de 7	2	0	0	0	0	1923	0	1923	0	0	← 1923 →		49065 au cours
Axe de nez de selle avec écrou	1	0	0	0	0	9901 ^A	0	9901 ^A	0	0	← 9901 ^A →		49066 au cours
SELLE REYDEL 29×34 trois points fixation													
Selle complète	1	129081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129076 au cours
Housse	1	129078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129077 au cours
Bâti nu	1	129077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129078 au cours
Mousse caoutchouc	1	129076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129081 au cours
Ressort suspension gauche	1	14130 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129083 au cours
» » droit	1	14131 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129085 au cours
Sandow central longueur 280 m/m	3	49077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129095 au cours
» côté » 230 m/m	2	129083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129096 au cours
Crochet de 25×2 fixation sandow au croissant	10	129095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129097 au cours
Crochet de 55×3 fixation sandow côté au bec	2	129096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239071 au cours
Crochet de 67×3 fixation sandow cen- tral au bec	3	129097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239078 au cours
Boulon fixation ressort suspension au croissant	2	14111 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rondelle grower de 7	2	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SELLE REYDEL 29×34 A CHARIOT													
Selle complète	1	239071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Housse	1	239078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
SELLE REYDEL 29x34 A CHARIOT (suite)													
Mousse caoutchouc	1	129075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1923 = 0.10
Bâti avec bras	1	239077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9901 ^a au cours
Chariot complet	1	14112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14111 ^a au cours
Collier du chariot	1	14113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14112 au cours
Plaquette du chariot	2	14117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14113 au cours
Ronde le plat	2	14116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14114 ^a au cours
Axe avec écrou	1	14114 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14116 au cours
Ressort suspension gauche	1	239079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14117 au cours
» » droit	1	239080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14130 ^a au cours
Sandow court de 160 m/m	1	239081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14131 ^a au cours
» central 280 m/m	3	49077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49077 au cours
» côté 230 m/m	2	129083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49079 au cours
Crochet de 25x2 fixation sandow au croissant	11	129095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129076 au cours
Crochet de 55x3 fixation sandow au bec	2	129096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129083 au cours
Crochet de 67x3 fixation sandow au bec	4	129097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129095 au cours
Pièce AV. en U d'accrochage des sandow de 230 m/m	1	239088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129096 au cours
Boulon fixation ressort suspension	4	14111 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129097 au cours
Rondelle grower de 7	2	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23905 au cours
SELLE REYDEL 29x35 trois points fixation													
Selle complète	1	0	←	239051	→	0	239051	0	←	239051	→	0	239057 au cours
Housse	1	0	←	239058	→	0	239058	0	←	239058	→	0	239058 au cours
Bâti nu	1	0	←	239057	→	0	239057	0	←	239057	→	0	239077 au cours
Mousse caoutchouc	1	0	←	129076	→	0	129076	0	←	129076	→	0	239079 au cours
Ressort suspension gauche	1	0	←	14130 ^a	→	0	14130 ^a	0	←	14130 ^a	→	0	239080 au cours
» » droit	1	0	←	14131 ^a	→	0	14131 ^a	0	←	14131 ^a	→	0	239081 au cours
Sandow central court de 160 m/m	1	0	←	239081	→	0	239081	0	←	239081	→	0	239088 au cours
» » long 280 m/m	3	0	←	49077	→	0	49077	0	←	49077	→	0	239088 au cours
» » côté 230 m/m	2	0	←	49079	→	0	49079	0	←	49079	→	0	239088 au cours
Crochet de 25x2 fixation sandow au croissant	11	0	←	129095	→	0	129095	0	←	129095	→	0	239088 au cours
Crochet de 55x3 fixation sandow côté au bec	2	0	←	129096	→	0	129096	0	←	129096	→	0	239088 au cours
Crochet de 67x3 fixation sandow cen- tral au bec	4	0	←	129097	→	0	129097	0	←	129097	→	0	239088 au cours
Boulon fixation ressort suspension	2	0	←	14111 ^a	→	0	14111 ^a	0	←	14111 ^a	→	0	239088 au cours
Rondelle grower de 7	2	0	←	1923	→	0	1923	0	←	1923	→	0	239088 au cours
Axe de nez de selle avec écrou	1	0	←	9901 ^a	→	0	9901 ^a	0	←	9901 ^a	→	0	239088 au cours

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
PORTE-BAGAGES													
Porte-bagages complet, émail noir.....	1	←				25301					0	0	140 = 3.20
» » » couleur.....	1	0	←			25301 ⁿ					0	0	141 = 1.60
Plateau de porte-bagages, émail noir.....	1	←				25302					0	0	608 au cours
» » » couleur.....	1	0	←			25302 ⁿ					0	0	612 au cours
Hauban de porte-bagages, émail noir.....	2	←				25303					0	0	613 au cours
» » » couleur.....	2	0	←			25303 ⁿ					0	0	614 au cours
Boulon d'assemblage des haubans sur plateau.....	4	←				55305 ⁿ					0	0	615 au cours
Porte-bagages sur poignée de levée double, émail noir.....	1	0	←			45321					← 45321 →		0.1608 = 60. »
Porte-bagages sur poignée de levée double, émail couleur.....	1	0	←			45321 ⁿ					← 45321 ⁿ →		0.1619 = 35. »
BEQUILLES													
Bequille avant émail noir.....	1	←	35401			4640 ⁿ	35401	← 46401 →			← 46401 →		0.1627 = 60. »
» » » couleur.....	1	0	← 35401 ⁿ →			4640 ⁿ	35401 ⁿ	← 46401 ⁿ →			← 46401 ⁿ →		1884 au cours
» arrière émail noir.....	1	←	35520					45520			← 45520 →		1888 = 3.50
» » » couleur.....	1	0	← 35520 ⁿ →					45520 ⁿ			← 45520 ⁿ →		7952 au cours
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS													
Clé à molette.....	1	←	1884					615			← 615 →		10966 au cours
Clé tendeur de chaîne.....	1	←				1888					← 1888 →		10973 au cours
Clé à écrou des goujons de culasse.....	1	←	3896 ⁿ				0	0	38961	0	0	0	10974 au cours
Clé de bouchon au combiné.....	1	←				159104					← 159104 →		25301 = 60. »
Clé à tube de réglage de l'embrayage et bougie de 18.....	1	0				48981					← 48981 →		25301 ⁿ = 70. »
Clé pour bougie de 18.....	1	235960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25302 = 49. »
Clé pour bougie de 14.....	1	0	0	0	← 58960 →	0	0	0	0	0	← 58960 →		25302 ⁿ = 55. »
Pince universelle.....	1	←	10974					612			← 612 →		25303 = 12. »
Tournevis.....	1	←	10973					613			← 613 →		25303 ⁿ = 18. »
Démonte-pneus.....	3	←				614					← 614 →		35520 = 50. »
Nécessaire de réparation des pneumatiques.....	1	←				10966					← 10966 →		35520 ⁿ = 56. »
Pompe « Técalémit ».....	1	←				7952					← 7952 →		35401 = 25. »
Pompe à pneus.....	1	←				608					← 608 →		38961 = 6. »
Vis de fixation de la pompe à pneus.....	1	←				140					← 140 →		45321 = 56. »
Ecrou de la vis de la pompe à pneus.....	1	←				141					← 141 →		45321 ⁿ = 66. »
Arrache-pignon chaîne moteur.....		←				0.1608					← 0.1608 →		45520 = 50. »
» de magnéto.....		←				0.1619					← 0.1619 →		45520 ⁿ = 56. »
» de distribution.....		←				0.1627					← 0.1627 →		46401 = 25. »

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport
EQUIPEMENT ELECTRIQUE COMPLET													
Eclairage complet « Alternovi n° 0 » avec phare ordinaire, émaillé, de 200	1	← 239991 →			0	0	0	0	0		0	0	6201 au cours
Eclairage complet « Alternovi n° 0 » avec phare ordinaire, chromé, de 200	1	← 239990 →			0	0	0	0	0		0	0	149990 au cours
Eclairage complet « Alternovi n° 0 » avec phare aérodynamique, chromé, de 200	1	← 239992 →			0	0	0	0	0		0	0	159990 au cours
Eclairage complet « Alternovi n° 1 » avec phare ordinaire, émaillé, de 200	1	← 249991 →			0	0	0	0	0		0	0	230715 = 78.50
Eclairage complet « Alternovi n° 1 » avec phare ordinaire, chromé, de 200	1	← 249990 →			0	0	0	0	0		0	0	231201 = 1.60
Eclairage complet « Alternovi n° 1 » avec phare aérodynamique, chromé, de 200	1	← 249992 →			0	0	0	0	0		0	0	231715 = 78.50
Eclairage complet « Combiné » avec dynamo à un goujon de fixation et phare aérodynamique chromé	1	← 259990 →									← 259990 →		231719 au cours
Eclairage complet « Combiné » avec dynamo à deux goujons et phare aéro- dynamique chromé	1	← 259992 →									← 259992 →		231727 au cours
Eclairage complet « Combiné-Delco » avec dynamo à deux goujons de fixa- tion et phare aérodynamique chromé	1	← 149990 →									← 149990 →		231728 = 1.75
Eclairage complet « Delco R 100 R T » avec phare aérodynamique chromé	1	← 159990 →									← 159990 →		239202 = 1.75
ECLAIRAGE ALTERNOMI													
COMMANDE D'ALTERNATEUR													
Chapeau du couvercle côté distribution	1	231715	← 230715 →		0	0	0	0	0		0	0	239203 = 25. »
Ecrou de blocage du pignon distribution formant plateau entraînement	1	0	← 249204 →		0	0	0	0	0		0	0	239719 au cours
Axe de poulie formant tac d'entraîne- ment	1	0	← 239203 →		0	0	0	0	0		0	0	239990 au cours
Entroîsois de roulement à billes	1	0	← 249203 →		0	0	0	0	0		0	0	239991 au cours
Roulement à billes (gorge profonde)	2	0	← 6201 →		0	0	0	0	0		0	0	239992 au cours
Rondelle de rejet d'huile	1	231201	← 249201 →		0	0	0	0	0		0	0	249200 = 1.60
Jonc d'arrêt de roulement à billes	1	0	← 239202 →		0	0	0	0	0		0	0	249201 = 2.25
* Poulie de commande d'alternateur	1	231719	← 239719 →		0	0	0	0	0		0	0	249204 = 15. »
* Joue de poulie de commande d'alternateur	1	231727	0	0	0	0	0	0	0		0	0	249728 = 1.75
* Ecrou borgne de blocage de poulie	1	0	← 249728 →		0	0	0	0	0		0	0	249990 au cours
* Vis de blocage de poulie de commande d'alternateur	1	231728	0	0	0	0	0	0	0		0	0	259992 au cours
* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement complet, tel qu'il est fourni.													

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement complet, tel qu'il est fourni.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ECLAIRAGE ALTERNOMI (Suite)													
PROJECTEUR (Fin)													
* Phare de 200 ordinaire émaillé.....	1	←.....	238850	→	0	0	0	0	0	0	0	0	10953 au cours
* " " chromé.....	1	←.....	238850 ^a	→	0	0	0	0	0	0	0	0	28850 ^a = 2.10
Capote de phare aérodynamique, chromé	1	←.....	128852	→	0	0	0	0	0	0	0	0	28857 au cours
" " ordinaire de 200,													38851 au cours
émaillée.....	1	←.....	238852	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38856 au cours
chromée.....	1	←.....	238852 ^a	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38861 = 3.20
Réflecteur de phare de 200.....	1	←.....	238862	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38901 au cours
Douille porte-lampe.....	1	←.....	238853	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38920 au cours
Porte de phare aérodynamique, chromé (sans flamme).....	1	←.....	158864	→	0	0	0	0	0	0	0	0	38950 au cours
Porte de phare chromée nu (avec flamme).....	1	←.....	238864	→	0	0	0	0	0	0	0	0	48854 au cours
Verre de phare « Strié » bombé.....	1	←.....	158857	→	0	0	0	0	0	0	0	0	128852 au cours
" " plat.....	1	←.....	238857	→	0	0	0	0	0	0	0	0	148860 = 3.20
" " « Lisse ».....	1	←.....	28857	→	0	0	0	0	0	0	0	0	58857 au cours
Agrafe de maintien du réflecteur.....	5	←.....	238858	→	0	0	0	0	0	0	0	0	58860 = 3.20
Ecrou de fixation du phare.....	1	←.....	28850 ^a	→	0	0	0	0	0	0	0	0	158864 au cours
* Rondelle sphérique supérieure :													159924 au cours
pour phare ordinaire.....	1	←.....	148850	→	0	0	0	0	0	0	0	0	159925 au cours
pour phare aérodynamique.....	1	←.....	158860	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238850 au cours
* Rondelle sphérique inférieure.....	1	←.....	38861	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238850 ^a au cours
* Lampe code pour alternateur A.L.....	1	←.....	38851	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238852 au cours
* " " " A.O.....	1	←.....	38856	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238853 au cours
* Lanterne arrière.....	1	←.....	38950	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238857 au cours
Corps de lanterne arrière.....	1	←.....	249951	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238858 au cours
Couvercle avec mica de lanterne AR, MB ou MC.....	1	←.....	249952	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238862 au cours
Jonc de maintien du couvercle.....	1	←.....	249953	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238864 au cours
* Lampe de lanterne arrière.....	1	←.....	10953	→	0	0	0	0	0	0	0	0	238860 au cours
* " de plaque lumineuse.....	1	←.....	238882	→	0	0	0	0	0	0	0	0	249951 au cours
CANALISATION ET COMMUTATEUR													
* Canalisation avec commutateur.....	1	←.....	38901	→	0	0	0	0	0	0	0	0	249952 au cours
Canalisation seule.....	1	←.....	48854	→	0	0	0	0	0	0	0	0	249953 = 1.90
Commutateur.....	1	←.....	38920	→	0	0	0	0	0	0	0	0	
Couvercle de commutateur.....	1	←.....	159924	→	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vis centrale du couvercle.....	1	←.....	159925	→	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement complet, tel qu'il est fourni.													

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement complet, tel qu'il est fourni.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ECLAIRAGE COMBINE PAR BATTERIE													
* Dynamo de combiné	1	←				140422			→	← 140422 →		28850* = 2.10	
Collier nu de fixation de dynamo sur magnéto	1	←				140423			→	← 140423 →		38861 = 3.20	
Vis de fixation du collier	2	←				140424			→	← 140424 →		38950 au cours	
Barillet du collier	2	←				140425			→	← 140425 →		48882 au cours	
Isolant caoutchouc pour canalisation de dynamo	1	←				140426			→	← 140426 →		58882 au cours	
* Phare aérodynamique chromé, avec ampèremètre	1	←				158850			→	← 158850 →		140422 au cours	
Calotte du phare aérodynamique, chro- mée	1	←				158852			→	← 158852 →		140423 = 6.40	
Ampèremètre	1	←				158854			→	← 158854 →		140424 = 1.20	
Barrette de fixation de l'ampèremètre sur calotte	1	←				158855			→	← 158855 →		140425 = 1.60	
Barrette répartiteur de fils sur ampère- mètre	1	←				158856			→	← 158856 →		140426 au cours	
Réflecteur avec lentille pour veilleuse ..	1	←				158862			→	← 158862 →		148553 au cours	
Douille porte-lampes	1	←				158863			→	← 158863 →		158550 au cours	
Porte chromée, nue	1	←				158864			→	← 158864 →		158852 au cours	
Verre bombé strié	1	←				158857			→	← 158857 →		158855 au cours	
Agrafe maintien du réflecteur	5	←				238858			→	← 238858 →		158856 au cours	
Ecrou de fixation du phare	1	←				28850*			→	← 28850* →		158857 au cours	
* Rondelle sphérique supérieure	1	←				158860			→	← 158860 →		158860 = 3.20	
" " inférieure	1	←				38861			→	← 38861 →		158863 au cours	
* Lampe code 6 volts 35 bougies	1	←				148853			→	← 148853 →		158864 au cours	
" " pilote navette pour phare et plaque lumineuse	1	←				58882			→	← 58882 →		159921 au cours	
* Plaque de police lumineuse, complète	1	←				255355			→	← 255355 →		159922 au cours	
Plaque transparente de plaque lumineuse	1	←				255357			→	← 255357 →		159923 au cours	
Boîtier extérieur alu. pour plaque lumi- neuse	1	←				255354			→	← 255354 →		159924 au cours	
Vis de fixation du boîtier	2	←				255353			→	← 255353 →		159925 au cours	
* Chiffre ou lettre papier pour immat- riculation	1	←				255352			→	← 255352 →		238858 au cours	
Isolant pour canalisation de plaque lu- mineuse	1	←				140426			→	← 140426 →		28850* = 0.20	
* Lanterne arrière ronde MB ou MC ..	1	0	0	0	0	0	0	0	← 38950 →	0	0	255352 = 1.20	
* Lampe de lanterne AR	1	0	0	0	0	0	0	0	← 48882 →	0	0	255353 = 22. »	
* Jeu de canalisations avec commuta- teur et bouton klaxon	1	←				159921			→	← 159921 →		255355 = 58. »	
Commutateur avec canalisation du phare	1	←				159922			→	← 159922 →		255357 = 13.75	
Commutateur seul	1	←				159923			→	← 159923 →			
Couvercle du commutateur	1	←				159924			→	← 159924 →			
Vis de fixation du couvercle	1	←				159925			→	← 159925 →			

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet, tel qu'il est fourni.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C		S 5 C	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	Grand Sport	Grand Sport			
ECLAIRAGE COMBINE PAR BATTERIE (Suite)															
Contact « laiton » du commutateur	1	←				159926					←	159926	→	58926 = 4. »	
Ressort du contact	1	←				159927					←	159927	→	59150 au cours	
Corps du commutateur	1	←				159928					←	159928	→	59150 au cours	
1/2 collier du commutateur	2	←				159929					←	159929	→	148867 = 4.40	
Boulon des 1/2 colliers	1	←				59930					←	59930	→	148920 = 19.50	
Canalisation seule du commutateur au phare	1	←				159931					←	159931	→	150119 = 0.80	
Canalisation principale	1	←				159932					←	159932	→	150120 = 2. »	
Bouton de klaxon avec canalisation	1	←				159933					←	159933	→	158853 au cours	
Bouton de klaxon seul	1	←				59160					←	59160	→	158854 au cours	
Couvercle avec bouton de contact	1	←				159935					←	159935	→	158887 au cours	
Corps du bouton de klaxon avec collier	1	←				159936					←	159936	→	158889 au cours	
Canalisation seule du bouton de klaxon	1	←				159937					←	159937	→	159926 au cours	
* Fi de masse	1	←				159938					←	159938	→	159927 au cours	
* Klaxon	1	←				59150					←	59150	→	159928 au cours	
* Batterie d'accumulateurs F 57 et F 54	1	238583	←			158883					←	158883	→	159929 au cours	
Bac nu	1	238584	←			158884					←	158884	→	159930 au cours	
Couvercle mobile de batterie F 57 et F 74	1	238887	←			158887					←	158887	→	159931 au cours	
Batterie d'accumulateurs AF 90	1	0	←			248883					←	248883	→	159932 au cours	
Bac nu de la batterie AF 90	1	0	←			258884					←	258884	→	159933 au cours	
Couvercle mobile de la batterie AF 90	1	0	←			258887					←	258887	→	159935 au cours	
Opércule complet	3	238889	←			158889					←	158889	→	159936 au cours	
* Plaque isolante de batterie	1	238926	←			58926					←	58926	→	159937 au cours	
* Collier de fixation de la batterie F 57 et F 74	1	238920	←			145920					←	145920	→	159938 au cours	
* Collier de fixation de la batterie AF 90	1	0	←			248920					←	248920	→	235104 = 25. »	
* Ecrou à oreilles de fixation du collier	2	0	←			148887					←	148887	→	238883 au cours	
* Plaque support de batterie	1	235104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238884 au cours	
* Barillet lisse du collier	1	238924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238887 au cours	
* Barillet taraudé du collier	1	238925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238920 = 19.50	
* Vis avec écrou de serrage du collier	1	150120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238924 = 1.50	
* Contre-écrou de vis de serrage du collier	1	150119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238925 = 2.25	
* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet, tel qu'il est fourni.															

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet, tel qu'il est fourni.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

Catalogue des Pièces Spéciales des Véhicules													
DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
PIECES SPECIALES POUR ECLAIRAGE COMBINE-DELCO PAR BATTERIE													
* Phare chromé aérodynamique avec contacteur	1	←				259501				→	← 259501 →		150401 au cours
Calotte nue du phare, chromée aéro.	1	←				259502				→	← 259502 →		159530 au cours
Commutateur à 4 positions sur phare	1	←				259503				→	← 259503 →		159531 au cours
Contacteur sur phare	1	←				259504				→	← 259504 →		159532 au cours
Lampe témoin du contacteur	1	←				259505				→	← 259505 →		159533 au cours
Clé de contact	1	←				259506				→	← 259506 →		159534 au cours
* Dynamo de delco	1	←				259510				→	← 259510 →		159541 au cours
* Bobine de delco	1	←				250432				→	← 250432 →		159542 au cours
* Fil de bobine	1	←				259527				→	← 259527 →		159543 au cours
* Capuchon caoutchouc du fil	1	←				259528				→	← 259528 →		159544 au cours
* Collier de fixation de la bobine	1	←				259529				→	← 259529 →		159545 = 0.50
* Jeu complet de canalisations avec commutateur (inverseur code-phare et bouton de klaxon combiné)	1	←				259530				→	← 259530 →		250432 au cours
Commutateur inverseur avec canalisation du phare	1	←				259531				→	← 259531 →		259501 au cours
Commutateur inverseur et bouton klaxon combiné	1	←				259532				→	← 259532 →		259502 au cours
Couvercle du commutateur inverseur	1	←				259533				→	← 259533 →		259503 au cours
Vis de fixation du couvercle	1	←				259534				→	← 259534 →		259504 au cours
Canalisation du commutateur inverseur	1	←				259535				→	← 259535 →		259505 au cours
Canalisation principale	1	←				259536				→	← 259536 →		259506 au cours
Fil de la dynamo à la bobine	1	←				259537				→	← 259537 →		259507 au cours
* du phare à la bobine	1	←				259538				→	← 259538 →		259508 au cours
* de la lampe veilleuse au commutateur sur phare	1	←				259539				→	← 259539 →		259509 au cours
PIECES SPECIALES POUR ECLAIRAGE DELCO R 100 RT													
* Dynamo 4 pôles R 100 RT	1	←				150401				→	← 150401 →		259510 au cours
* Jeu complet de canalisations avec commutateur inverseur code-phare et bouton de klaxon séparé	1	←				159530				→	← 159530 →		259511 au cours
Commutateur inverseur avec canalisation du phare	1	←				159531				→	← 159531 →		259512 au cours
Commutateur inverseur code et phare sans canalisation	1	←				159532				→	← 159532 →		259513 au cours
Corps du commutateur inverseur	1	←				159541				→	← 159541 →		259514 au cours
Contact « laiton » du commutateur	1	←				159542				→	← 159542 →		259515 au cours
Ressort du contact	1	←				159543				→	← 159543 →		259516 au cours
Couvercle du commutateur	1	←				159533				→	← 159533 →		259517 au cours
Vis de fixation du couvercle	1	←				159534				→	← 159534 →		259518 au cours
Collier de fixation du commutateur inverseur	1	←				159544				→	← 159544 →		259519 au cours
Boulon du collier 3 x 18	3	←				159545				→	← 159545 →		259520 au cours

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet tel qu'il est fourni.

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
PIECES SPECIALES POUR ECLAIRAGE DELCO R 100 RT (Suite)													
Canalisation seule du commutateur du phare	1	←				159535			→	← 159535 →		1446 = 3. »	
Canalisation principale	1	←				159536			→	← 159536 →		30554 = 1. »	
Fil de la dynamo à la bobine	1	←				159537			→	← 159537 →		58248 = 0.80	
» du phare à la bobine	1	←				259538			→	← 259538 →		145356 = 1.75	
» du phare au klaxon	1	←				159546			→	← 159546 →		148825 = 1.75	
» de la lampe veilleuse au commutateur sur phare	1	←				259539			→	← 259539 →		155'69 = 1.75	
Bouton de klaxon avec fil	1	←				159570			→	← 159570 →		158017 = 4. »	
» sans fil	1	←				159571			→	← 159571 →		158602 = 0.50	
Corps du bouton de klaxon avec collier	1	←				159572			→	← 159572 →		159150 au cours	
Collier seul de fixation du bouton de klaxon	1	←				159573			→	← 159573 →		159153 = 1.75	
Bâti intérieur du bouton de klaxon	1	←				159574			→	← 159574 →		159535 au cours	
Couvercle avec bouton de contact	1	←				159575			→	← 159575 →		159537 au cours	
Fil seul du bouton au klaxon	1	←				159576			→	← 159576 →		159546 au cours	
* Klaxon	1	←				159150			→	← 159150 →		159570 au cours	
VISSERIE													
Vis supérieure de fixation de la plaque de police, 6/100	1	←				30554			→	← 30554 →		159571 au cours	
Vis de fixation du bras de frein de direction, 7/100	1	0	0	0	0	58248	0	← 58248 →		0	0	159572 au cours	
Vis avant fixation du carter chaîne tôle 4 vitesses, 7/125	2	0	0	←			158602		→	← 158602 →		159573 au cours	
Vis de fixation de klaxon, 8/100	2	←				159153			→	← 159153 →		159574 au cours	
Vis arrière de fixation du réservoir, 8/125	1	235805	0	245805	0	0	245805	0	← 245805 →	0	0	159575 au cours	
Vis de fixation :												159576 au cours	
des plaques de grip-gonoux, 8/125	2	←				148825			→	← 148825 →		235805 = 3.20	
du carburateur, 8/125	2	0	0	0	0	0	← 145356 →	0	145356	← 145356 →		245805 = 3.20	
de plaque accus au cadre, 8/125	1	145356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247077 = 3. »	
de l'équerre boîte outils au cadre 8/125	1	145356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248017 = 4. »	
du tube de sortie des gaz d'échappement, 8/125	1et2	←	1446	→	0	0	←	1446	→	0	0	259538 au cours	
Vis de barillet avant du pot, 8/125	1et2	←	248017	→	0	0	←	248017	→	0	0	259539 au cours	
du pot échappement au cadre, 10/150	1et2	0	0	0	← 158017 →		0	0	0	0	← 158017 →		
Vis de fixation du pot échappement tôle au cadre 8/125	1et2	←	1446	→	0	0	0	0	1446	0	0		
Vis de fixation du pot échappement tôle à bride sécurité, 8/125	1et2	0	0	0	0	0	← 247077 →	0	247077	0	0		
Vis de fixation de bride sécurité du cintre à plaque accus, 5/100	1et2	0	0	0	0	0	← 155169 →	0	155169	0	0		
* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet, tel qu'il est fourni.													

* Toutes les pièces précédées de cet astérisque entrent dans la constitution de l'équipement électrique complet, tel qu'il est fourni.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
BOULONNERIE													
Boulon de fixation de la boîte à outils, 5/0,75	3	0	←			1562 ^A				← 1562 ^A →		146 ^A = 4. »	
Boulon de fixation de la boîte à outils sur équerre, 5/0,75	2	1562 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 = 2.75	
Boulon arrière carter de chaîne, 6/100	1	←				45351 ^A				← 45351 ^A →		1092 ^A = 0.70	
Boulon de fixation :												1406 ^A = 3. »	
de bride d'accus au cadre, 6/100	1	45351 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562 ^A = 0.50	
de garde-boue AR au pont, 6/100	1	45351 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1903 = 0.15	
du porte-bagages au C.-B., 5/100	2	←				1092 ^A				0	0	1904 = 0.15	
Boulon de fixation du C.-B. au 1/2 col- lier d'attache au cadre, 6/100	2	←				1092 ^A				← 1092 ^A →		3796 ^A = 1. »	
Boulon de fixation plaque police et pin- ce-béquille au C.-B., 6/100	2	←				1092 ^A				← 1092 ^A →		9852 ^A = 1.25	
Boulon du 1/2 collier poignée levée ou tringle sur C.-B., 6/100	2	←				30554 ^A				← 30554 ^A →		1061 ^A = 1.25	
Boulon de fixation des pattes C.-B. AR. au support batterie, 8/125	2	0	←			145356 ^A				← 145356 ^A →		10994 = 0.30	
Boulon de fixation plaque accus au pont du C.-B. AR., 8/125	1	145356 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30140 = 1. »	
Boulon de serrage du collier de fourche, 8/125	1	←				0	1416 ^A	0	0	0	0	30554 ^A = 1. »	
10/100	1	0	0	1446 ^A	0	146 ^A	0	← 146 ^A →		← 146 ^A →		45351 ^A = 0.70	
Boulon de fixation :												45305 ^A = 3.20	
du pont C.-B. AV sur fourche, 7/100	2	←				9852 ^A				← 9852 ^A →		55305 ^A = 1.75	
de tringles » 7/100	2	←				9852 ^A				← 9852 ^A →		55316 ^A = 3.20	
de béquille AV. » 7/100	2	←				3796 ^A				← 3796 ^A →		60439 ^A = 2.75	
Boulon d'assemblage des haubans et plateau P.-B., 8/125	4	←				55305 ^A				0	0	45356 ^A = 1.75	
Boulon de fixation :												145506 ^A = 3.20	
du porte-bagages au cadre, 9/125	2	←				55316 ^A				← 145506 ^A →		148014 ^A = 2.50	
de béquille AR sur cadre, 9/125	2	←				45306 ^A				← 635 →			
de a selle au cadre, 8/125	2	0	←			635				← 635 →			
Boulon de serrage du collier de centre échappement sur cylindre, 7/100	1	←				60439 ^A	0	0	60439 ^A	0	0		
Boulon de serrage du collier de pot échappement sur centre, 8/125	1 et 2	0	0	0	← 148014 ^A →	0	0	0	0	← 148014 ^A →			
ECROUS													
Ecroi de blocage carter chaîne et ressort kick 3 vitesses, 6/100	1	←				1903				0	0		
Ecroi de vis de guidage des poussoirs, 7/100	2	0	←			10994				0	0		
Ecroi du goujon de roue d'embrayage, 7/100	8	←				10994				← 10994 →			
Ecroi du couvercle distribution « alter- magnéto », 7/100	1	←				1904	0	0	0	0	0		
Ecroi du goujon cylindre et frein d'écrou inf tube de tige de culbuteur, 9/125	1	0	0	0	0	0	0	30140	0	30140	0	30140	
Ecroi du goujon d'étrier de guide-pous- soir, 9/125	1	0	← 10611 →	0	0	0	0	0	10611	0	10611	0	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIR N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ECROUS (Suite)													
Ecrrou du chapeau de fixation du mo- teur au cadre, 9/125	4	←				30117				→	←	30117	→
Ecrrou du pignon de commande roue à cames, 12/100	1	0	←			9890				→	←	9890	→
Ecrrou de blocage du pignon de roue à cames, 15/100	1	231515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ecrrou à créneaux d'arbre de fourchette 3 vitesses, 9/125	1	←				45507				→	0	0	
Ecrrou à créneaux de blocage pignon chaîne moteur, 14/125	1	←				30803				→	←	30803	→
Ecrrou de blocage de poulie alternateur, 7/100	1	140107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ecrrou borgne du couvercle distribution allumage combiné, 7/100	12	←				140107				→	←	140107	→
Ecrrou borgne du couvercle distribution allumage magnéto, 7/100	1	←	140107	→	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ecrrou borgne du chapeau de distribu- tion, 7/100	2	←				140107				→	←	140107	→
Ecrrou borgne du couvercle de transmis- sion, 7/100	13	←				140107				→	←	140107	→
Ecrrou du goujon court de collier mag- néto ou combiné, 8/125	1	←				1906				→	←	1906	→
Ecrrou borgne de vis du collier de com- biné, 8/125	3	←				38018				→	←	38018	→
Ecrrou de l'arbre de sélecteur 3 vitesses, 9/125	1	0	0	0	0	0	←	30140	→	0	30140	0	0
Contre-écrou de boîte rotule et chape commande vitesses à main, 8/125	2	←				1906				→	←	1906	→
Contre-écrou des chap. sup. et inf. tringle 4 th vitesses à mains, 4 vitesses, 8/125	2	0	0	←		148212				→	←	148212	→
Contre-écrou du tendeur gaine de dé- brayage, 6/100	1	0	0	0	0	←		158773		→	←	158773	→
Contre-écrou du tendeur gaine de dé- compresseur, 6/100	1	0	0	0	0	0	←	158773	→	0	158773	←	158773
Contre-écrou du tendeur gaine d'avan- ce (allumage combiné), 6/100	1	←				158773				→	←	158773	→
Contre-écrou de ressort tringle frein AR, 6/100	2	←				1903				→	←	1903	→
Ecrrou de l'axe de pédale de frein, 12/100	1	←				9890				→	←	9890	→
Ecrrou de patte AV, de fixation du ré- servoir, 9/125	1	0	0	0	0	10995	0	10995	0	0	←	10995	→
Ecrrou de blocage de manivelle repose- pied, 12/100	2	←				9890				→	←	9890	→
Ecrrou de vis supérieure de ressort de fourche, 11/150	1	←				237078	0	237078	0	0	0	0	
Contre-écrou de vis supérieure de res- sort de fourche	1	←				237079	0	237079	0	0	0	0	
Ecrrou de boulon du collier de cintre échappement sur cylindre, 7/100	1	←				1904	→	0	0	1904	0	0	

1903 =	0.15
1904 =	0.15
1906 =	0.70
9890 =	2.10
10995 =	0.70
30117 =	1.50
30140 =	1.00
30803 =	1.75
38018 =	1.75
45507 =	1.25
140107 =	1.05
148212 =	0.70
158773 =	0.15
231515 =	2.00
237078 =	1.50
237079 =	1.25

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639		
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car		S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
ECROUS (Fin)														1033 = 0.40
Ecrou de la vis de barillet AV. du pot, 8/125	1	←	1447	→	0	0	0	0	1447	0		0	0	1447 = 0.70
Ecrou de la vis de tube de sortie échap- pement, 8/125	1 et 2	←	10995	→	0	0	←	10995	→			0	0	1901 = 0.15
Ecrou de la vis de fixation pot échappé à la bride sécurité, 8/125	1 et 2	0	0	0	0	0	←	10995	→	0	10995	0	0	1902 = 0.15
Ecrou borgne de vis fixation pot échappé en tôle au cadre, 8/125	1 et 2	←	38018	→	0	0	←	38018	→			0	0	1931 = 0.10
Ecrou de la vis fixation de la queue du pot échappé en tôle, 8/125	1 et 2	←	1447	→	0	0	←	1447	→			0	0	1933 = 0.10
Ecrou du boulon fixation de bride accus au cadre, 6/100	1	1902	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3869 = 0.15
Ecrou de fixation de bride sécurité à plaque accus, 8/100	1 et 2	0	0	0	0	0	←	10613	→	0	10613	0	0	3923 = 0.15
Ecrou du boulon de fixation de la pla- que accus, 8/125	1	10995	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10613 = 0.70
Ecrou du boulon de fixation boîte à ou- tils sur équerre, 5/0,75	2	1901	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10995 = 0.70
Ecrou de vis sup ^{re} de fixation de plaque police AR., 6/100	1	←				3923						←	3923	→
Ecrou du boulon de fixation garde-boue AR. au pont, 6/100	1	1902	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	30805 = 0.10
Ecrou de fixation de chape de plaque police sur C.-B. AV., 6/100	2	0	0	←		1902		→	0	0		←	1902	→
Contre-écrou de vis assemblage de pi- gnon AR. sur moyeu 8/100	6	←				10613						←	10613	→
GOUPILLES FENDUES														
Goupille fendue :														
d'axe de chape tringle c ^{de} vitesses à main	1	←				38210						←	38210	→
d'axe de chape tringle de frein AR.	1	←				1931						←	1931	→
d'arbre de fourchette	1	←				1933						←	1933	→
de béquille AR. au cadre	2	←				1933						←	1933	→
du pignon de chaîne sur moteur	1	←				30805						←	30805	→
EPINGLES A NOURRICE														
Epingle du boulon de fixation béquille AR. au cadre	2	←				115844						←	115844	→
Epingle du boulon de porte-bagages au cadre	2	←				115844						←	115844	→
Epingle du boulon du réservoir	2	←				115844						←	115844	→
RONDELLES PLATES														
Rondelle plate :														
du carter chaîne et ressort kick 3 vitesses	3	←				3869						0	0	
de vis de guidage du poussoir	2	0	←			1033						←	1033	→
du couvercle de distribution	12	←				1033						←	1033	→
du chapeau de distribution	2	←				1033						←	1033	→
du couvercle de transmission	13	←				1033						←	1033	→

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMÉRO DE LA PIÈCE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
RONDELLES CROWER (Suite)													
Rondelle grower :													
de la vis de fixation de klaxon.....	2	←				1924			→	←	1924	→	174 = 0.25
de l'axe de selle	1	←				1923			→	←	1923	→	1466 = 0.15
de l'axe de repose-pied	2	←				3946			→	←	3946	→	1615 = 0.40
de l'axe de pédale de frein.....	1	←				3946			→	←	3946	→	1921 ^B = 0.10
de fixation boîte à outils sur équerre	2		1921 ^B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1923 = 0.10
de vis fixation d'équerre de boîte outils au cadre	1		69078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1924 = 0.10
de la vis du pot d'échappement au cadre	1 et 2	←		1924	→	←	1925	→	←	1924	→	←	1925 = 0.15
de la vis du tube de sortie des gaz.	1 et 2	←		1924	→	0	0	←	1924	→	0	0	3946 = 0.15
de la vis de pot d'échappement à la bride de sécurité	1 et 2	0	0	0	0	0	←	1924	→	0	1924	0	30016 = 1.75
de la vis de barillet AV. du pot....	1	←		1924	→	0	0	0	1924	0	0	0	38814 = 1.25
BILLES													
Bille de jeu de direction Ø 4.....	52	←		1466	→	0	1466	0	0	0	0	0	38815 = 1.25
» » » Ø 5.....	48	0	0	0	0	174	0	←	174	→	←	174	50804 = 1.75
» de butée d'embrayage Ø 5.....	11	←				174			→	←	174	→	53266 = 1.25
» de verrouillage des vitesses Ø 8..	1	←				1615			→	←	1615	→	58814 = 1.25
» de pédale de mise en marche Ø 8..	1	←				1615			→	←	1615	→	58815 = 1.25
» de culbuteur Ø 8.....	2	0	0	0	0	0	←	1615	→	0	1615	→	58964 = 1.25
CLAVETTES													
Clavette « Woodruff » du pignon de transmission	1	←				30016			→	←	30016	→	58965 = 1.25
Clavette « Woodruff » du pignon chaî- ne moteur	1	←				50804			→	←	50804	→	69078 = 0.10
Clavette disque du levier de commande des vitesses	1	←				53266			→	←	53266	→	138964 = 1.25
DECALCOMANIES													
Décalcomanie :													
MB boîte à outils.....	1	←				138964			→	←	138964	→	138965 = 1.25
MC »	1	←				138965			→	←	138965	→	58814 = 1.25
MB latérale de réservoir essence.....	2	←				58814			→	←	58814	→	58815 = 1.25
MC » »	2	←				58815			→	←	58815	→	58964 = 1.25
MB supérieure »	1	←				58964			→	←	58964	→	58965 = 1.25
MC » »	1	←				58965			→	←	58965	→	69078 = 0.10
MB de plaque de police tôle AR.....	1	←				38814			→	←	38814	→	138964 = 1.25
MC » »	1	←				38815			→	←	38815	→	138965 = 1.25
													254804 = 1.75

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Grand Sport		S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car					
PIECES SPECIALES pour machines équipées de garde-boue enveloppant et béquille centrale															
Cadre « émail noir »	1	0	← 245177	→ 245177	→ 255191	245195	255191	← 255177	→	→	→	← 155191	→	155191 = 875. »	1092 ^a = 0.70
« émail couleur »	1	0	← 245177 ^b	→ 245177 ^b	→ 255191 ^b	245195 ^b	255191 ^b	← 255177 ^b	→	→	→	← 155191 ^b	→	155191 ^b = 925. »	3869 = 0.15
Garde-boue AV. de 140															9489 = 0.80
complet émail noir	1	0	←	→ 246301 ^a	→	0	0	0	0	0	0	0	0	245177 ^c = 800. »	9490 = 0.80
« émail couleur	1	0	←	→ 246301 ^b	→	0	0	0	0	0	0	0	0	245195 ^c = 750. »	9491 = 2.50
« chromé et émailé	1	0	←	→ 246301 ^c	→	0	0	0	0	0	0	0	0	245195 ^c = 800. »	9852 ^a = 1.25
Garde-boue AV. de 150														246301 ^c = 312. »	148887 ^a = 9.40
complet émail noir	1	0	0	0	0	0	0	← 256301 ^a	→	→	→	← 256301 ^a	→	246301 ^c = 217. »	
« émail couleur	1	0	0	0	0	0	0	← 256301 ^b	→	→	→	← 256301 ^b	→	246301 ^c = 192. »	
« chromé et émailé	1	0	0	0	0	0	0	← 256301 ^c	→	→	→	← 256301 ^c	→	246312 = 6. »	
Tringle de garde-boue AV. de 140 :														246312 ^b = 7.75	
émail noir	1	0	←	→ 246312	→	0	0	0	0	0	0	0	0	246420 = 10. »	
émail couleur	1	0	←	→ 246312 ^b	→	0	0	0	0	0	0	0	0	246420 ^b = 11.75	
Tringle de garde-boue AV. de 150 :														255177 ^b = 825. »	
émail noir	1	0	0	0	0	0	0	← 256312	→	→	→	← 256312	→	255191 = 825. »	
émail couleur	1	0	0	0	0	0	0	← 256312 ^b	→	→	→	← 256312 ^b	→	255191 ^b = 875. »	
Boulon avec écrou, de fixation de la														255401 ^c = 376. »	
tringle sur garde-boue	3	0	←	→	→ 1092 ^a	→	→	→	→	→	→	← 1092 ^a	→	255401 ^c = 302. »	
Boulon avec écrou, de fixation de la														255401 ^c = 272. »	
tringle sur fourche	2	0	←	→	→ 9852 ^a	→	→	→	→	→	→	← 9852 ^a	→	255408 = 3. »	
Pince-Béquille AV. complète,														255408 ^b = 65. »	
émail noir	1	0	←	→	→ 246420	→	→	→	→	→	→	← 246420	→	255408 ^b = 70. »	
émail couleur	1	0	←	→	→ 246420 ^b	→	→	→	→	→	→	← 246420 ^b	→	255409 = 7. »	
Ressort de pince-béquille	1	0	←	→	→ 9491	→	→	→	→	→	→	← 9491	→	255409 ^b = 8.50	
Axe du ressort n° 9491	1	0	←	→	→ 9489	→	→	→	→	→	→	← 9489	→	256301 ^c = 328. »	
Ecrou à oreilles de l'axe n° 9489	1	0	←	→	→ 9490	→	→	→	→	→	→	← 9490	→	256301 ^c = 238. »	
Boulon avec écrou, de fixation du pince-														256301 ^c = 208. »	
béquille sur C.-B.	2	0	←	→	→ 1092 ^a	→	→	→	→	→	→	← 1092 ^a	→	256312 = 6. »	
Garde-boue AR. de 150 :														256312 ^b = 7.75	
complet émail noir	1	0	←	→	→ 255401 ^a	→	→	→	→	→	→	← 255401 ^a	→		
« émail couleur	1	0	←	→	→ 255401 ^b	→	→	→	→	→	→	← 255401 ^b	→		
« chromé et émailé	1	0	←	→	→ 255401 ^c	→	→	→	→	→	→	← 255401 ^c	→		
Bavolet AR. de garde-boue,															
émail noir	1	0	←	→	→ 255408	→	→	→	→	→	→	← 255408	→		
émail couleur	1	0	←	→	→ 255408 ^b	→	→	→	→	→	→	← 255408 ^b	→		
Charnière de bavolet émail noir	1	0	←	→	→ 255409	→	→	→	→	→	→	← 255409	→		
« émail couleur	1	0	←	→	→ 255409 ^b	→	→	→	→	→	→	← 255409 ^b	→		
Boulon avec écrou de fixation de la															
charnière	4	0	←	→	→ 1092 ^a	→	→	→	→	→	→	← 1092 ^a	→		
Rondelle plate du boulon d ^e	4	0	←	→	→ 3869	→	→	→	→	→	→	← 3869	→		
Ecrou de blocage du bavolet (6 pans)	2	0	←	→	→ 255406	→	→	→	→	→	→	← 255406	→		
« à oreilles	2	0	←	→	→ 148887 ^a	→	→	→	→	→	→	← 148887 ^a	→		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car	S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	
PIECES SPECIALES pour machines équipées de garde-boue enveloppant et béquille centrale (suite)													
Equerre de fixation du garde-boue au support-batterie, noir	2	0	←			255454				← 255454 →		1092A = 0.70	
Equerre de fixation du garde-boue au support-batterie, couleur	2	0	←			255454 ⁿ				← 255454 ⁿ →		3064A = 1.75	
Boulon avec écrou de fixation d'équerre au support-batterie	2	0	←			3064A				← 3064A →		30554A = 1. »	
Boulon avec écrou de fixation du garde-boue sur l'équerre	4	0	←			45351A				← 45351A →		45351A = 0.70	
1/2 collier de fixation garde-boue au cadre, émail noir	1	0	←			255405				← 255405 →		140426 = 1.20	
1/2 collier de fixation garde-boue au cadre, émail couleur	1	0	←			255405 ⁿ				← 255405 ⁿ →		148887C = 9.40	
Boulon avec écrou du 1/2 collier	2	0	←			3064A				← 3064A →		245500 = 80. »	
Renfort intérieur amovible de G.-B. AR	1	0	←			255402				← 255402 →		245500 ⁿ = 89. »	
Tringle de garde-boue (sur bavolet), émail noir	1	0	←			255412				← 255412 →		245501 = 64. »	
Tringle de garde-boue (sur bavolet), émail couleur	1	0	←			255412 ⁿ				← 255412 ⁿ →		245501 ⁿ = 73. »	
Boulon avec écrou de fixation de tringle sur bavolet	3	0	←			1092A				← 1092A →		246323 = 2.75	
Pont de porte-bagages (tringle fer rond) émail noir	1	0	←			255417				← 255417 →		246324 = 1.75	
Pont de porte-bagages (tringle fer rond) émail couleur	1	0	←			255417 ⁿ				← 255417 ⁿ →		255301 = 60. »	
Axe nu (à 2 filetages) de fixation du pont et tringle au cadre	2	0	←			246323				← 246323 →		255301 ⁿ = 66. »	
Ecrou crénelé de l'axe n° 246323 côté intérieur	2	0	←			246324				← 246324 →		255402 = 15. »	
Ecrou à oreilles de l'axe n° 246323 côté extérieur	2	0	←			148857 ⁿ				← 148857 ⁿ →		255403 = 0.10	
Isolant caoutchouc pour canalisation électrique AR	2	0	←			140426				← 140426 →		255404 = 1.50	
Rivet fixation de l'attache n° 255404	1	0	←			255403				← 255403 →		255405 = 3.50	
Attache canalisation électrique AR, sur garde-boue	1	0	←			255404				← 255404 →		255405 ⁿ = 3.95	
Porte-bagages émail noir	1	0	←			255301				← 255301 →		255412 = 6. »	
Porte-bagages couleur	1	0	←			255301 ⁿ				← 255301 ⁿ →		255412 ⁿ = 7.75	
Boulon avec écrou de fixation AV du porte-bagages	2	0	←			1092A				← 1092A →		255417 = 28. »	
Boulon avec écrou de fixation centrale du porte-bagages	2	0	←			1092A				← 1092A →		255417 ⁿ = 30. »	
Boulon avec écrou de fixation AR du porte-bagages sur G.-B. et pont	2	0	←			30554A				← 30554A →		255454 = 2.80	
Béquille centrale complète émail noir	1	0	←			245500			255500	← 245500 →	255500	255454 ⁿ = 3.25	
» » » couleur	1	0	←			245500 ⁿ			255500 ⁿ	← 245500 ⁿ →	255500 ⁿ	255500 = 80. »	
» » » nue » noir	1	0	←			245501			255501	← 245501 →	255501	255500 ⁿ = 89. »	
» » » couleur	1	0	←			245501 ⁿ			255501 ⁿ	← 245501 ⁿ →	255501 ⁿ	255501 = 64. »	
Coupelle inférieure de béquille (chapeau embouti soudé sur béquille)	2	0	←			255511				← 255511 →		255501 ⁿ = 73. »	
												255511 = 3.50	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des Pièces détachées des Séries R & S

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE LA PIECE										S 4 C Grand Sport	S 5 C Grand Sport	TARIF REPERTOIR N 639
		R 23	R 34	R 33 A	R 44	R 55	R 44 C	R 55 C	R 5 Side Car	R 5 C Side Car				
PIECES SPECIALES pour machines équipées de garde-boue enveloppant et béquille centrale (Fin)														
Axe d'articulation nu de la béquille.	2	0	←				255512 ^A					←	255512 ^A	10613 = 0.7
Ecrou de l'axe n° 255512.	2	0	←				10613					←	10613	30554 ^A = 1.
Attache supérieure du ressort de béquille.	1	0	←				255518					←	255518	255512 ^A = 2.8
Ressort de rappel de béquille.														255514 = 1.9
« émail noir »	1	0	←				255517					←	255517	255515 = 1.7
« cadmié »	1	0	←				255517 ^B					←	255517 ^B	255517 = 6.4
Amortisseur caoutchouc de béquille.	1	0	←				255514					←	255514	255517 ^B = 7.
Couplage de maintien de l'amortisseur.	1	0	←				255515					←	255515	255518 = 5.6
Boulon avec écrou de blocage de l'amortisseur.	1	0	←				30554 ^A					←	30554 ^A	

Fin du catalogue des machines à soupapes latérales " tous types "
et à soupapes en tête, " culasse fonte seulement " (table des matières page C)

Voir pages suivantes le catalogue des machines à
soupapes en tête et culbuteurs enfermés " culasse bronze
et aluminium " (table des matières page D)

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
EMBIELLAGE											
Vilebrequin côté distribution	1	←	153001	→	Ecrou 6 pans du goujon n° 253514	1	←	30140	→	4330 au cours	143105 = 16. »
» » transmission	1	←	153002	→	Goujon du couvercle et chapeau de distribution	2	←	254116	→	3304 au cours	143115 = 1.70
Axe de tête de bielle	1	←	254003	→	Goujon long du couvercle distribution	5	←	140114	→	22021 = 3. »	143289 = 13.75
Ecrou de l'axe de tête de bielle :					» moyen » »	1	←	240114	→	30069 = 0.50	143408 = 260. »
côté distribution	1	←	254004	→	» court » »	4	←	140113	→	30104 = 0.50	143501 = 520. »
côté transmission	1	←	254005	→	» long du couvercle d'embrayage	7	←	140134	→	30109 = 1.70	144841 = 7.50
Aiguille tête de bielle « qualité légère »	32	←	43007 0 0	→	» court » »	1	←	140112	→	30110 = 2.10	151011 = 130. »
» » « qualité aviation »	32	←	0 ← 254007 →	→	» moyen de couvercle distribution et embrayage	5	←	140115	→	30117 = 1.50	151035 = 185.30
Bielle baguée bronze	1	←	43020	→	Goujon de l'écrou formant entretoise du 1/2 carter de chaîne	1	←	143115	→	30140 = 1. »	153001 = 185. »
Baguette bronze de pied de bielle	1	←	43010	→	Goujon long de collier de combiné	3	←	134126	→	38018 = 1.75	153002 = 165. »
Flasque de tête de bielle	2	←	22021	→	» court » »	1	←	234126	→	40012 = 5.65	153101 = 630. »
CARTER MOTEUR											
Carter central	1	←	153101	→	Vis du chapeau de distribution	6	←	130715	→	40013 = 12.25	153276 = 12. »
Couvercle, côté distribution	1	←	143501	→	Ecrou borgne des couvercles distribution et embrayage	27	←	140107	→	43007 au cours	153296 = 13.75
» côté embrayage	1	←	143408	→	Ecrou borgne de collier de combiné	4	←	38018	→	43010 = 13.75	153504 = 14.75
Chapeau du couvercle, côté distribution	1	←	140715	→	Bouchon de vidange	1	←	140432	→	43012 = 5.45	153841 = 7.50
Baguette bronze de l'arbre secondaire, côté distribution	1	←	153504	→	Cicleur d'huile de 4,5	1	←	144841	→	43013 = 12.25	234126 = 1.50
Roulement à galets de vilebrequin	2	←	3304-V	→	» 5,5	1	←	153841	→	43020 = 117.50	240114 = 1.70
Baguette acier de l'arbre secondaire, côté embrayage	1	←	44103	→	Joint du bouchon de vidange ou de gicleur	1	←	61007	→	44013 = 6.75	243011 = 80. »
Ergot de baguette de l'arbre secondaire, côté embrayage	3	←	30104	→	Chapeau de patte d'attache du moteur sur cadre	2	←	53901	→	44103 = 48.75	243035 = 139.30
Roulement à double rangée de billes, de l'embrayage	1	←	A.A-30	→	CYLINDRE ET PISTON						
Joint de roulement de l'embrayage	1	←	30109	→	Cylindre nu	1	←	252051	→	50012 = 6.35	243051 = 294. »
Baguette bronze d'arbre support fourchette :					Cale « alu » d'épaisseur du cylindre	1	←	254071	→	50013 = 13.40	244070 = 2. »
côté couvercle distribution	1	←	153295	→	» » » »	1	←	254071	→	52012 = 6.85	244111 = 2. »
côté carter central	1	←	153276	→	» » » »	1	←	254071	→	52013 = 13.80	252035 = 200.30
Baguette bronze d'arbre de cdt fourchette :					Joint papier de base de cylindre	1	←	254069	→	53901 = 10.10	252047 = 145. »
côté distribution	1	←	143105	→	Piston complet (avec segments, axe et freins axe)	1	←	151035	→	54012 = 6.15	252051 = 378. »
côté embrayage	1	←	143289	→	Piston nu	1	←	151011	→	54013 = 8.20	253514 = 2. »
Goujon de fixation du moteur au cadre	4	←	30110	→	Segment d'étanchéité supérieur	1	←	50012	→	61007 = 0.85	254003 = 45. »
Ecrou 6 pans du goujon n° 30110	4	←	30117	→	» » moyen	1	←	54012	→	130718 = 2. »	254004 = 11. »
Goujon de fixation du cylindre sur carter	4	←	254111	→	» racleur D.R.T.	1	←	50013	→	134126 = 1.75	254005 = 11. »
Ecrou 6 pans du goujon de cylindre	4	←	254070	→	» d'étanchéité de jupe	1	←	52012	→	140107 = 1.05	254007 au cours
Goujon de cylindre et de frein d'écrou inférieur du tube de tige de culbuteur	1	←	253514	→	» racleur couteau de jupe	1	←	54013	→	140112 = 1.50	254012 = 5.80
					» » D.R.T. » Monté à la demande	1	←	52013	→	140113 = 1.50	254059 = 0.50
										140114 = 1.70	254070 = 2. »
										140115 = 1.70	254071 = 8. »
										140134 = 1.70	254071 = 8. »
										140432 = 7.50	254071 = 8. »
										140715 = 67. »	254111 = 2.25
										143101 = 630. »	254116 = 2.90

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
Axe de piston	1	254014	140014	254014	* Vis de serrage intérieur du 1/2 couvercle 252091	1	252099	0	252099	30521 = 1.25	252092 = 85. »
Frein de l'axe du piston	2	←	43015	←	* 1/2 couvercle supérieur de culasse	1	252092	0	252092	30553 = 16. »	252093 = 1.75
CULASSE ET SOUPAPES					* Joint liège du 1/2 couvercle supérieur sur 1/2 couvercle inférieur	1	252097	0	252097	43015 = 1.35	252094 = 1.25
Culasse complète S.E. (composée des pièces précédées d'un astérisque)	1	353098	243098	353098	DECOMPRESSEUR					53672 = 1.05	252095 = 4.50
* Culasse nue (simple échappement)	1	353062	243062	353062	Came de décompresseur	1	←	252550	←	134674 = 1.20	252096 = 2.75
* Joint de culasse sur cylindre	1	252061	243061	252061	Frein de butée de la came de décompresseur	1	←	252551	←	140014 = 16.50	252097 = 4.50
* Vis de fixation de culasse sur cylindre	1	←	252053	←	Levier de commande de décompresseur	1	←	30553	←	144070 = 2.50	252098 = 2075. »
* Rondelle de vis de fixation de culasse	1	←	252075	←	Vis de serrage du levier n° 30553	1	←	250554	←	144513 = 9. »	252099 = 1.25
* 1/2 couvercle inférieur de culasse	1	←	243091	←	Ressort de rappel de décompresseur	1	←	252555	←	144628 = 3.75	252550 = 20. »
* Joint liège du 1/2 couvercle inférieur sur culasse	1	←	243095	←	CULBUTERIE					154070 = 2.50	252551 = 1.25
* Vis de serrage du 1/2 couvercle inférieur sur culasse	3	←	252094	←	* Culbuteur admission, nu	1	←	252617	←	243055 = 70. »	252555 = 1.60
* 1/2 couvercle supérieur de culasse	1	←	243092	←	* » échappement, nu	1	←	252618	←	243056 = 70. »	252612 = 8. »
* Joint liège du 1/2 couvercle supérieur sur 1/2 couvercle inférieur	1	←	243097	←	* Vis d'attache de soupape sur culbuteur	2	←	144628	←	243061 = 18. »	252613 = 24. »
* Vis d'assemblage des 1/2 couvercles supérieur et inférieur	2	←	252093	←	* Contre-écrou de la vis d'attache	2	←	254529	←	243062 = 1200. »	252614 = 10. »
* Ecrou de la vis d'assemblage n° 252093	2	←	252096	←	* Rotule de culbuteur	2	←	252664	←	243091 = 90. »	252615 = 25. »
* Guide de soupape admission « bronze spécial »	1	←	252052	←	* Axe de culbuteur	2	←	252613	←	243092 = 85. »	252617 = 115. »
* Guide de soupape échappement « bronze spécial »	1	←	252053	←	* Joint de l'axe de culbuteur	4	←	252674	←	243095 = 4.50	252618 = 115. »
* Soupape admission	1	252055	243055	252055	* Aiguille de culbuteur	76	←	53672	←	243097 = 4.50	252631 = 0.50
* » échappement	1	252056	243056	252056	* Rondelle extérieure de maintien des aiguilles	4	←	252670	←	243098 = 2075. »	252631 = 0.50
* Ressort de soupape (à pincette) :					* Rondelle intérieure de maintien des aiguilles	4	←	252668	←	243612 = 8. »	252631 = 0.50
à droite	2	←	252058	←	* Entretoise des rondelles n° 252668	2	←	252669	←	243615 = 25. »	252661 = 10. »
à gauche	2	←	252074	←	* Cale de réglage latéral de culbuteur :					243671 = 20. »	252664 = 7.55
* Couple inférieure de ressort de soupape	2	←	252059	←	à 0,05		←	252631	←	250554 = 1. »	252668 = 1. »
* Couple supérieure de ressort de soupape	2	←	252057	←	à 0,1		←	252631	←	252052 = 30. »	252669 = 2.75
* 1/2 clavette conique de soupape admission	2	←	144070	←	à 0,2		←	252631	←	252053 = 16. »	252670 = 1. »
* 1/2 clavette conique de soupape échappement	2	←	154070	←	Tube de tige de culbuteur	2	253671	243671	253671	252055 = 75. »	252674 = 1.80
PIECES SPECIALES HORS SERIES POUR CULASSE DOUBLE ECHAPPEMENT					Ecrou supérieur de blocage de tube	2	←	353672	←	252056 = 75. »	253671 = 20. »
Culasse complète D.E. (composée des pièces précédées d'un astérisque)	1	252098	0	252098	Joint « amiant » supérieur de tube tige de culbuteur	2	←	253673	←	252057 = 19.50	253673 = 4. »
* Culasse nue (double échappement)	1	252062	0	252062	Ecrou inférieur de blocage de tube	2	254676	0	254676	252058 = 13. »	254014 = 18.50
* 1/2 couvercle inférieur de culasse	1	252091	0	252091	Joint « caoutchouc » inférieur de tube tige culbuteur	2	134674	0	134674	252059 = 27.50	254537 = 0.85
* Joint liège du 1/2 couvercle inférieur sur culasse	1	252095	0	252095	Frein de l'écrou inférieur de tube	2	254537	0	254537	252061 = 18. »	254629 = 0.85
					Etrier de tube et guide de poussoir	1	0	144513	0	252062 = 1200. »	353062 = 1200. »
					Frein de l'écrou étrier	1	0	30521	0	252074 = 13. »	353098 = 2075. »
					Tige de culbuteur complète (avec embouts)	2	252615	243615	252615	252079 = 1.25	353672 = 10. »
					Tige de culbuteur nue	2	252612	243612	252612	252091 = 90. »	
					Boîte à rotule supérieure de tige	2	←	252614	←		
					» inférieure	2	←	252661	←		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
DISTRIBUTION											
Axe de roue à came, admission	1	←	154526	→	Pignon intermédiaire de combiné	1	←	130156	→	174 = 0.25	143017 = 70. »
» » échappement	1	←	154522	→	Rivet de pignon intermédiaire	8	←	50157	→	9890 = 2.10	150655 = 5. »
Rondelle d'axe de roue à came, côté flu- tage	2	←	154527	→	Goujon de roue d'embrayage	8	←	254155	→	10994 = 0.30	150659 = 0.80
Cale de réglage de l'axe, états 1/10.	1	←	154524	→	Ecrou du goujon de roue d'embrayage	8	←	10994	→	30016 = 1.75	153153 = 19.20
» » » 2/10.	1	←	154524	→	Frein d'écrou du goujon de roue d'em- brayage	4	←	50172	→	30018 = 3.20	153154 = 160. »
Roue à came « type G »	2	←	253528	→	Bague de roulement de roue d'embrayage	1	←	153153	→	43192 = 12.80	153162 = 1.90
Bague excentrique de roue à came	2	←	253513	→	Aiguille de roue d'embrayage	59	←	153165	→	43194 = 11.20	153163 = 4. »
Plaquette d'arrêt de bague n° 253543	1	←	253542	→	Flasque de roue d'embrayage, côté rou- lement	1	←	153163	→	43195 = 28.80	153164 = 4.40
Vis d'arrêt	2	←	56214	→	Cale de flasque de roue d'embrayage	1	←	153164	→	44159 = 12.50	153165 = 0.80
Frein de la vis d'arrêt n° 56214	2	←	253544	→	Joue de flasque de roue d'embrayage, côté aiguilles	1	←	153162	→	44160 = 4.75	153194 = 208. »
Pignon de commande de roue à came	1	←	252516	→	Joue de l'écrou de roue d'embrayage, côté aiguilles	1	←	44162	→	44161 = 2.75	154522 = 33.50
Ecrou du pignon de commande de roue à came	1	←	9890	→	Ecrou de roue d'embrayage	1	←	44159	→	44162 = 1.90	154524 = 0.50
Guide de poussoir admission	1	←	154611	→	Frein de l'écrou de roue d'embrayage	1	←	44160	→	44161 = 1.90	154526 = 33.50
» » échappement	1	←	154612	→	Tambour d'embrayage avec moyeu rivé	1	←	44184	→	44184 = 72. »	154527 = 1.50
Bague de guide de poussoir admission	1	←	154653	→	Rondelle de réglage de l'embrayage avec vis de guidage des ressorts, montées	1	←	44190	→	44185 = 10.80	154611 = 20. »
» » » échappement	1	←	154654	→	Rondelle de réglage de l'embrayage nue	1	←	44189	→	44186 = 1.50	154612 = 22. »
Joint de guide de poussoir	2	←	140511	→	Vis de guidage des ressorts d'embrayage	12	←	44181	→	44188 = 0.10	154653 = 26. »
Vis de guidage de poussoir	2	←	150655	→	Ressort d'embrayage	12	←	44161	→	44189 = 6. »	154654 = 28. »
Ecrou de vis de guidage de poussoir	2	←	10994	→	Ecrou de réglage de l'embrayage avec frein	1	←	44185	→	44190 = 25. »	252516 = 28.50
Cale	1	←	150659	→	Frein seul de l'écrou de réglage	1	←	44186	→	44195 = 1.50	253528 = 110. »
Poussoir admission, nu	1	←	254657	→	Goupille de fixation du frein sur écrou	1	←	44188	→	50157 = 0.10	253542 = 6. »
» » échappement, nu	1	←	254658	→	Butée à billes de débrayage, complète	1	←	43195	→	50172 = 0.85	253543 = 36.75
Rotule de poussoir	2	←	254664	→	Bague intérieure de butée à billes	1	←	43164	→	54167 = 15. »	253544 = 0.75
					» » extérieure	1	←	43192	→	54170 = 18. »	254155 = 3.20
					Bille de butée de débrayage	11	←	174	→	54199 = 0.90	254195 = 1.90
					Jonc de la butée à billes de débrayage	1	←	44196	→	56214 = 0.50	254657 = 24.50
					Disque récepteur extrême	1	←	54167	→	130156 = 32. »	254658 = 26. »
					» » milieu	7	←	134158	→	131158 = 17. »	254664 = 6. »
					» » moteur milieu	7	←	44169	→	140511 = 0.25	
					» » extrême	1	←	54170	→		
					Ressort de décolage des disques	24	←	54199	→		
					Patte d'arrêt des ressorts de décolage	4	←	254198	→		
EMBRAYAGE											
Pignon de transmission	1	←	143017	→							
Clavette du pignon de transmission	1	←	30016	→							
Ecrou du pignon de transmission	1	←	30018	→							
Roue d'embrayage avec pignon intermé- diaire rivé et goujons nus montés	1	←	153194	→							
Roue d'embrayage nue	1	←	153154	→							

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt	
Joue de maintien des aiguilles de l'équipage	1	←	150270	→	Butée caoutchouc de pédale	1	←	130888	→	1615 = 0.40 150871 = 128. »
Arbre support de fourchette	1	←	153295	→	Protège-butée de pédale, « acier »	1	←	130882	→	1904 = 0.15 150873 = 40. »
Levier extérieur de c ^d des vitesses à la main	1	←	143299	→	COMMANDE DES VITESSES PAR SELECTEUR A 2 PEDALES					1923 = 0.10 153277 = 28.80
Levier extérieur de c ^d des vitesses par sélecteur	1	←	154299	→						3946 = 0.10 153280 = 60.80
Ecrou borgne de blocage du levier extérieur	1	←	143832	→						9890 = 2.10 153295 = 55. »
Plateau avec secteur rivé de c ^d vitesses intérieur	1	←	133280	→						10511 = 1.25 153298 = 1.75
Plateau nu, du secteur de c ^d vitesses intérieur	1	←	153277	→	Sélecteur complet avec carter de chaîne alu, formant support	1	←	154300	→	30142 = 0.15 154299 = 28. »
Secteur nu, de c ^d des vitesses, Intérieur	1	←	143297	→	Carter de chaîne alu, formant support	1	←	154680	→	53264 = 1.25 154300 = 440. »
Rivet de fixation du secteur sur plateau	3	←	143278	→	Chapeau fixe de sélecteur	1	←	154304	→	53265 = 1.25 154303 = 0.50
Clavette du plateau de secteur	1	←	53266	→	Plaque fixe de sélecteur	1	←	154307	→	130855 = 14.40 154304 = 8.20
Ecrou de fixation du plateau sur arbre	1	←	153298	→	Came d'effacement de cliquets de sélecteur	1	←	154307	→	130875 = 10. » 154306 = 19.20
Fourchette de 1 ^{re} et 2 ^e vitesse	1	←	143293	→	Boulon d'assemblage de la plaque fixe au carter	1	←	154324	→	130876 = 1.20 154307 = 10.75
» 3 ^e et 4 ^e »	1	←	143292	→	Ecrou du boulon de la plaque fixe au carter	1	←	154335	→	130877 = 5.40 154310 = 20.80
Arbre de commande des fourchettes	1	←	143290	→	Rondelle grower plate du boulon n° 154335	1	←	1904	→	130882 = 2. » 154311 = 52. »
Vis de réglage de bille de verrouillage	1	←	143291	→	Ergot d'arrêt de la came d'effacement	1	←	1923	→	130857 = 1.20 154312 = 11.20
Contre-écrou de la vis n° 143291	1	←	143288	→	Roue à rochets de sélecteur	1	←	154303	→	130888 = 2.40 154313 = 11.20
Ressort de bille de verrouillage	1	←	53264	→	Rondelle de tourillonement du chapeau mobile	1	←	154310	→	140681 = 1.75 154316 = 1. »
Bille de verrouillage des vitesses	1	←	1615	→	Contreplaque de rondelle de tourillonement	1	←	154318	→	143278 = 0.10 154317 = 25. »
MISE EN MARCHÉ					Douille centrale de sélecteur	1	←	154306	→	143288 = 1.75 154318 = 6.75
Pédale de mise en marche, complète avec moyeu et ressort montés	1	←	150871	→	Axe de sélecteur	1	←	154317	→	143290 = 175. » 154319 = 8.20
Pédale de mise en marche, nue	1	←	143872	→	Ecrou de l'axe	1	←	10611	→	143291 = 4. » 154320 = 5.75
Moyeu de pédale de mise en marche	1	←	150873	→	Rondelle grower	1	←	30142	→	143292 = 72. » 154322 = 1.75
Axe d'articulation de pédale	1	←	130875	→	Ecrou de blocage de la douille centrale	1	←	9890	→	143293 = 72. » 154323 = 2.80
Ecrou de l'axe d'articulation	1	←	130876	→	Rondelle grower	1	←	3946	→	143297 = 32. » 154324 = 13.60
Bille de verrouillage de la pédale	1	←	1615	→	Support de cliquets de sélecteur	1	←	154311	→	143299 = 28. » 154329 = 72. »
Ressort de bille de verrouillage	1	←	143874	→	Cliquet droit de sélecteur	1	←	154313	→	143832 = 2.40 154335 = 1.95
Clavette avec écrou de pédale (acier traité)	1	←	130877	→	Cliquet gauche de sélecteur	1	←	154313	→	143872 = 72. » 154338 = 1.75
Ressort de rappel de pédale	1	←	130855	→	Doigt de poussée de sélecteur	2	←	154312	→	143874 = 1. » 154342 = 5. »
Boulon d'arrêt du ressort n° 130555 (avec écrou)	1	←	140581	→	Ressort du doigt de poussée	2	←	154338	→	143886 = 5.40 154344 = 16. »
Axe avec écrou de butée de pédale	1	←	143886-7	→	Ressort de rappel de pédale de sélecteur	2	←	154316	→	143888 = 6.40 154680 = 120. »
Axe nu de butée de pédale	1	←	143886	→	Chapeau mobile de sélecteur	1	←	154319	→	150270 = 2.25
Ecrou de l'axe de butée de pédale	1	←	130887	→	Ressort de rappel de pédale de sélecteur	2	←	154322	→	
					Embout de ressort de rappel	2	←	154329	→	
					Bouchon de réglage des ressorts	2	←	154323	→	
					Tige de c ^d des vitesses, complète	1	←	154344	→	
					» » nue	1	←	154342	→	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 55 C	S 4 C Gr. Spl	S 5 C Gr. Spl			R 55 C	S 4 C Gr. Spl	S 5 C Gr. Spl	
Chape de tige de c ^{de} des vitesses, complète	2	←	154343	→	TRANSMISSION ET CARTER DE CHAÎNE					1904 = 0.15 140684 = 2. »
nue	2	←	154346	→						1923 = 0.10 143299 = 28. »
Axe de la chape	2	←	154347	→						10994 = 0.30 143680 = 56. »
Contre-écrou de la chape	2	←	10594	→						15935 = 72. » 143583 = 2.95
Goupille fendue de 2,5 X 35	1	←	30805	→						15936 = 72. » 143801 = 57. »
Pédale double de sélecteur, nue	1	←	154330	→						15940 = 72. » 143825 = 57. »
Patin de pédale	2	←	154334	→						15942 = 72. » 143832 = 2.40
Vis de fixation et de rappel de pédale	1	←	154308	→						30803 = 1.75 148207 = 12. »
Goujon de pédale de sélecteur	1	←	154331	→						30805 = 0.10 148211 = 27. »
Ecrou spécial de goujon et vis	2	←	154333	→						38202 = 2.90 148241 = 32. »
Caoutchouc de patin de pédale	2	←	154352	→						38203 = 1.20 154114 = 1.95
Graisneur « Tecalomit »	1	←	154305	→						38204 = 5.50 154299 = 28. »
Levier extérieur de c ^{de} des vitesses	1	←	154299	→						38209 = 1.95 154305 = 2.80
COMMANDE DES VITESSES A LA MAIN « 4 VITESSES »					Carter de chaîne « alu » pour commande vitesses à main	1	←	143680	→	38210 = 0.10 154308 = 1.95
Commande complète de changement de vitesses	1	←	158200	→						45351 = 0.70 154330 = 72. »
Secteur complet monté avec levier	1	←	158240	→						57060 = 16.80 154331 = 1.50
Axe porte-secteur	1	←	58245	→						57061 = 18. » 154333 = 1.75
Vis pointeau avec contre-écrou de l'axe	1	←	58249	→						57062 = 5.60 154334 = 7.50
Secteur gradué	1	←	148241	→						57064 = 3.20 154343 = 6. »
Vis de fixation du secteur	2	←	58248	→						57068 = 3.60 154346 = 4.25
Levier avec patte de guidage et boule	1	←	58230	→						57069 = 1. » 154347 = 1.95
» » » sans boule	1	←	58233	→						58230 = 16. » 154352 = 5. »
Patte de guidage du levier	1	←	58232	→						58232 = 3.50 154680 = 120. »
Rivet de fixation de la patte de guidage	2	←	58234	→						58233 = 12. » 154682 = 1.95
Boule du levier	1	←	38202	→						58234 = 0.10 154684 = 1.70
Ecrou de blocage de la boule sur levier	1	←	38203	→						58236 = 1.75 158200 = 102. »
Ressort du levier à main	1	←	58236	→						58245 = 18.50 158240 = 75. »
Vis axe d'articulation du levier	1	←	38204	→						58248 = 0.80 158601 = 128. »
Tringle de c ^{de} des vitesses, complète	1	←	148211	→						38249 = 2. » 158601 = 145. »
» » » nue	1	←	148207	→						138208 = 6. » 158602 = 0.50
Chape complète de la tringle	2	←	138215	→						138215 = 8. » 254804 = 1.75
Chape nue de la tringle	2	←	138208	→						140682 = 1.50 257070 = 114. »
Axe de la chape, nue	2	←	38209	→						
Goupille fendue de l'axe de chape	2	←	38210	→						
Levier extérieur de commande des vitesses sur moteur	1	←	143299	→						
Ecrou de levier extérieur	1	←	143832	→						
					Carter de chaîne « alu » formant sup- port sélecteur	1	←	154680	→	
					Ecrou entretoise du carter de chaîne « alu »	1	←	140682	→	
					Vis arrière du carter de chaîne n° 143680 » avant » » » »	1	←	140684	→	
					Vis AV. inf ^{re} de fixation couvercle distribution	1	←	154114	→	
					Goujon AV. supérieur et in- férieur	2	←	154684	→	
					Ecrou de la vis et des gou- jons	3	←	1904	→	
					Ronde le grower de la vis et goujons	3	←	1923	→	
					Vis AR. supérieure	1	←	154820	→	
					Carter de chaîne « tôle » chromé noir	1	←	158601	→	
					» » » » couleur	1	←	158601	→	
					Boulon avec écrou de fixation AR. du carter de chaîne « tôle »	2	←	158602	→	
					Pignon de chaîne sur moteur 15 dents	1	←	43351	→	
					» » » 16 dents	1	←	143825	→	0
					Clavette du pignon de chaîne sur moteur	1	←	0	→	143801
					Ecrou de blocage du pignon de chaîne moteur	1	←	254804	→	
					Goupille fendue de l'écrou n° 30503	1	←	30803	→	
					Pignon de chaîne AR. « Solo » 35 dents	1	←	30505	→	
					» » » 36 »	1	←	15935	→	0
					» » » 40 »	1	←	0	→	0
					» » » « Side » 42 »	1	←	15940	→	0
					Amortisseur complet (sans le pignon AR)	1	←	15942	→	15942
					Rondelle de centrage du pignon AR	1	←	257070	→	
					Disque d'entraînement du moyeu AR	1	←	57060	→	
					Goujon avec écrou du disque d'entraîne- ment	5	←	57061	→	
					Ecrou « seul » du goujon n° 57062	5	←	57062	→	
					Toc « bronze » d'entraînement	5	←	57069	→	
					Caoutchouc amortisseur, grand modèle	5	←	57064	→	
								57068	→	

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

[illegible]

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 539
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt	
Ressort double spires de l'écrou « Baké- lisé »	1	← ...	246211	→ ...	Patin caoutchouc de repose-pied	2	← ...	255219	→ ...	146011 = 4. » 156044 = 68. 3105 = 6.40 156074 = 54. 3946 = 0.15 156147 = 2.5
Rondelle d'appui de l'écrou « Baké- lisé »	1	← ...	3105	→ ...	Ecrou de blocage de manivelle repose- pied	2	← ...	9890	→ ...	9285 = 1.50 246017 = 120 9289 = 1.75 246071 = 123 9890 = 2.10 246206 = 7. 13288 = 9. » 246211 = 2.
Bras fixe de frein de direction au pivot	1	← ...	58207	→ ...	Rondelle grower de manivelle repose- pied	2	← ...	3946	→ ...	3606 = 3.75 255219 = 10.2 4606 = 3.75 255225 = 8. 55305 = 1.25 256000 = 1050. 56207 = 6. » 256000 = 1100. 58218 = 0.80 256200 au cour
» au cadre	1	← ...	13288	→ ...	Axe de manivelle repose-pieds (soudé au cadre)	1	← ...	255225	→ ...	246001 = 375. » 256225 au cour
Vis de fixation du bras fixe au pivot	1	← ...	58248	→ ...						146001 = 415. » 256226 au cour
Axe d'articulation avec écrou du bras au cadre	1	← ...	146208	→ ...						146030 = 33.75 256227 au cour
Rondelle fibre	2	← ...	9289	→ ...	FOURCHE AVEC AMORTISSEUR REGLABLE A LA MAIN ET RESSORT AGRAFE A LA PARTIE INFÉRIEURE					146033 = 35. » 256228 au cour
» dentée	1	← ...	246205	→ ...						146037 = 5.50 256229 au cour
Ecrou 6 pans de serrage de la rondelle dentée	1	← ...	9285	→ ...	Fourche complète, émail noir	1	← ...	256000	→ ...	146050 = 35. » 256230 au cour
Frein de direction « André » complet	1	← ...	256200	→ ...	» émail couleur	1	← ...	256000	→ ...	146052 = 40. » 256231 au cour
Boîtier de frein de direction	1	← ...	256225	→ ...	Fourche nue, bague, émail noir	1	← ...	146001	→ ...	146053 = 40. » 256232 au cour
Plaquette double fixe	1	← ...	256226	→ ...	» » émail couleur	1	← ...	146001	→ ...	146057 = 5.50 256233 au cour
Rondelle de friction	4	← ...	256227	→ ...	Pivot de fourche, bague, émail noir	1	← ...	246017	→ ...	146060 = 28.50 256234 au cour
» centrale à ergot	1	← ...	256228	→ ...	» » émail couleur	1	← ...	246017	→ ...	146088 = 35. » 256235 au cour
Chapeau du boîtier	1	← ...	256229	→ ...	Bague de pivot et moyeu central	4	← ...	146037	→ ...	146208 = 3.60 256236 au cour
Corps de l'expandeur	1	← ...	146245	→ ...	Collier de fourche, bague, émail noir	1	← ...	156044	→ ...	146245 au cours 256237 au cour
Cône	1	← ...	146246	→ ...	» » émail couleur	1	← ...	156044	→ ...	146246 au cours 256238 au cour
Vis	1	← ...	146247	→ ...	Bouillon de serrage de collier de fourche	1	← ...	146057	→ ...	146247 au cours 256239 au cour
Axe de l'écrou « Baké- lisé » de serrage du frein	1	← ...	256230	→ ...	Bague de collier et moyeu supérieur	4	← ...	156147	→ ...	155217 = 26.50 256240 au cour
Ressort en étoile	1	← ...	256231	→ ...	Entretoise molé- tée du pivot	2	← ...	156147	→ ...	155217 = 29. » 256241 au cour
Rondelle ressort double spires	1	← ...	256232	→ ...	» » de collier et moyeu supérieur	4	← ...	156147	→ ...	156044 = 65. »
Ecrou « Baké- lisé » de serrage du frein	1	← ...	256233	→ ...	Axe avec écrou de moyeu supérieur et collier	2	← ...	146060	→ ...	
Vis de blocage de l'écrou « Baké- lisé »	1	← ...	256234	→ ...	Axe avec écrou de pivot	1	← ...	146030	→ ...	
Bras fixe supérieur	1	← ...	256235	→ ...	Axe avec écrou de moyeu central	1	← ...	146035	→ ...	
» inférieur	1	← ...	256236	→ ...	Axe de l'écrou amortisseur	1	← ...	146088	→ ...	
Axe d'articulation bras fixe supérieur et plaquette double	1	← ...	256237	→ ...	Ecrou d'axe de fourche, chromé, 12/100	4	← ...	36061	→ ...	
Ecrou de l'axe n° 256237	1	← ...	256238	→ ...	» » » 14/125	3	← ...	46061	→ ...	
Boulon de fixation des bras fixes	3	← ...	256239	→ ...	Biellette supérieure chromée	2	← ...	146050	→ ...	
Ecrou du boulon n° 256239	3	← ...	256240	→ ...	» inférieure, droite, chromée	1	← ...	146052	→ ...	
Rondelle plate du boulon n° 256239	6	← ...	256241	→ ...	» » gauche, »	1	← ...	146053	→ ...	
Vis de fixation du bras fixe inférieur sur réservoir	1	← ...	55305	→ ...	Ressort de fourche, nu, chromé	1	← ...	156074	→ ...	
REPOSE-PIED										
Manivelle de repose-pied, émail noir	2	← ...	155217	→ ...						
» » » couleur	2	← ...	155217	→ ...						

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PCE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PCE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
Attache supérieure du ressort, émail noir	1	← 156027			Biellette inférieure, chromée, côté droit	1	← 56092		0	146 = 4. »	156044 = 65. »
émail couleur	1	← 156027			côté gauche	1	← 56093		0	161 = 2.50	156044 = 68. »
Vis d'attache supérieure du ressort	1	← 156076			Ressort de fourche, chromé	1	← 156074		0	342 = 0.80	156050 = 35. »
Flasque de biellette inférieure	2	← 56094			Attache supérieure du ressort, émail noir	1	← 156027		0	7513 = 0.85	156074 = 54. »
Tambour d'amortisseur, émail noir	2	← 56096			émail couleur	1	← 156027		0	10715 = 105. »	156076 = 4.75
» » » couleur	2	← 56096			Vis d'attache supérieure du ressort	1	← 156076		0	46017 = 0.70	156147 = 2.50
Rivet de fixation du tambour	6	← 56089			Flasque de biellette inférieure	2	← 56094		0	46061 = 3.75	246017 = 120. »
Rondelle fibre d'amortisseur	2	← 56095			Tambour d'amortisseur, émail noir	2	← 56096		0	47521 = 0.40	246017 = 123. »
» dentée »	1	← 56097			» » » couleur	2	← 56096		0	47562 = 0.80	247280 = 309. »
Ecrou de serrage d'amortisseur « à ailettes »	1	← 56098			Rivet de fixation du tambour	6	← 56089		0	56089 = 0.10	247280 = 315. »
Graisneur « Técalémit »	5	← 7513			Rondelle fibre d'amortisseur » dentée »	2 1	← 56095 ← 56097		0	56090 = 33.75	247290 = 573. »
HORS SERIE FOURCHE AVEC AMORTISSEUR REGLABLE A LA MAIN ET RESSORT AGRAFE A LA PARTIE INFÉRIEURE					ROUE AV. AVEC MOYEU A ROULEMENTS					146 = 4. » 161 = 2.50 342 = 0.80 7513 = 0.85 10715 = 105. » 46017 = 0.70 46061 = 3.75 47521 = 0.40 47562 = 0.80 56089 = 0.10 56090 = 33.75 56091 = 38. » 56092 = 40. » 56093 = 40. » 56094 = 25. » 56095 = 4. » 56096 = 11.75 56096 = 12.25 56097 = 15. » 56098 = 15. » 56099 = 0.85 110306 = 0.85 146000 = 1050. » 146000 = 1100. » 146001 = 375. » 146001 = 415. » 156027 = 26. » 156037 = 3. »	
					Fourche complète, émail noir					Roue avec frein, sans pneu, moyeu noir	
» émail couleur	1	← 146000		0	» couleur	1	← 257552		257542	257542	
Fourche nue, baguée, émail noir	1	← 146001		0	Roue sans frein, ni pneu, moyeu noir	1	← 257553		257543	257543	
» » émail couleur	1	← 146001		0	» couleur	1	← 257553		257543	257543	
Pivot de fourche, bagué, émail noir	1	← 246017		0	Enveloppe de 26 x 3,25	1	← 257526			257526	
» » émail couleur	1	← 246017		0	Chambre à air de 26 x 3,25	1	← 257525			257525	
Baguette de pivot et moyeu central	4	← 156037		0	Ruban de jante pour pneu de 26 x 3,25	1	← 257529			257529	
Collier de fourche, bagué, émail noir	1	← 155044		0	Jante base creuse de 19 x 2,1 chromée	1	← 10715			10715	
» » émail couleur	1	← 155044		0	Rayon avec écrou 18 x 178	18	← 247561		0	247561	
Boulon de collier de fourche	1	← 146		0	» 18 x 215	36	0	0	342	342	
Baguette de collier de fourche	4	← 161		0	» 18 x 220	18	← 47562		0	47562	
Entretien molette de moyeu supérieur et collier	4	← 156147		0	Ecrou de rayon	36	← 47521			47521	
Axe avec écrou de moyeu supérieur et collier	2	← 256065		0	Moyeu complet, avec frein de 170, émail noir	1	← 257200		0	257200	
Axe de pivot	1	← 56090		0	» couleur	1	← 257200		0	257200	
Axe de moyeu central	1	← 56091		0	Moyeu complet, avec frein de 200, émail noir	1	0	0	247290	247290	
Ecrou d'axe de fourche	3	← 46051		0	» couleur	1	0	0	247290	247290	
Jonc des axes de collier, moyeu supérieur et pivot	3	← 110306		0	Moyeu complet, sans frein ni tambour, émail noir	1	← 257220		247280	247280	
Jonc de l'axe de moyeu central	1	← 56099		0	» couleur	1	← 257220		247280	247280	
Biellette supérieure chromée	2	← 156050		0							

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt	
Corps de moyeu nu, émail noir.....	1	← 257204 →		157274	Ferodo	2	← 257325 →		157325	342 = 0.80 247392 = 85.
» » couleur.....	1	← 257204 →		157274	Rivart de ferodo	12/16	← 257326 →			530 = 2.50 257000 = 513.
Graisseur « Técalémit »	1	← 7513 →			Ressort de rappel des mâchoires.....	2	← 247327 →		157327	1924 = 0.10 257000 = 523.
Axe de roue, complet	1	← 257201 →		247271						6302 au cours 257001 = 112.
» nu	1	← 157202 →								7513 = 0.85 257004 = 136.
Entretoise de roulement	1	← 157203 →								10715 = 105. » 257004 = 142.
Rondelle d'épaisseur, côté roulement.....	1	C	0	247054						47078 = 1.25 257020 = 310.
Roulement à billes	2	← 6302 →								47521 = 0.40 257020 = 316.
Ecrou de blocage de roulement (droit et gauche)	1	← 157215 →								117257 = 0.95 257090 = 585.
Ecrou pare-poussière, côté frein.....	1	← 157212 →		157282						147020 = 312. » 257090 = 595.
Rondelle foudre grand modèle, côté frein.....	1	← 157213 →								147020 = 318. » 257201 = 100.
» d'entretien, côté frein	1	← 157214 →								147308 = 2.20 257204 = 96.
Ecrou pare-poussière, côté pignon.....	1	← 157217 →		157053						157053 = 8. » 257204 = 102.
Rondelle foudre, petit modèle, côté pignon.....	1	← 157216 →								157075 = 124. » 257205 = 66.
Entretoise de flasque	1	← 157211 →		157281						157075 = 130. » 257205 = 72.
» côté pignon	1	0	0	157287						157091 = 115. » 257300 = 261.
Ecrou borgne d'axe de roue.....	2	← 157208 →								157202 = 28. » 257300 = 267.
Frein complet de 170, émail noir.....	1	← 257300 →	0							157203 = 8. » 257301 = 10.5
» » » couleur.....	1	← 257300 →	0							157208 = 12. » 257302 = 60.
Frein complet de 200 à ailettes, émail noir.....	1	0	0	247295						157211 = 5. » 257304 = 8.
» couleur.....	1	0	0	247295						157212 = 12. » 257307 = 14.1
Tambour de frein de 170, embouti, émail noir.....	1	← 257205 →	0							157213 = 1.95 257323 = 48.
» couleur.....	1	← 257205 →	0							157214 = 1.90 257324 = 48.
Tambour de frein de 200, à ailettes, émail noir.....	1	0	0	157075						157215 = 12. » 257325 = 12.3
» couleur.....	1	0	0	157075						157216 = 1.75 257326 = 0.1
Bouillon de fixation du tambour sur moyeu.....	5	← 630 →								157217 = 8. » 257390 = 195.
Rondelle grower de 8	5	← 1924 →								157274 = 136. » 257512 = 733.
Flasque de frein avec mâchoires montées.....	1	← 257390 →		157390						157274 = 142. » 257512 = 743.
» nue avec patte	1	← 257302 →		247392						157281 = 5. » 257513 = 460.
Came de frein avec écrou.....	1	← 257307 →		157307						157282 = 12. » 257513 = 466.
Ecrou de la came	1	← 247308 →		147308						157287 = 5. » 257515 au cours
Levier de commande de la came.....	1	← 257301 →								157307 = 14.10 257516 au cours
Axe d'articulation avec écrou.....	1	← 257304 →	0							157323 = 48. » 257519 = 8.
Ecrou de l'axe d'articulation	1	← 117257 →	0							157324 = 48. » 257561 = 1.
Mâchoire bronze, garnie, côté droit.....	1	← 257323 →		157323						157325 = 12.30 257562 = 0.5
» » » » gauche.....	1	← 257324 →		157324						157327 = 4.75 257572 = 661.
										157390 = 215. » 257572 = 671.
										24

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMÉRO DE PIÈCE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMÉRO DE PIÈCE			TARIF REPERTOIRE N° 639			
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt				
Axe de roue nu	1	←	157030	→	GUIDON	1	←	46271	→	630A = 2.50	157490 = 215. »		
Entretoise de roulement	1	←	157018	→			Guidon chromé complet, à 1 poignée tournante	1	←	46271	→	1924 = 0.10	246301 au cours
Roulement à billes	2	←	6302	→			Guidon chromé nu, pour 1 poignée tour- nante	1	←	46275	→	5592 = 1. »	246301A au cours
Ecrou de blocage de roulement (côté et gauche)	1	←	157040	→			Guidon chromé complet, à 2 poignées tournantes	1	←	156271	→	6302 au cours	246502 au cours
Ecrou pare-poussière, côté frein	1	←	157041	→ 157094			Guidon chromé nu, pour 2 poignées tournantes	1	←	156275	→	36258 = 6. »	246503 au cours
Rondelle feutre grand modèle, côté frein	1	←	157013	→			Collier de guidon complet, à 2 boulons	2	←	46255	→	36259 = 2.50	246504 au cours
» obturatrice, côté frein	1	←	157014	→			1/2 collier de guidon, trous lisses	1	←	46256	→	37054 = 1.80	246505 au cours
Ecrou pare-poussière, côté pignon	1	←	157042	→			» » » filetés	1	←	46257	→	46255 = 38. »	246506 au cours
Rondelle feutre, petit modèle, côté pignon	1	←	57016	→			Boulon avec écrou et rondelle, des 1/2 colliers	2	←	36258	→	46256 = 14. »	246507 au cours
Entretoise de flasque de frein	1 et 2	←	157053	→ 157096			Ecrou du boulon n° 36258	2	←	36259	→	46257 = 15. »	246508 au cours
Rondelle	1	0	0	37054	Rondelle	2	←	5592	→	46271 au cours	246509 au cours		
Ecrou borgne d'axe de roue	2	←	157055	→	PIECES DETACHEES DES GUIDONS « AMAC » Poignée tournante	1	←	24650	→	46275 au cours	246510 au cours		
Frein complet de 170, émail noir	1	←	25700	→ 0			Poignée tournante des gaz, complète	1	←	24650	→	17257 = 0.95	246511 au cours
» » » couleur	1	←	257100	→ 0			» » d'avance, »	1	←	246301A	→	47305 = 2.20	246512 au cours
» 200, » noir	1	0	0	257495			Manchon complet avec caoutchouc, » côté droit »	1	←	246502	→	156271 au cours	246513 au cours
» » » couleur	1	0	0	257495			» » côté gauche »	1	←	246503	→	156275 au cours	246514 au cours
Tambour de frein de 170, embouti, émail noir	1	←	257035	→ 0			Caoutchouc seul	1 et 2	←	246504	→	157013 = 1.95	246515 au cours
» couleur	1	←	257035	→ 0			Collier avant, côté droit	1	←	246505	→	157014 = 1.90	246516 au cours
Tambour de frein de 200, à ailettes, émail noir	1	0	0	57075			» » côté gauche	1	←	246506	→	157016 = 1.75	247101 = 8. »
» couleur	1	0	0	157075			Vis de collier avant	1 et 2	←	246507	→	157030 = 35. »	247308 = 1.75
Boulon de fixation du tambour sur moyeu	5	←	630A	→			Collier arrière, côté droit	1	←	246508	→	157040 = 12. »	247327 = 4.75
Rondelle grower de 8	5	←	1924	→	» » côté gauche	1	←	246509	→	157041 = 12. »	257005 = 66. »		
Flasque de frein avec mâchoires montées	1	←	257400	→ 157490	Vis de collier arrière	1 et 2	←	246510	→	157042 = 12. »	257035 = 72. »		
» nue avec patte	1	←	257102	→ 257492	Bouchon de guidon	1 et 2	←	246511	→	157048 = 8. »	257100 = 261. »		
Came de frein avec écrou	1	←	257307	→ 157307	Grossière longue droite	1	←	246512	→	157053 = 5. »	257100 = 267. »		
Ecrou de la came	1	←	247308	→ 147308	» courte droite	1	←	246513	→	157055 = 12. »	257102 = 60. »		
Levier de commande de la came	1	←	247101	→ 157191	» courte gauche	1	←	246514	→	157075 = 124. »	257304 = 8. »		
Axe d'articulation avec écrou	1	←	257304	→ 0	Vis de réglage	1 et 2	←	246515	→	157075 = 130. »	257307 = 14.10		
Ecrou de l'axe d'articulation	1	←	17257	→ 0	Coupi le de câble	1 et 2	←	246516	→	157094 = 12. »	257323 = 48. »		
Mâchoire de frein « bronze », côté droit, garnie	1	←	257323	→ 57323						157096 = 5. »	257324 = 48. »		
Mâchoire de frein « bronze », côté gau- che, garnie	1	←	257324	→ 57324						157191 = 10.60	257325 = 12.30		
Ferodo	2	←	257325	→ 157325						157307 = 14.10	257326 = 0.10		
Rivet de ferodo	16/18	←	257326	→						157323 = 48. »	257400 = 195. »		
Ressort de rappel des mâchoires	2	←	247327	→ 157327						157324 = 48. »	257492 = 85. »		
										157325 = 12.30	257495 = 339. »		
										157327 = 4.75	257495 = 345. »		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt	
Pièces de poignée fixe					Pièces pour débrayage, avance et décompresseur					
Caoutchouc seu	1	←	246521	→	Levier d'avance	1	←	246581	→	37118 = 5.20 246551 au cours
Collier arrière	1	←	246528	→	» de décompresseur	1	←	246582	→	38412 = 2.50 246552 au cours
Vis de collier arrière	1	←	246529	→	Support de levier de décompresseur	1	←	246583	→	38428 = 3.60 246553 au cours
Bouchon de guidon	1	←	246530	→	Vis d'entretoise	1	←	246584	→	38429 = 5. » 246554 au cours
Leviers, côté droit (Pièces communes)					Axe des leviers de débrayage et avance	1	←	246585	→	148531 = 7.50 246555 au cours
Levier de frein	1	←	246542	→	Rondelle cache-ressort	1	←	246586	→	148532 = 7.15 246556 au cours
Entretoise de support	1	←	246543	→	Ressort de freinage	1	←	246587	→	158311 = 9.65 246557 au cours
Ecrou de bouon d'entretoise	1	←	246544	→	Axe de levier de décompresseur	1	←	246588	→	158661 = 6.75 246572 au cours
Ecrou d'axe du levier	1	←	246545	→	Rondelle d'axe de décompresseur	1	←	246589	→	158662 = 0.25 246574 au cours
Goupille fendue	1	←	246546	→	Pièces pour leviers de débrayage et décompresseur					158664 = 27. » 246575 au cours
Butée de gaine	2	←	246547	→	Support de levier de décompresseur	1	←	246591	→	246521 au cours 246578 au cours
Goupille de câble de frein	1	←	246548	→	Axe de levier de débrayage	1	←	246592	→	246528 au cours 246581 au cours
Pièces pour leviers de frein et air combinés					COMMANDE DE CARBURATEUR					246529 au cours 246582 au cours
Levier d'air	1	←	246551	→	Câble et gaine des gaz	1	←	148531	→	246530 au cours 246583 au cours
Butée de levier d'air	1	←	246552	→	» » d'air	1	←	148532	→	246542 au cours 246584 au cours
Bouon d'entretoise	1	←	246553	→	COMMANDE DE DEBRAYAGE					246543 au cours 246585 au cours
Axe de levier	1	←	246554	→	Câble et gaine, avec embouts soudés et barillet	1	←	158311	→	246544 au cours 246586 au cours
Rondelle cache-ressort	1	←	246555	→	COMMANDE DE FREIN AV.					246545 au cours 246587 au cours
Ressort de freinage	1	←	246556	→	Câble et gaine, avec embouts soudés, barillet et ressort	1	←	158664	→	246546 au cours 246588 au cours
Goupille de câble d'air	1	←	246557	→	Tringle nue	1	←	158661	→	246547 au cours 246589 au cours
Leviers, côté gauche (Pièces communes)					Ecrou 6 pans de la tringle	2	←	158662	→	246548 au cours 246591 au cours
Levier de débrayage	1	←	246572	→	Ressort de tringle	1	←	38412	→	246549 au cours 246592 au cours
Entretoise de support	1	←	246574	→	Plaque d'arrêt	1	←	38428	→	
Ecrou d'axe	2	←	246575	→	Ecrou moleté, embout de tringle	1	←	38429	→	
Goupille fendue	2	←	246546	→	Œil de came	1	←	37118	→	
Butée de gaine	2	←	246547	→						
Goupille de câble de débrayage	1	←	246557	→						
» » d'avance et décompres- seur	2	←	246578	→						

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639			
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt				
COMMANDE DE FREIN AR.													
Pédale de frein	1	←	158401	→	Ecrou de la chape n° 236317	2	←	1903	→	1092A = 0.70	158711 = 9.65		
Axe de pédale	1	←	158415	→	Vis de fixation de la plaque dans la chape	2	←	236316	→	1562A = 0.50	236316 = 0.75		
Ecrou 6 pans de l'axe	1	←	9890	→	Tringle de garde-bous AV. de 150,	1	←	256312	→	1903 = 0.15	236317 = 2.40		
Rondelle grower de 12	1	←	3946	→	émail noir	1	←	256312	→	1931 = 0.10	238410 = 34. »		
Tringle de frein complète	1	←	138410	→	» couleur	1	←	256312	→	3946 = 0.15	238411 = 8. »		
» nue	1	←	148411	→	Boulon avec écrou de fixation de la trin-	3	←	1092A	→	7513 = 0.85	246358 = 27. »		
Chape de frein nue	1	←	138418	→	gle sur garde-boue	2	←	9852A	→	9403 = 1.95	246420 = 10. »		
Axe de la chape	1	←	9403	→	Boulon avec écrou de fixation sur fourche	1	←	246420	→	9406 = 0.15	246420 = 11.75		
Rondelle plate de l'axe de la chape	1	←	9406	→	Pince-béquille AV. complète	1	←	9491	→	9489 = 0.80	255352 = 0.20		
Goupille fendue	1	←	1931	→	émail noir	1	←	246420	→	9490 = 0.80	255353 = 1. »		
Ressort de la tringle	1	←	158412	→	» couleur	1	←	246420	→	9491 = 2.50	255354 = 22. »		
Contre-écrou de ressort	2	←	1903	→	Ressort de pince-béquille	1	←	9491	→	9852A = 1.25	255355 = 58. »		
Plaquette d'arrêt du ressort	1	←	158428	→	Axe du ressort n° 9491	1	←	9489	→	9890 = 2.10	255357 = 13.75		
Axe du levier de came, articulé dans la plaquette	1	←	158427	→	Ecrou à oreilles de l'axe n° 9489	1	←	9490	→	10240A = 0.50	255401 = 376. »		
Epingle d'arrêt de l'axe du levier	1	←	158426	→	Boulon avec écrou de fixation de pince- béquille sur garde-boue	2	←	1092A	→	10754 = 1.50	255401 = 302. »		
Ecrou moleté, embout de tringle	1	←	158429	→	GARDE-BOUE « ARRIERE »						138410 = 34. »	255401 = 272. »	
Graisser « Técalémit » de la pédale	1	←	7513	→	Garde-boue de 150, complet,					138418 = 6. »	255408 = 65. »		
COMMANDE D'AVANCE « COMBINÉ »													
Câble et gaine, avec embouts soudés et tendeur	1	←	158711	→	émail noir	1	←	255401	→	140426 = 1.20	255409 = 7. »		
Butée de gaine sur manette Amac	1	←	158707	→	» couleur	1	←	255401	→	158401 = 42. »	255409 = 8.50		
COMMANDE DE DECOMPRESSEUR													
Câble et gaine, avec embouts soudés et tendeur	1	←	258751	→	chromé et émaillé	1	←	255401	→	158412 = 2.50	256301 = 328. »		
GARDE-BOUE « AVANT »													
Garde-boue de 150, complet,					Plaque de police lumineuse, complète	1	←	255355	→	158415 = 11.50	256301 = 238. »		
émail noir	1	←	256301	→	» transparente de plaque lumineuse	1	←	255357	→	158426 = 1.25	256301 = 208. »		
» couleur	1	←	256301	→	Boîtier extérieur « alu » pour plaque lu- mineuse	1	←	255354	→	158427 = 2.90	256312 = 6. »		
chromé et émaillé	1	←	256301	→	Vis de fixation du boîtier n° 255354	2	←	255353	→	158428 = 6.50	256312 = 7.75		
Plaque de police « aluminium » MB	1	←	246358	→	Chiffre ou lettre « papier » pour immat- riculation			255352	→	158429 = 8. »	256358 = 27. »		
» MC	1	←	256358	→	Boulon avec écrou de fixation plaque lu- mineuse sur G.-B.	1	←	10240A	→	158707 au cours	258761 = 9.65		
Chape avec écrou de fixation de la plaque « alu »	2	←	236317	→	Boulon avec écrou de fixation plaque lu- mineuse sur G.-B.	1	←	1562A	→				
					Entretoise caoutchouc de plaque lumi- neuse	1	←	10754	→				
					Isolant pour canalisation de plaque lumi- neuse	1	←	140426	→				
					Bavolet AR, de garde-boue, émail noir	1	←	255408	→				
					» couleur	1	←	255408	→				
					Charnière de bavolet, émail noir	1	←	205409	→				
					» couleur	1	←	205409	→				
					Boulon avec écrou de fixation de la charnière	4	←	1092A	→				

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
Rondele plate du bouton de charnière...	4	←	3869	→	BEQUILLE CENTRALE					1092A = 0.70	255402 = 15. »
Ecrou de blocage du bavolet (6 pans)...	2	←	255406	→						1446A = 3. »	255403 = 0.10
» » » (à oreilles)...	2	←	148887A	→						3064A = 1.75	255404 = 1.50
Equerre de fixation du G.-B. au support batterie, « noir »...	2	←	255454	→						3796A = 1. »	255405 = 3.50
Equerre de fixation du G.-B. au support batterie « couleur »...	2	←	255454A	→						3797 = 0.15	255405A = 3.95
Boulon avec écrou fixation équerre au support batterie...	2	←	3054A	→						3869 = 0.15	255406 = 3. »
Boulon avec écrou fixation équerre au garde-boue...	4	←	45351A	→						10613 = 0.70	255412 = 6. »
Collier de fixation du G.-B. au cadre, émail noir...	1	←	255405	→						10995 = 0.70	255412A = 7.75
» » couleur...	1	←	255405A	→						30554A = 1. »	255417 = 28. »
Boulon avec écrou du 1/2 collier...	2	←	3064A	→						38018 = 1.75	255417A = 30. »
Renfort intérieur amovible de garde-boue	1	←	255402	→	Béquille complète, émail noir...	1	←	255500	→	45351A = 0.70	255454 = 2.80
Tringle de garde-boue (sur bavolet), émail noir...	1	←	255412	→	» » » couleur...	1	←	255500A	→	46401 = 25. »	255454A = 3.25
» » couleur...	1	←	255412A	→	» nue, émail noir...	1	←	255501A	→	46401A = 30. »	255500 = 80. »
Boulon avec fixation tringle sur bavolet...	3	←	1092A	→	» » couleur...	1	←	255501B	→	48061 = 2.40	255500A = 89. »
Pont de porte-bagages (tringle fer rond), émail noir...	1	←	255417A	→	Couplet inférieure (chappau embouti soudé sur béquille)...	2	←	255511	→	140426 = 1.20	255501A = 64. »
» » couleur...	1	←	255417B	→	Axe nu, d'articulation de la béquille...	2	←	255512	→	148887A = 9.40	255501B = 73. »
Axe nu (à 2 filetages) fixation du pont et tringle au cadre...	2	←	246323	→	Ecrou de l'axe n° 255512...	2	←	10613	→	155169A = 1.75	255511 = 3.50
Ecrou craté de l'axe n° 246323, « côté intérieur »...	2	←	246324	→	Attache supérieure du ressort de béquille	1	←	255518	→	246323 = 2.75	255512 = 2.80
Ecrou à oreilles de l'axe n° 246323, « côté extérieur »...	2	←	148887A	→	Ressort de rappel de béquille, « émail noir »...	1	←	255517	→	246324 = 1.75	255514 = 1.95
Isolant « caoutchouc » pour canalisation électrique AR...	2	←	140426	→	» cadmié »...	1	←	255517A	→	247077A = 3. »	255515 = 1.75
Attache canalisation électrique AR. sur garde-boue...	1	←	255404	→	Amortisseur caoutchouc de béquille...	1	←	255514	→	248017A = 3.75	255517 = 6.40
Rivet de fixation de l'attache n° 255404 sur garde-boue...	1	←	255403	→	Coupelle de maintien de l'amortisseur...	1	←	255515	→	248020 = 5.75	255517A = 7. »
PORTE-BAGAGES					Boulon avec écrou de blocage de l'amor- tisseur...	1	←	30554A	→	248023 = 0.50	255518 = 5.60
Porte-bagages, émail noir...	1	←	255301	→	ECHAPPEMENT					248040 = 365. »	258002 = 160. »
» » couleur...	1	←	255301A	→	Echappement complet à droite...	1	←	258040	→	248045 = 150. »	258032 = 160. »
Boulon avec écrou fixation AV. et cen- trale du P.-B.	4	←	1092A	→	» » à gauche...	1	←	258050	→	248055 = 150. »	258040 = 365. »
Boulon avec écrou fixation AR. du P.-B. sur G.-B. et pont...	2	←	30554A	→	Cintre d'échappement Ø 45, à droite...	1	←	258032	→	248092 = 160. »	258050 = 365. »
BEQUILLE « AVANT »					» » à gauche...	1	←	258032	→	255301 = 60. »	258053 = 40. »
Béquille, émail noir...	1	←	46401	→	Ecrou de serrage du cintre sur culasse...	1 et 2	←	258053	→	255301A = 66. »	258091 = 38. »
» » couleur...	1	←	46401A	→	Joint du cintre d'échappement...	1 et 2	←	48061	→		
Boulon avec écrou de fixation de béquille sur fourche...	2	←	3796A	→	Pot d'échappement à droite, tôle chrome, nu...	1	←	248045	→		
Ecrou du boulon n° 3796A...	2	←	3797	→	Pot d'échappement à gauche, tôle chro- mé, nu...	1	←	248055	→		
					Tube de sortie des gaz...	1 et 2	←	258091	→		
					Patte de sécurité du cintre sur plaque d'accus...	1 et 2	←	248020	→		
					Entretoise de patte n° 248020 et pot d'échappement...	1 et 2	←	248023	→		
					Boulon avec écrou de fixation patte sur plaque accus...	1 et 2	←	155169A	→		
					Ecrou du boulon n° 155169A...	1 et 2	←	10613	→		
					Boulon avec écrou de fixation du pot à la patte 248020...	1 et 2	←	247077A	→		
					Boulon avec écrou de fixation du tube sur pot...	1 et 2	←	1446A	→		
					Ecrou des boulons n° 247077A et n° 1446A	2 et 4	←	10995	→		
					Boulon avec écrou borgne de fixation du pot au cadre...	1 et 2	←	248017A	→		
					Ecrou borgne du boulon n° 248017A...	1 et 2	←	38018	→		

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
BOITE A OUTILS					ROBINET ET TUBULURE D'ESSENCE						
Boîte à outils, émail noir.....	1	←	148952	→	Robinet à essence, avec réserve « Algy »	1	←	138811	→	507 = 4.35	49056 au cours
» » couleur.....	1	←	148952	→	Robinet à essence, avec filtre soudé.....	1	←	38813	→	508 = 4.60	49057 au cours
Bouton moleté de boîte à outils.....	1	←	138963	→	Toile métallique (soudée sur robinet).....	1	←	1793	→	513 = 4.80	49051 au cours
Contreplaqué, intérieur du bouton moleté	1	←	138965	→	Joint cuir du robinet.....	1	←	38812	→	522 = 6.40	49062 au cours
Joint d'arrêt du bouton moleté.....	1	←	138964	→	Tubulure souple complète.....	1	←	249015	→	615 au cours	49063 au cours
Boulon avec écrou de fixation de boîte à outils.....	3	←	1562	→	Bi-cône de la tubulure sur robinet.....	1	←	48814	→	635 = 2.75	49064 au cours
					Ecrou » ».....	1	←	48815	→	1562 = 0.50	49065 au cours
RESERVOIR A ESSENCE					SELLE « LAMPLUGH »						
Réservoir chromé (pour frein de direc- tion MB).....	1	←	148803	→	Selle complète.....	1	←	49051	→	1793 = 0.90	49066 au cours
Réservoir chromé (pour frein de direc- tion André).....	1	←	158803	→	Axe avec écrou de nez de selle.....	1	←	9901	→	1858 = 3.50	118844 = 0.40
Bouchon de remplissage complet à oreilles	1	←	158806	→	Boulon avec écrou de fixation de selle au cadre.....	2	←	635	→	1923 = 0.10	148803 = 680. »
Tête de bouchon à oreilles.....	1	←	158826	→	Housse de selle.....	1	←	39058	→	0.2612 = 8. »	148825 = 1.75
Rondelle élastique (ressort).....	1	←	507	→	Mousse caoutchouc.....	1	←	49056	→	9901 au cours	148825 = 17.60
Joint cuir.....	1	←	513	→	Bâti nu.....	1	←	49057	→	10770 = 1.25	148827 = 17.60
Rondelle emboutie.....	1	←	522	→	Ressort de suspension, gauche.....	1	←	14130	→	10771 = 0.85	148828 = 5. »
Vis d'assemblage avec écrou.....	1	←	508	→	» » droit.....	1	←	14131	→	14111 = 1.25	148829 = 5. »
Boulon tête carrée avec écrou de fixation réservoir.....	4	←	28805	→	» horizontal de 175 m/m.....	2	←	49061	→	14130 au cours	148952 = 64. »
Ecrou du boulon n° 28805.....	4	←	28804	→	» » 180 m/m.....	2	←	49052	→	14131 au cours	148952 = 88. »
Epingle à nourrice du boulon n° 28805.....	4	←	118844	→	» » 190 m/m.....	4	←	49063	→	28804 = 1.70	158803 = 680. »
Rondelle caoutchouc mâle.....	4	←	10770	→	» » 195 m/m.....	7	←	49054	→	28805 = 3.80	158806 = 32. »
» » femelle.....	4	←	10771	→	» » 55 m/m.....	5	←	49055	→	38812 = 0.40	158811 au cours
» plate (tôle d'acier).....	4	←	248810	→	Entretoise intercalaire des ressorts.....	1	←	49056	→	38813 = 13.60	158826 = 13. »
Grip-genou gauche.....	1	←	148826	→	Boulon avec écrou de fixation des res- sorts sur bâti.....	2	←	14111	→	39020 = 4. »	158953 = 4.20
» droit.....	1	←	148827	→	Rondelle grower de 7.....	2	←	1923	→	39058 au cours	158954 = 0.50
Plaque de grip-genou droit.....	1	←	148828	→	OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS					48814 = 0.65	158955 = 1.20
» » gauche.....	1	←	148829	→	Clé à molette.....	1	←	615	→	48815 = 2.75	159104 = 12. »
Vis de fixation de plaque de grip-genou.....	2	←	148825	→	Clé tendeur de chaîne.....	1	←	1888	→	49028 = 0.40	248810 = 0.50
Bouchon inférieur de vidange du réservoir.....	1	←	39020	→	Clé coudée d'écrou de goujon de cuisse	1	←	0.2612	→	49051 au cours	249015 = 30. »
Joint du bouchon n° 39020.....	1	←	49028	→	Clé de bouchon du combiné.....	1	←	159104	→		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt	
Cle à tube de réglage de l'embrayage.	1	←	48581	→	Verre bombé strié	1	←	158857	→	140 = 3.20
Cle de bougie de 14.	1	←	58960	→	Agrafe de maintien du réflecteur.	5	←	238858	→	141 = 1.60
Pince Universelle	1	←	612	→	Eccrou de fixation du phare (6 pans)	1	←	28850	→	508 au cours
Tournevis	1	←	613	→	Rondelle sphérique supérieure.	1	←	158860	→	512 au cours
Démonte-pneus	3	←	614	→	» » inférieure.	1	←	38861	→	513 au cours
Nécessaire de réparation des pneumatiques	1	←	10966	→	Lampe code 6 volts, 35 bougies.	1	←	148853	→	514 au cours
Pompe « Técalémit »	1	←	7952	→	Lampe pilote navette pour phare et plaque lumineuse	1	←	58882	→	0.1608 = 60. »
Pompe à pneus	1	←	608	→	Plaque de police lumineuse complète.	1	←	255355	→	0.1619 = 35. »
Vis de fixation de la pompe à pneus.	1	←	140	→	Plaque transparente de plaque lumineuse	1	←	255357	→	0.1627 = 60. »
Eccrou de la vis	1	←	41	→	Boîtier extérieur « alu » de plaque lumineuse	1	←	255354	→	7952 au cours
Arrache-pignon de chaîne moteur	1	←	0.1608	→	Vis de fixation du boîtier	2	←	255353	→	10966 au cours
» magnéto	1	←	0.1619	→	Chiffre ou lettre « papier » pour immatriculation	1	←	255352	→	28850 = 2.10
» distribution	1	←	0.1627	→	Isolant « caoutchouc » de canalisation.	1	←	140426	→	38861 = 3.20
ECLAIRAGE					Jeu de canalisations avec commutateur et bouton de klaxon	1	←	159921	→	48581 = 15. »
Eclairage « Combiné » complet avec dynamo à 2 goujons de fixation et phare aéro chromé	1	←	259992	→	Commutateur avec canalisation du phare	1	←	159922	→	58882 au cours
Dynamo de combiné	1	←	140422	→	Commutateur seul	1	←	159923	→	58960 = 11. »
Collier nu, de fixation de dynamo sur magnéto	1	←	140423	→	Couvercle du commutateur	1	←	159924	→	59150 au cours
Vis de fixation du collier	2	←	140424	→	Vis de fixation du couvercle.	1	←	159925	→	140422 au cours
Barillet du collier	2	←	140425	→	Contact « laiton » du commutateur.	1	←	159926	→	140423 = 6.40
Isolant caoutchouc pour canalisation de dynamo	1	←	140426	→	Ressort du contact	1	←	159927	→	140424 = 1.20
Phare aérodynamique chromé, avec ampèremètre	1	←	158850	→	Corps du commutateur	1	←	159928	→	140425 = 1.60
Calotte nue, du phare aérodynamique, chromée	1	←	158852	→	1/2 collier du commutateur.	2	←	159929	→	140426 = 1.20
Ampèremètre	1	←	158854	→	Boulon des 1/2 colliers	2	←	159930	→	148853 au cours
Barrette de fixation de l'ampèremètre sur calotte	1	←	158855	→	Canalisation seule du commutateur au phare	1	←	159931	→	158850 au cours
Barrette répartiteur de fils sur ampèremètre	1	←	158856	→	Canalisation principale	1	←	159932	→	158852 au cours
Réflecteur avec lentille pour veilleuse.	1	←	158862	→	Bouton de klaxon avec canalisation.	1	←	159933	→	158854 au cours
Douille porte-lampes	1	←	158863	→	Bouton de klaxon, seul	1	←	59160	→	158855 au cours
Porte chromée nue	1	←	158864	→	Couvercle avec bouton de contact.	1	←	159935	→	158856 au cours
					Corps du bouton de klaxon avec collier.	1	←	159936	→	158857 au cours
					Canalisation seule, du bouton de klaxon.	1	←	159937	→	
					Fil de masse	1	←	159938	→	
					Klaxon complet	1	←	59150	→	
					Vis de fixation du klaxon sur la fourche.	2	←	159153	→	

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.

Catalogue des pièces détachées des séries Culasse Soupapes enfermées

DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			DESIGNATION	Nombre de pièces	NUMERO DE PIECE			TARIF REPERTOIRE N° 639	
		R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt			R 55 C	S 4 C Gr. Spt	S 5 C Gr. Spt		
Batterie d'accumulateurs A.F. 90.....	1	←→	248883	→	Rondelle de fixation de l'équerre du G.-B. au support de batterie	2	←→	1033	→	1033 = 0.40	58954 = 1.25
Bac nu, de la batterie A.F. 90.....	1	←→	258884	→	Rondelle de fixation du 1/2 collier au hauban	2	←→	1033	→	563 = 0.10	58955 = 1.25
Couvercle mobile de la batterie A.F. 90.	1	←→	258887	→	Rondelle de vis de fixation de patte de sécurité	2	←→	10614	→	1922 = 0.10	138964 = 1.25
Opérucule complet	3	←→	158889	→	RONDELLES « GROWER »					1923 = 0.10	138965 = 1.25
Plaquette isolatrice de la batterie.....	1	←→	258926	→	Rondelle grower de 6, section plate.....	←→	1922	→		1923 = 0.10	148887 = 4.40
Collier de fixation de la batterie A.F. 90.	1	←→	248920	→	» » 7, » carrée.....	←→	1923	→		1924 = 0.10	158889 au cours
Ecrin à oreilles de fixation du collier...	2	←→	148887	→	» » 7, » plate.....	←→	1923	→		1925 = 0.15	248883 au cours
RONDELLES PLATES					» » 8, » carrée.....	←→	1924	→		3859 = 0.15	248920 = 19.50
Rondelle du boulon de fixation de plaque lumineuse	2	←→	1563	→	» » 10, » ».....	←→	1925	→		3946 = 0.15	258884 au cours
Rondelle de l'axe de chape de tringle de commande des vitesses.....	1	←→	3869	→	» » 12, » plate.....	←→	3946	→		0614 = 0.15	258887 au cours
Rondelle du ressort de tringle de frein AR.	1	←→	3869	→	DECALCOMANIE					58814 = 1.25	258926 = 4. »
Rondelle du boulon de fixation d'équerre au G.-B.	4	←→	3869	→	Decalcomanie :						
Rondelle du boulon AV. et milieu de fixation du P.-B.	4	←→	3869	→	« MB » de boîte à outils.....	1	←→	138964	→		
Rondelle du boulon AR. du P.-B. et du pont de G.-B.	2	←→	3869	→	« MC » »	1	←→	138965	→		
Rondelle de vis de guidage de poussin.....	2	←→	1033	→	« MB » latérale de réservoir essence.	2	←→	58814	→		
» du couvercle de distribution.....	12	←→	1033	→	« MC » » »	2	←→	58815	→		
» du chapeau »	2	←→	1033	→	« MB » supérieure »	1	←→	58964	→		
» du couvercle de transmission.....	13	←→	1033	→	« MC » » »	1	←→	58965	→		

Dans votre propre intérêt, établissez votre bon de commande comme indiqué page B et consultez les notes générales de la page A.